QNAP TS-H1887XU-RP NAS Teline (2U) Intel Xeon E E-2336 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Musta, Valkoinen



Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: TS-H1887XU-RP-E2336-32G

Tuotteen nimi : TS-H1887XU-RP

QNAP TS-H1887XU-RP. Malli: NAS. Alustatyyppi: Teline (2U). Laitteen luokka: Suuryritys. Suoritinperhe: Intel Xeon E, Prosessorimalli: E-2336, Prosessorin taajuus: 2,9 GHz. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QuTS hero



Tallennusväline	
Tallennuslaitteen liitäntä *	Serial ATA III
Tuetut tallennusasemaliitännät	Serial ATA III
Tuetut tallennusasemien koot	2.5,3.5"
Järjestelmäaseman tuetut koot	3.5"
RAID-tuki *	✔
RAID-tasot	1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Verkkoon kytketty RAID-migraatio	✔
Verkkoon kytketty RAID-laajennus	✔
RAID-uudelleenrakennus	✔
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Asennetut tallennusasemat *	✘
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä *	18
Tuetut tallennusasematyypit *	HDD & SSD
Levyn verkkovierailu	✔

Prosessori	
Suoritinvalmistaja *	Intel
Suoritinperhe *	Intel Xeon E
Prosessorimalli *	E-2336
Prosessorin taajuus *	2,9 GHz
Suorittimen boost-taajuus	4,8 GHz
Prosessorin ytimet	6
Prosessorin säikeet	12
Prosessorin välimuisti	12 MB
CPU-kokoonpano (maks.)	1

Muisti	
Sisäinen muisti *	32 GB
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4
Suurin tuettu RAM	128 GB
Muistipaikat	4
Muisti	UDIMM
ECC	✔

Suorituskyky	
Pikakuva	✔
Hallintaprotokolla	SMB/CIFS, AFP, NFS
Verkkosivupohjainen hallinta	✔
Jaetun kansion käyttöoikeushallinta	✔
Tietoturva-algoritmit	HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Pääsynhallintalista	✔
Uudelleenkäynnistyspainike	✔
On/off-kytkin	✔
Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✔
Tuettu selain	Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version)
System log	✔
Kuumavalmius	✔
Disc scan	✔
S.M.A.R.T. tuki	✔
Jaettu kansio	Thick, Thin

Ohjelmisto	
Käyttöjärjestelmä asennettu *	QuTS hero
Käyttöjärjestelmän versio	h5.0.0

Muisti	
Flash-muisti	5000 MB

Verkko	
Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN -datanopeudet	100,1000,2500 Mbit/s
Ethernet kaapelointiteknologia	10GBASE-T
DHCP serveri	✔
iSCSI-tuki	✔
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4, IPv6
Dynamic DNS (DDNS)	✔

Liitettävyys	
USB-portti *	✔
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä	4
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	4
SATA III-liittimiä	18
PCI Express x8 (Gen 4.x) -paikat	1

Suunnittelu	
Alustatyyppi *	Teline (2U)
Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen
Tuotteen väri	Musta, Valkoinen
Tuulettimien määrä	4 tuuletin(ta)
Tuulettimen halkaisija	6 cm
LED-merkkivalot	HDD, LAN, Tila, USB

Suorituskyky	
Malli *	NAS
Laitteen luokka *	Suuryritys
Varmuuskopiointitoiminto *	✔
Varmuuskopioinnin ominaisuudet	Pilvi, iSCSI LUN
Käyttäjien määrä	16000 käyttäjä (t)

Ohjelmisto	
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Linux-käyttöjärjestelmätuki	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Muu käyttöjärjestelmätuki	IBM AIX 7.1, Solaris 10

Virranhallinta	
Virtalähteen sijainti	Sisäinen
Virtalähdeyksikön (PSU) kapasiteetti	550 W
Virtalähteiden lukumäärä	2
Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS)	✔

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys *	483 mm
Tuotteen syvyys *	630 mm
Tuotteen korkeus *	88 mm
Pakkauksen leveys	585 mm
Pakkauksen syvyys	309 mm
Pakkauksen korkeus	739 mm
Pakkauksen paino	19 kg

Pakkauksen sisältö	
Sisältää johdot	AC, LAN (RJ-45)
Virtakaapeleiden määrä	2
Pakkaustyyppi	Laatikko

Suorittimen erityispiirteet	
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot	✘
Enhanced Intel SpeedStep Technology	✔
Execute Disable Bit	✔
Joutotilat	✔
Intel® 64	✔
Intel® Trusted Execution -teknologia	✔

Suorittimen erityispiirteet	
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✔
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✔
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT)	✔
Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Muut ominaisuudet	
Valokuitu	✔
Takuuaika	5 vuosi/vuosia

4711103082287

0885022024636

885022024636

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date