Lenovo ThinkVision P49w-30 монитор для ПК 124,5 cm (49") 5120 x 1440 пикселей Dual WQHD LED Черный



Производитель : Lenovo

Семейство продуктов: ThinkVision

Код товара: 63DBRAT1EU

Модель : ThinkVision P49w-30



Lenovo ThinkVision P49w-30. Диагональ экрана: 124,5 cm (49"), Разрешение экрана: 5120 x 1440 пикселей, Тип HD: Dual WQHD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 6 ms, Собственное форматное соотношение: 32:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран	
Диагональ экрана *	124,5 cm (49")
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей
Тип HD *	Dual WQHD
Собственное форматное соотношение *	32:9
Технолигия дисплея *	LED
Тип матрицы *	IPS
LED подсветка	✔
Тип подсветки	W-LED
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²
Время отклика *	6 ms
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Изогнутый
Рейтинг изгиба экрана	3800R
Контрастность (типичная) *	2000:1
Контрастность (динамическая)	3000000:1
Максимальная частота обновления *	60 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов
Время отклика (мин)	4 ms
Размер точки	0,234 x 0,234 mm
Плотность пикселей	109 ppi
Видимая область экрана по горизонтали	119,8 cm
Видимая область экрана по вертикали	33,7 cm
Глубина цвета	10 бит
Стандарт цветового охвата	DCI-P3
Цветовая гамма	98%

Производительность	
Технология Low Blue Light	✔

Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	10 W

Порты и интерфейсы	
Порт подключения наушников	3,5 мм
Встроенный KBM коммутатор	✔

Сеть	
Подключение Ethernet	✔

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100,100 x 200 mm
Усовершенствованное управление кабелями	✔
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	15,5 cm
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 23,5°
Экранное меню (OSD)	✔

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	45 кВт·ч
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	82 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	58 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Максимальное потребление энергии	265 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,5 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✔
Встроенный микрофон	✘
Встроенная камера *	✘

Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Название цвета	Raven Black
Цвет передней панели	Черный
Съемная подставка	✔
Цвет ножек	Черный

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✔
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Количество входных портов	2
Количество восходящих портов USB Type-B	1
Количество выходных портов USB Type-A	4
Количество выходных портов USB Type-C	1
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✘
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery до	100 W
HDMI *	✔
Количество HDMI портов	2
Версия HDMI	2.1
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.4
Количество портов Thunderbolt 4	2
Выход аудио	✔
Выход для наушников *	✔
Линейные выходы наушников	1

Энергопитание	
Тип подачи питания	Внутренний
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	1215,1 mm
Глубина с подставкой	253,9 mm
Высота с подставкой	576,3 mm
Вес (со стойкой)	15,8 kg
Ширина (без подставки)	1215,1 mm
Глубина (без подставки)	110,4 mm
Высота (без подставки)	370,1 mm
Вес (без подставки)	11,1 kg
Ширина рамки (боковая)	2,1 mm
Ширина рамки (верхняя)	2,1 mm
Ширина рамки (нижняя)	1,97 cm

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	1310 mm
Глубина упаковки	282 mm
Высота упаковки	525 mm
Масса брутто	23,3 kg

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A - USB Type-B
Краткая инструкция пользователя	✔
Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Длина кабеля питания	1,8 m

Прочие свойства	
Совместимые операционные системы	Windows 10, Windows 11
Сертификация	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort



0196802362085



196802362085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date