DELL Pro E2426HS монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный



Производитель : DELL **Семейство продуктов:** Pro **Код товара:** DELL-E2426HS

Модель : E2426HS

DELL Pro E2426HS. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный

Экран	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей
Тип HD *	Full HD
Собственное форматное соотношение *	16:9
Технолигия дисплея *	ЖК
Тип матрицы *	IPS
LED подсветка	✔
Тип подсветки	Edge LED
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²
Время отклика *	8 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Плоский
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080p
Контрастность (типичная) *	1000:1
Максимальная частота обновления *	120 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Время отклика (мин)	5 ms
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm
Плотность пикселей	93 ppi
Горизонтальная частота сканирования	30 - 83 kHz

Порты и интерфейсы	
Версия HDCP	1.4

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	13 cm
Вращение вокруг оси	✔
Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-173 - 173°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 21°

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	C
Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	12 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	11,8 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Максимальное потребление энергии	35 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Ток на входе	0.7 A

Экран	
Вертикальная частота сканирования	48 - 76 Hz
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm
Видимая область экрана по диагонали	60,5 cm
Цифровая горизонтальная частота	31 - 140 kHz
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 120 Hz
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,45 cm
Твердость поверхности	3H
NTSC охват (обычный)	72%

Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Технология Flicker free	✓
Технология Low Blue Light	✓

Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	4 W
Встроенные колонки *	✓
Встроенная камера *	✗

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Офисная
Цвет товара *	Черный
Цвет передней панели	Черный
Цвет ножек	Черный

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✗
Количество портов VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✓
Количество HDMI портов	1
Версия HDMI	1.4
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.4
Выход для наушников *	✗
HDCP	✓

Энергопитание	
Тип подачи питания	Внутренний
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Рабочая высота	0 - 5000 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 12190 m

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	538,6 mm
Глубина с подставкой	211,6 mm
Высота с подставкой	485,9 mm
Вес (со стойкой)	4,1 kg
Ширина (без подставки)	538,6 mm
Глубина (без подставки)	55,9 mm
Высота (без подставки)	315,6 mm
Вес (без подставки)	2,45 kg
Ширина рамки (боковая)	5,8 mm
Ширина рамки (верхняя)	5,8 mm
Ширина рамки (нижняя)	1,33 cm

Данные об упаковке	
Масса брутто	6,2 kg

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✓
Поставляемые кабели	Напряжение, DisplayPort, HDMI
Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Длина кабеля HDMI	1,8 m

Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, ErP, TCO, EPEAT
Не содержит	Brominated Flame Retardant (BFR), ПВХ, Arsenic, Ртуть


Прочие свойства	
Compliance certificates	GS mark, RoHS, WEEE, REACH



0884116701170



884116701170



5397321042464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date