Data Sheet

# USB-C dockningsstation för bärbara datorer - 4K HDMI - 85W strömförsörjning - USB 3.0

Product ID: DK30CHDPDUE



Denna USB-C™-docka ger dig alla anslutningar du behöver för att göra din USB-C-kompatibla bärbara dator eller surfplatta till en fullt fungerande arbetsstation, med stöd för en extern 4K HDMI®-skärm.  Med USB Power Delivery 2.0 (85W) kan du strömsätta och ladda din bärbara dator när du arbetar, vilket eliminerar behovet av att använda en separat nätadapter med din bärbara dator. En perfekt följeslagare för din MacBook Pro eller annan Thunderbolt™ 3-utrustad bärbar dator eller surfplatta.

## Skapa en 4K HDMI-arbetsstation

USB-C-dockan är perfekt för mindre arbetsytor eller delade arbetsområden med en extern bildskärm. Dockan utökar visningsmöjligheterna på din bärbara dator och ansluter till en HDMI-skärm med stöd för upplösningar inklusive: 4096x2160 @ 30 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60 Hz.

## Gott om kontakter

Dockan har fyra USB 3.0-portar (Type-A) för att ansluta kringutrustning som mus eller tangentbord. Har även en USB 3.0-snabbladdnings- och synkroniseringsport, en Gigabit Ethernet-port och en kombinerad 3,5 mm ljud- och mikrofonport.

## Universell support

Kompatibel med Mac och Windows®. Denna universella dockningsstation fungerar med USB-C och Thunderbolt 3-kompatibla bärbara datorer.

DK30CHDPDUE täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Hard-to-find made easy®

Data Sheet

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant Available

## Användning

- En kostnadseffektiv lösning för affärs- och kontorsmiljöer, där de flesta anställda endast använder en enda extern bildskärm
- Connect to an ultrawide or ultrawide curved monitor to emulate a multi-display experience view and gain exceptional picture quality
- Effektiv vid små arbetsytor eller arbetsmiljöer med begränsat utrymme för flera skärmar
- Perfekt för tillfälliga eller delade arbetsutrymmen (hotell) där endast en extern bildskärm krävs

## Funktioner

- Förvandla din USB-C-utrustade bärbara dator eller surfplatta till en Ultra HD 4K-arbetsstation genom att ansluta en extern 4K HDMI-bildskärm (30 Hz)
- Universell USB-C-docka med stöd för macOS och Windows
- Strömförsörj och ladda din bärbara dator med 85 W USB Power Delivery 2.0
- Anslut din kringutrustning med fyra USB 3.0-portar
- Bekväm på/av-knapp på dockningsstationens framsida
- Snabbladda din telefon eller surfplatta med USB 3.0-porten för snabbladdning och synkning som alltid är på
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Gigabit Ethernet-port lägger till kabelbunden nätverksanslutning till din arbetsstation

| | | |
|---|---|---|
| | Warranty | 3 Years |
| **Hårdvara** | 4K-stöd | Ja |
| | Busstyp | USB-C |
| | Chipset-ID | Parade - PS176<br>Realtek - RTL8153<br>Realtek - RTS5411<br>C-Media - CM6533 |
| | Gränssnitt | USB 3.0 |
| | Industristandarder | USB Power Delivery Specifikation Rev. 2.0<br>USB Battery Charging Specification Rev. 1.2<br>DisplayPort 1.2<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 |
| | Skärmstöd | 1 |
| | Snabbladdningsport(ar) | Ja |
| **Prestanda** | Auto MDIX | Ja |
| | Kompatibla nätverk | 10/100/1000 Mbps |
| | Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
| | Maximal digital upplösning | HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz<br>UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz |
| | Stöd för full-duplex | Ja |
| | Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| | UASP-stöd | Ja |
| **Kontakt(er)** | Kontakttyp(er) | 1 - HDMI (19-stifts) Hona<br>1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hona<br>1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona<br>3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona<br>1 - Ethernet Gigabit Hona<br>1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona |
| **Mjukvara** | OS-kompatibilitet | Windows® 7, 8, 8.1, 10<br>Mac OS® 10.11 till 10.13 |
| **Ström** | Power Delivery | 85W |
| | Strömförbrukning | 100W |
| **Miljö** | Drifttemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |

| | | |
|---|---|---|
| | Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Luftfuktighet | 5%~95% RH (icke-kondenserande) |
| **Utseende** | Färg | Svart |
| | Kabinettyp | Av plast |
| | Produktbredd | 91 mm [3.6 in] |
| | Produkthöjd | 32 mm [1.3 in] |
| | Produktlängd | 98 mm [3.9 in] |
| **Förpackning** | Fraktvikt (förpackning) | 1 kg [2.3 lb] |
| **Vad det är i lådan** | Ingår i paketet | 1 - Dockningsstation |
| | | 1 - 1 m USB-C-kabel |
| | | 1 - universell strömadapter (UK, EU) |
| | | 1 - snabbstartsguide |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.