

BUILT WITH
VELOP™
MESH WiFi 6

LINKSYS®
MESH WiFi 6 DUAL-BAND -REITITIN
AX1800

Malli: MR7350



Saumaton yhteys suoratoistoon ja pelaamiseen koko perheelle

MR7350 on huipputehokas kaksikaistainen Mesh WiFi 6 -reititin, joka sopii täydellisesti kotitalouksiin, joissa viihteestä halutaan nauttia täysillä. Viimeisin WiFi 6 -tekniikka poistaa häiriöt ja antaa aina vahvan ja tasaisen signaalin. Velop® Intelligent Mesh™ -teknologian ansiosta MR7350 tarjoaa huippunopean WiFi-signaalin koko kotiisi ja useille laitteille samanaikaisesti.

Kun WiFi-verkkoa on tarve laajentaa, voit yksinkertaisesti lisätä lisää Linksys Mesh WiFi -yksiköitä laajentaaksesi verkon kantamaa. Laajennusyksiköt toimivat saumattomasti yhdessä, joten verkkoja ei tarvitse vaihdella manuaalisesti. MR7350 WiFi 6 -reitittimen asentaminen Linksys-sovelluksen avulla on niin helppoa, että suoratoistat 4K-videota muutamassa minuutissa.

Pikakatsaus

- Huippunopea WiFi jopa 1775 Mbps:n nopeudella.
- 100 %:sesti yhteensopiva kaikkien olemassa olevien WiFi-laitteiden kanssa.
- Voit suoratoistaa sisältöä ja pelata pelejä usealla laitteella samanaikaisesti koko kodissasi*.
- Kaksikaistainen reititin hyödyntää älykästä Mesh™-tekniikkaa
- Laajenna kattavuutta yhdistämällä lisää Linksys Mesh WiFi -tuotteita.
- Toimii minkä tahansa Internet-palveluntarjoajan verkon tai modeemin kanssa.
- 2 vuoden rajoitettu tuotetakuu.

Tärkeimmät ominaisuudet

Suoratoista, pelaa ja surffaa samanaikaisesti

Poista odottelu ja viiveet. Monta ihmistä voi nauttia viihteestä täysillä samanaikaisesti.

Huippunopeat yhteydet

Neliydinsuoritin ja kaksikaistainen MU-MIMO tarjoavat jopa 1775 Mbps:n nopeuden.

Poista ruuhkat WiFi-verkosta

WiFi 6 -tekniikka poistaa lähellä olevien verkkojen aiheuttamat häiriöt ja toimittaa voimakkaan ja tasaisen signaalin kaikille laitteillesi.

Suurempi kapasiteetti useammille laitteille

WiFi 6 lähettää ja vastaanottaa useita datavirtoja samanaikaisesti tarjoten jopa nelinkertaisen WiFi-kapasiteetin vanhempaan tekniikkaan verrattuna.

Älykäs suojaus


Automaattiset laiteohjelmistopäivitykset, käytönvalvonta ja erillinen vierasverkko varmistavat, että verkkosi pysyy aina turvallisena, suojattuna ja ajan tasalla.

Helposti laajennettava mesh WiFi

Lisäämällä uusia Linksys Mesh WiFi -tuotteita voit helposti laajentaa WiFi:n kattavuutta.

*Rajoituksena on vain Internet-liittymän nopeus.

**MESH WiFi 6 DUAL-BAND -REITITIN
AX1800**




Tuotetiedot

Helppo asennus sovelluksen avulla


AX1800 Dual-band Mesh WiFi 6 -reitittimen (MR7350) asentaminen todella helppoa. Lataa Linksys-sovellus iOS- tai Android-älypuhelimieesi. Käynnistä sovellus, ja se tunnistaa määritettävän laitteen automaattisesti. Ohjatun määritystoiminnon avulla saat järjestelmän käyttöön muutamassa minuutissa.

Linksys-sovelluksen avulla voit valvoa ja hallita kotisi Wi-Fi-verkkoa milloin tahansa älypuhelimien tai tabletin avulla.

1. Lataa ja asenna ilmainen Linksys-sovellus



2. Yhdistä MR7350 modeemiisi (reitittimeesi), kytke virtajohto ja käynnistä laite



3. Avaa Linksys-sovellus



4. Seuraa näyttöön avautuvia ohjeita.




BUILT WITH
VELOP™
MESH WiFi 6

LINKSYS


Malli: MR7350

MESH WiFi 6 DUAL-BAND -REITITIN
AX1800




Wi-Fi-yhteys koko kotiin

Velop Intelligent Mesh™ Wi-Fi -tekniikkaa hyödyntävä reititin on skaalattavissa koko kotisi Wi-Fi-verkon tarpeisiin. Kun Wi-Fi-verkkoa on tarve laajentaa, voit yksinkertaisesti yhdistää lisää Linksys Mesh Wi-Fi -yksiköitä laajentaaksesi verkon kantamaa. Mesh-yksiköt toimivat saumattomasti yhdessä MR7350-reitittimen kanssa, joten käyttäjien ei tarvitse vaihdella verkkojen välillä manuaalisesti.



WiFi 6 käsittelee monta yhteyttä samanaikaisesti, joten voit suoratoistaa, pelata ja käyttää verkkoa saumattomasti monella laitteella koko kodissasi.





Valvo ja hallitse kodin Wi-Fi-verkkoa mobiililaitteella Linksys-sovelluksen avulla

Hallitse WiFi-verkkoa reaaliajassa missä tahansa oletkin

Linksys-sovellus on WiFi-verkkosi komentokeskus. Linksys-sovelluksen avulla voit tarkastella kotiverkkoon yhdistettyjä laitteita, määrittää vieraskäytön ja rajoittaa Internet-yhteyden käyttöä lapsilta, kun heidän pitäisi olla tekemässä läksyjä.

Linksys-sovelluksen ominaisuudet

- Tarkastele yhdistettyjä laitteita ja rajoita internetin käyttöä helposti käytönvalvonnan avulla.
- Määritä säännöt kaistanleveyden käytölle priorisoimalla laitteita.
- Pidä huoli WiFin tietoturvasta automaattisilla laiteohjelmistopäivityksillä.
- Anna vieraillesi pääsy internetiin ja lähetä salasana tekstiviestillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

Käytönvalvonta

Luo laitteille aikatauluja, estä tietyt sivustot tai keskeytä Wi-Fin käyttö kotitehtävien ajaksi.

Vieraskäyttö

Jaa vierasverkko helposti vieraillesi. Kodin oma WiFi-verkkosi on erotettu palomuurilla.




Laitteiden priorisointi

Priorisoi suoratoistolaitteet, kun lapset käyttävät nettiä tai pelaavat pelejä.

Automaattiset

laiteohjelmistopäivitykset

Huolehdi WiFin suojauksesta ja tietoturvasta automaattisilla laiteohjelmistopäivityksillä.



**MESH WiFi 6 DUAL-BAND -REITITIN
AX1800**

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

- AX1800 Dual-band Mesh WiFi 6 -reititin.
- 2 kaksitaajuuksista ulkoista kiinteää antennia ja tehokkaat vahvistimet.
- Virtasovitin, Ethernet-kaapeli.
- Pika-aloitusopas.
- Painettu dokumentaatio.

Asennusvaatimukset

- Helppo ja suojattu asennus sovelluksella.
- 1 Internet-yhteys modeemilla tai modeemireitittimellä.
 - 2 Tuettu iOS 9- tai Android™ 4.4-laite, jossa on datayhteys.

Bluetooth®

4.1/LE takaa turvallisen ja helpon asennuksen sovelluksella.

Tehokas muisti ja suoritin

1,2 GHz:n neliydinsuoritin.
256 Mt:n Flash-muisti ja
512 Mt:n SD RAM.

WiFi-tiedot

WiFi 6, AX1800*
8-virtainen WiFi ja 256-QAM.

Langalliset WAN- ja LAN-yhteydet

5 Gigabit Ethernet -porttia:
1x WAN, 4x LAN.
1x USB 3.0 -portti

Suojaus:

WPA2 Personal, 128-bittinen
AES-linkkisaalaus.

2x2 MU-MIMO:

2,4 GHz:n radio 574 Mbps*
5 GHz:n radio 1 1201 Mbps*

Saumaton roaming-tekniikka.
Edistynyt säteenhjaustekniikka.
Smart Connect -taajuusvalinta
IEEE a/b/g/n/ac.

Virtalähde

Tulo:100-240 V AC 50/60 Hz, 0,6A
Lähtö:12V DC, 2,0 A

Wi-Fi-antennityyppi dipoli

Bluetooth-antennityyppi metalli

Bluetooth

Antennivahvistus 3,60 dBi
EIRP 9,90 dBM

**Käyttötaajuudet ja WiFi-
lähtöteho (EIRP)**

2,4 GHz

2412-2472 MHz 19,34 dBm
Säteenhjaus 19,68 dBm

5 GHz

5180-5240 MHz 21,22 dBm
Säteenhjaus 22,53 dBm
5260-5320 MHz 20,86 dBm
Säteenhjaus 22,49 dBm
5500-5700 MHz 28,64 dBm
Säteenhjaus 29,59 dBm

Antennivahvistus WiFi

2412-2472 MHz 2,39 dBi
5180-5240 MHz 3,07 dBi
5260-5320 MHz 3,03 dBi
5500-5700 MHz 3,13 dBi

Käyttölämpötila 0-40 °C

Varastointilämpötila -20-70 °C

Kosteusalue 10-80% suhteellinen
(tiivistymätön)

Mitat

Tuote:

Paino 0,70 kg
Syvyys 14,98 cm
Leveys 20,49 cm
Korkeus 13,71 cm

Myyntipakkaus:

Paino 1,06 kg
Syvyys 8,71 cm
Leveys 22,50 cm
Korkeus 24 cm

Tuotelaatikon mitat:

Määrä (*PL) 4 laatikossa
Paino (*PL) 4,898 kg
Syvyys (*PL) 24 cm
Leveys (*PL) 38,5 cm
Korkeus (*PL) 27 cm

Valmistaja Belkin International
Merkki Linksys
Mallinumero MR7350
Kuvaus Mesh WiFi 6 Dual-band -reititin AX1800

Linksys
Jupiter Building, Herikerbergweg 106,
1101 CT Amsterdam Zuid-Oost,
Alankomaat

© 2020 Belkin International, Inc.
ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Valmistettu Kiinassa.

Tuotenumero	Tavaranimike	UPC	EAN	Pistoketyyppi
MR7350-UK	8517620000	745883784745	—	Brittiläinen (BS1363)
MR7350-EU	8517620000	745883784738	4260184669301	Euro (CEE 7/16)
MR7350-ME	8517620000	745883797967	4260184669578	Brittiläinen (BS1363)



**2 vuoden rajoitettu
tuotetakuu**

* Maksimisuurituskyky johdettu IEEE 802.11-määrityksistä. Oikeus teknisten tietojen muuttamiseen pidätetään. Todellinen suorituskyky saattaa vaihdella langattoman verkon kapasiteetin, tiedonsiirtonopeuden, alueen ja peiton mukaan. Suorituskyky riippuu useista tekijöistä, olosuhteista ja muuttujista, mm. käytössä olevat tuotteet, häiriöt ja muut haitalliset olosuhteet. Todellinen siirtomäärä on pienempi ja voi vaihdella käytettyjen langattomien tuotteiden ja ulkoisten tekijöiden mukaan. Tämän reitittimen ja siihen liitettyjen laitteiden Internet-yhteyden muodostamiseen vaaditaan käytössä oleva, käyttäjän Internet-palveluntarjoajalta hankkima laajakaistayhteys. Joihinkin laitteisiin voi olla tarpeen hankkia langattomia lisäsovitimia, jotka vastaavat tämän tuotteen WiFi-standardia, tai Ethernet-kaapeli, jotta ne voidaan liittää tähän reitittimeen.

Belkin, Linksys, Max-Stream, Velop ja monet tuotenimet ja logot ovat Belkin-yhtymän omistamia tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Wi-Fi ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi Protected Setup -tunnistemerkit ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2020 Belkin International, Inc. ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.