PHILIPS

Philips Evnia 8000 49M2C8900L/00 tietokoneen litteä näyttö 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 pikseliä Dual QHD QD-OLED Valkoinen

Tuotemerkki : Philips **Tuoteperhe:** Evnia **Tuotekoodi:** 49M2C8900L/00

Tuotteen nimi :
49M2C8900L/00



Gaming Monitor 49M2C8900L QD OLED -pelinäyttö

Philips Evnia 8000 49M2C8900L/00 tietokoneen litteä näyttö 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 pikseliä Dual QHD QD-OLED Valkoinen:

Nauti luksustason pelaamisesta näytön värikkään QD OLED -ruudun, uskomattoman DisplayHDR? TrueBlack 400 -sertifioinnin ja tehokkaiden DTS Sound? -kaiuttimien avulla. Pääset nauttimaan pelikokemuksesta, joka ei ihan heti unohdu.
Philips Evnia 8000 49M2C8900L/00. Näytön halkaisija: 124,2 cm (48.9"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Dual QHD, Näytön teknologia: QD-OLED, Vasteaika (tyypillinen): 0,03 ms, Vakiokuvasuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Valkoinen





Näyttö	
Näytön halkaisija *	124,2 cm (48.9")
Näytön erottelutarkkuus *	5120 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Dual QHD
Vakiokuvasuhde *	32:9
Näytön teknologia *	QD-OLED
Paneelin tyyppi *	OLED
Kosketusnäyttö *	✗
Näytön kirkkaus (terävin)	1000 cd/m²
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	0,03 ms
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	1800R
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1000000:1
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR
Suurin päivitystaajuus *	144 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä
Kuvapikselitiheys	0,233 x 0,233 mm
Pikselitiheys	108,77 ppi
Skannausalue (pysty)	48 - 144 Hz
Kuvakoko, vaaka	119,7 cm
Kuvakoko, pysty	33,9 cm
Ruudun halkaisija (cm)	124,3 cm
HDR-tuettu	✔
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	DisplayHDR 400 True Black

Ergonomia	
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	12 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-20 - 20°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 15°
Kuva kuvassa	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
OSD-kielten lukumäärä	21
Plug & Play -yhteensopiva	✔
LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	G
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	G
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	65 kWh
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	85 kWh
Virrankulutus *	156,5 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W

Näyttö	
DDC/CI	✔
Pinnan kovuus	2H
Värin syvyys	10 bittiä
Vakiovärialue	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Värikirjo	127,4%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	153,1%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	127,4%
Adobe RGB -kattavuus	125,2%
Värialue DCI-P3	99%
sRGB	✔
Paneelin koko	48.9 inch / 124.3 cm

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync -tyyppi	FreeSync Premium Pro
Ympäristön valaistustyyppi	3-puolinen
Pikalataus	✔
Nopea lataus -teknologia	Power Delivery 3.0
VESA Adaptive Sync -tuki	✔
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi
Välkkymätön teknologia	✔
Matala sinivalo -teknologia	✔

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	4
Nimellisteho RMS	30 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Äänidekooderit	DTS
Sisäänrakennettu kamera *	✘

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Pelaaminen
Tuotteen väri *	Valkoinen

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✔
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery asti	90 W
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	2
HDMI-versio	2.1
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.4
Äänen ulostulo	✔
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✔
HDCP	✔
HDCP versio	2.3

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔

Virranhallinta	
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	1195 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	359 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	544 mm
Paino (jalustan kanssa)	14 kg
Leveys (ilman jalustaa)	1195 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	181 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	369 mm
Paino (ilman jalustaa)	10,8 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	1290 mm
Pakkauksen syvyys	475 mm
Pakkauksen korkeus	300 mm
Pakkauksen paino	19,4 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI, USB, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Kaukosäädin	✔
Käyttöopas	✔

Kestävyys	
Kestävän kehityksen mukainen	✔
Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR

Muut ominaisuudet	
Matala syöttöviive	✔
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Picture by picture -toiminto (PbP)	✔
Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Näytön synkronoinnin tulosignaali	Erillinen synkronointi
Käyttäjäkontrollit	Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back
Kuvanparannus	SmartImage game
MultiView	PIP/PBP mode, 2x devices
Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC
Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
Delta E	2
Bassoelementti	✔
LowBlue-tila	✔
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Keskimääräinen vikaantumisaika	30000 h

Kierrätystiedot	
Pakkauskierrätysaste	100%

8712581803926

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date