Epson EB-805F



Tuotemerkki : Epson

Tuotekoodi: V11H923640

Tuotteen nimi : EB-805F



- Ultralyhyen etäisyyden projektori: Kompakti ja huomaamaton muotoilu.
- Jopa 130 tuuman näyttö: Full HD -resoluutio, 5 000 luumenin kirkkaus ja 3LCD-tekniikka
- Vankka luotettavuus: Helposti ylläpidettävä laserprojektori, jolla on 5 vuoden takuu
- Helppo asentaa: 360 asteen kierto ja mahdollisuus pystyheijastukseen
- Joustava toisto: Toista sisältöä suoraan USB-muistitikulta

EB-805F

Epson EB-805F. Projektorin kirkkaus: 5000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: 1080p (1920x1080). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Tarkennus: Ohje, Polttovälialue: 3.9 mm, Kiinteä polttoväli: 3,9 mm. Videon käsittely: 10 bittiä, Videon väritilat: Taulu, Elokuvateatteri, DICOM-tilannetila, Dynaaminen, Multi-projection, Esitys, sRGB. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232C, HDMI/liitäntätyyppi: Täysikokoinen

Projektori	
Näyttökokojen yhteensopivuus *	1651 - 3302 mm (65 - 130")
Projektointietäisyys (leveä)	0 - 0,4 m
Projektointietäisyys (tele)	0 - 0,8 m
Kontrastisuhde (dynaaminen)	5000000:1
Projektorin kirkkaus *	5000 ANSI lumenia
Projektioteknologia *	3LCD
Projektorin oletusresoluutio *	1080p (1920x1080)
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	2500000:1
Vakiokuvasuhde *	16:9
Värien määrä	1,07 miljardia väriä
Projektori kirkkaus (taloudellinen tila)	3500 ANSI lumenia
Skannausalue (pysty)	192 - 240 Hz
Keystone korjaus, vaakasuunta	±3°
Keystone korjaus, pystysuunta	±3°
Taulukon koko	1,57 cm (0.62")
Valkoisenvalon lähtöteho	5000 ANSI lumenia
Värivalon lähtöteho	5000 ANSI lumenia
Lämmön poisohjaus	1244 BTU/h

Valonlähde	
Valonlähteen tyyppi *	Laser
Valonlähteen käyttöikä *	20000 h
Valonlähteen käyttöikä (säästötila)	30000 h

Linssijärjestelmä	
Tarkennus *	Ohje
Polttovälialue	3.9 mm
Kiinteä polttoväli	3,9 mm
Aukkosuhde	1,5
Zoomaus-ominaisuus	✔
Zoomin malli	Auto
Zoomaussuhde	1.35:1
Heittosuhde	0.27 - 0.37:1

Video	
Full HD *	✔
Videon käsittely	10 bittiä

Suunnittelu	
Sijoitus	Katto, Työpöytä, Seinä
Kaapelilukkopaikka	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington

Virranhallinta	
Voimanlähde *	AC
Virrankulutus *	366 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Virrankulutus (talouden tila)	262 W
AC-syöttöjännite	220 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz

Ohjelmisto	
Ohjelmistotuki	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

Ympäristöolosuhteet	
Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	458 mm
Tuotteen syvyys	375 mm
Tuotteen korkeus	210 mm
Paino *	9,4 kg
Pakkauksen leveys	535 mm
Pakkauksen syvyys	595 mm
Pakkauksen korkeus	350 mm
Pakkauksen paino	13,2 kg

Pakkauksen sisältö	
Kaukosäädin *	✔
Sisältää paristot	✔
Sisältää johdot	AC
Takuukortti	✔
WLAN-adapteri sisältyy	✔

Video	
Videon väritilat	Taulu, Elokuvateatteri, DICOM-tilannetila, Dynaaminen, Multi-projection, Esitys, sRGB

Liitettävyys	
HDMI/liitäntätyyppi	Täysikokoinen
USB 2.0 -porttien määrä	2
USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä	1
Ääni sisään (V,O) *	3
Ääni ulos (V,O)	1
Sarjaliitännän tyyppi *	RS-232C
VGA (D-Sub) -porttien määrä *	2
HDMI-porttien lukumäärä *	4

Verkko	
Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1

Ominaisuudet	
Melutaso (taloudellinen tila)	27 dB
Melutaso *	36 dB
Alkuperämaa	Filippiinit
Salasanasuojaus	✔

Multimedia	
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Nimellisteho RMS	8 W

Suunnittelu	
Tuotetyyppi *	Lähietäisyysprojektori
Tuotteen väri *	Musta

Pakkauksen sisältö	
Niputettu ohjelmisto	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Tekniset tiedot	
Muut ominaisuudet	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Driverless installation, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Long light source life, Network administration, OSD copy function, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
USB-näyttötoiminto	2 in 1: Image/ Sound
Kestävän kehityksen sertifikaatit	TCO
Mobiilisovellustuki	✔
Virrankulutus	293 Watt (Normal On-Mode), 194 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistiikkatiedot	
Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Tuotteita lavalla	12 kpl
Lavan paino	0 g
Määrä per lava (UK)	12 kpl
Lavan paino (UK)	0 g
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85286200

Muut ominaisuudet	
Vaihtoehtotyyppi	Wireless LAN unit
Käyttöliittymä	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Powered USB, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), HDMI out, Composite in, HDBaseT, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (3x)
Ohjauspaneeli	0.62 inch with C2 Fine
Tuetut verkkoprotokollat	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Tietoturvaominaisuudet	Kensington lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Password protection

8715946688695

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date