

Cisco GLC-TE-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T - utökad temperatur

Produkt ID: GLCTEST



GLCTEST är en Cisco GLC-TE-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar för utökade temperaturer. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1000 Mbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-TE garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Utökade temperaturer jämfört med GLCTST
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industristandarder	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1,25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
Fibertyp	Koppar
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	4 655 371 timmar

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. GLCTEST är inte längre kompatibelt med Cisco Catalyst 9200-seriens växlar på grund av en uppdatering av den fasta programvaran.

Miljö

Drifttemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	30~75 % RH

Utseende

Produktlängd	2.6 in [6.5 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]

Förpackning

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	1.2 in [3.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP-sändtagare
-----------------	--------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.