Brother HL-L9310CDW laser-tulostin Väri 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Tuotemerkki : Brother

Tuotekoodi: HL-L9310CDW

Tuotteen nimi : HL-L9310CDW



Vaativaan toimistokäyttöön suunnattu langaton HL-L9310CDWMT värilasertulostin 2-puolisella tulostuksella ja 2080 arkin paperitornilla. Kysy hinta jälleenmyyjältäsi!

Brother HL-L9310CDW laser-tulostin Väri 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi:

Suurille volyymeille suunnattu HL-L9310CDW-värilasertulostin voidaan räätälöidä monin lisävarustein. Kuvassa oleva HL-L9310CDWMT on tulostusratkaisu, joka vastaa myös erittäin vaativien käyttöympäristöjen vaatimuksiin. Se tarjoaa erittäin suuren paperikapasiteetin, todella riittoisat laservärikasetit ja korkealaatuisen tulostusjäljen johon voit luottaa. HL-L9310CDWMT ei ole yksittäinen tuote, vaan sisältää seuraavat:HL-L9310CDW | Lasertulostin ammattikäyttöön.TT-4000 | Paperitorni, 4 x 520 arkkiaTC-4000 | Liitäntäyksikkö paperitorniin



Tulostus	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto/Manual
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	31 ppm
Väri *	✔
Tulostustekniikka *	Laser
Kaksipuolinen tulostus *	✔
Suurin resoluutio *	2400 x 600 DPI
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	31 ppm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	14 ppm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	14 ppm
Lämpenemisaika	29 s
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	15 s
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	15 s
Vesileimatulostus	✔
Monisivutulostus	2, 4, 9, 16, 25
Vihkotulostustoiminto	✔

Ominaisuudet	
Suurin toimintajakso *	80000 sivua kuukaudessa
Värikasettien määrä *	4
Sivunkuvauskielet *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Lineaariset (1D) viivakoodit tuettu	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Verkko	
Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Lähialueen kommunikointi (NFC)	✔
Tietoturva-algoritmit	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Suorituskyky	
Sisäinen muisti *	1024 MB
Sisäänrakennettu prosessori	✔
Prosessorin taajuus	800 MHz
Äänenpainetaso (tulostus)	49 dB

Ominaisuudet	
Alkuperämaa	Kiina
Vaihtopatruunat	TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti	
Syöttöalustoja yhteensä *	1
Syöttökapasiteetti yhteensä *	300 arkkia
Tulostukapasiteetti yhteensä *	150 arkkia
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia
Monitoimilokero	✔
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	50 arkkia
Suurin syöttökapasiteetti	2380 arkkia
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	150 arkkia

Paperinkäsittely	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Hienopaperi, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi
Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Hienopaperi, Kiiltävä paperi, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Legal, Letter
Kirjekuorien koot	10
Muun materiaalin leveys	76,2 - 215,9 mm
Muun materiaalin pituus	127 - 355,6 mm
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino	60 - 105 g/m²
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino (imperial)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs)
Multi-Purpose-lokeron materiaalipaino	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs)

Liitettävyys	
Suoratulostus *	✔
USB-portti *	✔
USB 2.0 -porttien määrä	3
USB-liitin	USB A-tyyppi

Verkko	
Verkkovalmius	✔
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s

Suorituskyky	
Äänenpainetaso (hiljainen tila)	44 dB
Äänenpainetaso (tulostus)	65,5 dB
Äänenpainetaso (valmiustila)	60 dB

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Yritys
Sisäänrakennettu näyttö *	✔
Näyttö	LCD
Värinäyttö	✔
Näytön halkaisija	6,86 cm (2.7")
Ohjaustyyppi	Kosketus

Virranhallinta	
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	580 W
Virrankulutus (valmis)	70 W
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	1,8 kWh/viikko

Järjestelmävaatimukset	
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-käyttöjärjestelmätuki	✔
Linux-käyttöjärjestelmätuki	✔
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Kestävyys	
Kestävän kehityksen mukainen	✔
Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan -ekomerkintä

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	605 mm
Tuotteen syvyys	575 mm
Tuotteen korkeus	645 mm
Paino	23 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	642 mm
Pakkauksen syvyys	603 mm
Pakkauksen korkeus	578 mm
Pakkauksen paino	27 kg

Pakkauksen sisältö	
Väripatruunat mukana	✔
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	6500 sivua

Logistiikkatiedot	
Kuormalavan korkeus	18,6 cm
Lavan paino	178,8 kg
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava	6 kpl
Kerrosten lukumäärä per lava	3 kpl
Tuotteita lavalla	6 kpl

Tekniset tiedot	
Pakkausten määrä per kerros	2 kpl
Lavan tyyppi	800 x 1200 mm

Muut ominaisuudet	
Todennustapa	LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
Mitat (L x S x K) (brittiläinen)	442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
Online-palvelut tuettu	Dropbox, Google Drive
Varaosien säilyvyys	5 vuosi/vuosia



4977766774253



0012502646440



012502646440



4977766774260



4977766774222



4058154238417



4977766774239



4977766774246



4002352012447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date