

USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel för 2,5"/3,5" SATA-enheter - USB-C

Product ID: USB31C2SAT3



Med den här USB-C™-till-SATA-kabeladaptorn får du snabb och enkel åtkomst till data på dina 2,5" eller 3,5"-enheter. Med kabeladaptorn kan du ansluta din USB-C-aktiverade bärbara eller stationära dator direkt till en SATA-enhet med ultrasnabb USB 3.1 Gen. 2 (upp till 10Gbps). Det perfekta tillbehöret till din Dell™ XPS, MacBook, Chromebook™ eller annan USB Type-C™-aktiverad enhet.

Enkel och mångsidig åtkomst till hårddisk

Med USB-C-till-SATA-kabeladaptorn kan du snabbt byta dina hårddiskar. Du kan kopiera eller hämta data från din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet utan några andra tillbehör.

Den verktygslösa kabeladaptorn är idealisk för IT-tekniker som behöver snabb åtkomst till SATA-hårddiskar. Den är den perfekta lösningen för dataöverföring, enhetskloning, säkerhetskopiering av data och återställning och ger snabb USB 3.1 Gen 2-prestanda. Du kan också använda flera adapterar samtidigt när du behöver åtkomst till flera enheter.

Utnyttja hastigheten med USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 ger bättre bandbredd och hastigheter upp till 10Gbps - två gånger USB 3.0 (kallas även USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.

Bärbar och enkel att använda

Den kompakta och lätta designen på USB-C till SATA-adaptern ger enkel bärbarhet. Adaptern har en inbyggd kabel på 1 m så att du aldrig behöver oroa dig för att glömma att ta med dig din anslutningskabel.

Du kan enkelt ansluta till en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk med hjälp av USB-ström utan att extern ström behövs. En universell strömadapter medföljer för användning med dina 3,5" hårddiskar eller för alla 2,5" hårddiskar som kanske behöver extra ström.

USB31C2SAT3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få åtkomst till alla SATA 2,5" eller 3,5" SSD/HDD-enheter från en USB-C-aktiverad bärbar eller stationär dator för lätt dataöverföring eller diskkloning.
- Perfekt för tekniker som behöver snabb och enkel åtkomst till 2,5" eller 3,5"-enheter.
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Återställ din dator från en backup-hårddisk
- Arkivera medieinnehåll som till exempel foton och videor till en bar extern hårddisk

Funktioner

- Anslut en 2,5"/3,5" SATA-disk till din USB-C-aktiverade bärbara eller stationära dator för snabb åtkomst till dina externa data
- Snabba dataöverföringshastigheter genom USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Inbyggd kabel på 1 m för bekväm användning
- Stöder SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
- Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
- Verktygslös design för enkel installation av hårddiskar
- Stöder TRIM
- Stöder 4Kn
- Stödjer S.M.A.R.T. datagenomföring för diskövervakning
- UASP-stöd
- Stöd för hotswap och plug-and-play
- LED-indikator för ström/aktivitet
- Bakåtkompatibel med USB 3.0- och USB 2.0-datorer

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	USB 3.1 Gen 2
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1351
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetsstyp	SATA
	Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
Prestanda	4Kn Support	Ja
	Hot swap-förmåga	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 10 TB
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	TRIM Support	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström och aktivitet
Ström	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	0.6 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	24
	Utspänning	12 DC
	Utström	2.0 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0 %~80 % RH

Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	1 m [3.3 ft]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	25 mm [1 in]
	Produkthöjd	20 mm [0.8 in]
	Produktlängd	87 mm [3.4 in]
	Produktvikt	60 g [2.1 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	324 g [11.4 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Kabeladapter
		1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.