PHILIPS

Philips B Line 346B1C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Quad HD LCD Musta

Tuotemerkki : Philips **Tuoteperhe:** B Line **Tuotekoodi:** 346B1C/00

Tuotteen nimi : 346B1C/00



Kaartuva UltraWide LCD-näyttö, jossa on USB-C

Philips B Line 346B1C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Quad HD LCD Musta:

Philipsin 34-tuumainen kaareva UltraWide-näyttö antaa työstäsi sinut ympäröivän kuvan. All-in-one USB-C-liitäntä ja ergonominen jalustan muotoilu takaavat ihastuttavat työolosuhteet. TUV-sertifioitu näyttö on miellyttävä silmille ja vähentää silmien väsymystä.
Philips B Line 346B1C/00. Näytön halkaisija: 86,4 cm (34"), Näytön erottelutarkkuus: 3440 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta



Näyttö	
Näytön halkaisija *	86,4 cm (34")
Näytön erottelutarkkuus *	3440 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Quad HD
Vakiokuvasuhde *	21:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	VA
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms
Näytön pinta	Matta
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	1500R
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	3440 x 1440
Kuvasuhde	21:9
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	3000:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	80000000:1
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Kuvapikselitiheys	0,23175 x 0,23175 mm
Pikselitiheys	110 ppi
Skannausalue (vaaka)	30 - 160 kHz
Skannausalue (pysty)	48 - 100 Hz

Ergonomia	
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	18 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 30°
Kuva kuvassa	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
Plug & Play -yhteensopiva	✔
LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	F
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	35 kWh
Virrankulutus *	28,36 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Virrankulutus (pois päältä)	0 W
Virrankulutus (PowerSave)	34 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz

Näyttö	
Kuvakoko, vaaka	79,7 cm
Kuvakoko, pysty	33,4 cm
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 160 kHz
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 100 Hz
Ruudun halkaisija (cm)	86,36 cm
DDC/CI	✔
Haze rate	25%
Pinnan kovuus	2H
Vakiovärialue	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Värikirjo	100%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	119%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	100%
Adobe RGB -kattavuus	90%
Näytön kaarevuus	150 cm
3D	✕
sRGB	✔
Paneelin koko	34 inch/86.36 cm

Suorituskyky	
VESA Adaptive Sync -tuki	✔
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi
Välkkymätön teknologia	✔
Matala sinivalo -teknologia	✔
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	10 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Sisäänrakennettu kamera *	✕

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Koti
Tuotteen väri *	Musta
Etureuna	Musta
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
I/O-portit	USB-C x 1, USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✔
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi, USB Type-C
Upstream -porttien määrä	2
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery asti	90 W
DVI-portti	✕

Virranhallinta	
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G
Ulkoinen virtalähde	✕

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	807 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	250 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	601 mm
Paino (jalustan kanssa)	11,5 kg
Leveys (ilman jalustaa)	807 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	110 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	367 mm
Paino (ilman jalustaa)	7,79 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	904 mm
Pakkauksen syvyys	282 mm
Pakkauksen korkeus	525 mm
Pakkauksen paino	15,3 kg
Pakkaustyyppi	Laatikko

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Käyttöopas	✔
Niputettu ohjelmisto	SmartControl

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, TCO
Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR

Muut ominaisuudet	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
On/off-kytkin	✔
USB Power Delivery -versio	3.0
Integroitu TV-viritin	✕
Picture by picture -toiminto (PbP)	✔
Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Näytön synkronoinnin tulosignaali	Erillinen synkronointi
Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea), Pb (lyijy)
Valosensori	✔
EasyRead-tila	✔
LowBlue-tila	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Käyttäjäkontrollit	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Kuvanparannus	SmartImage
MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s

Liitettävyys	
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	2.0
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.2
Äänen sisääntulo	✘
Kuulokeliitäntä *	✔
Kuulokelähdöt	1
Kuulokkeiden liitettävyys	3,5 mm
HDCP	✔
HDCP versio	2.2

Verkko	
Ethernet LAN	✔

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔

Muut ominaisuudet	
Wake-on-LAN	✔
Sertifiointi	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified

Kierrätystiedot	
Pakkauskierrätysaste	100%

Logistiikkatiedot	
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210

8712581760816

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date