

Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 монитор для ПК 124,2 см (48.9") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD QD-OLED Белый

Производитель : Philips Семейство продуктов: Evnia Код товара: 49M2C8900/00
Модель : 49M2C8900/00

Gaming Monitor 49M2C8900 Игровой монитор QD OLED

Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 монитор для ПК 124,2 см (48.9") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD QD-OLED Белый:

Получайте еще более яркие впечатления от игр благодаря невероятной контрастности экрана этого монитора QD OLED, изогнутой панели 32:9 SuperWide и эксклюзивной функции Ambiglow, которая поможет создать атмосферу под стать выбранной игре.



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	124,2 cm (48.9")	Версия HDCP	2.3
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей	Эргономика	
Тип HD *	Dual QHD	крепление VESA *	✓
Собственное форматное соотношение *	32:9	Крепление VESA	100 x 100 mm
Технология дисплея *	QD-OLED	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип матрицы *	OLED	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Сенсорный экран *	✗	Регулировка высоты *	✓
Яркость дисплея (пик)	1000 cd/m²	Регулируемая высота (макс)	12 cm
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Вращение	✓
Время отклика *	0,03 ms	Диапазон углов поворота	-20 - 20°
Антибликовый экран	✓	Регулировка угла наклона	✓
Форма экрана *	Изогнутый	Угол наклона	-5 - 15°
Рейтинг изгиба экрана	1800R	Картинка-в-картинке	✓
Контрастность (типичная) *	1500000:1	Экранное меню (OSD)	✓
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	Mega Infinity DCR	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Максимальная частота обновления *	240 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Количество OSD языков	21
Размер точки	0,233 x 0,233 mm	Plug & Play	✓
Плотность пикселей	108,77 ppi	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Горизонтальная частота сканирования	30 - 388 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 240 Hz		
Видимая область экрана по горизонтали	119,7 cm		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по вертикали	33,9 cm	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Размер диагонали экрана (метрич.)	124,3 cm	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	65 кВт·ч
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400 True Black	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	85 кВт·ч
DDC/CI	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	163,35 W
Уровень тусклости	25%	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Твердость поверхности	2H	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Глубина цвета	10 бит	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC, Adobe RGB	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Цветовая гамма	127,4%	Тип подачи питания	Внутренний
sRGB охват (обычный)	153,1%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
NTSC охват (обычный)	127,4%	Условия эксплуатации	
Adobe RGB охват	125,2%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Цветовое пространство DCI-P3	99%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
sRGB дисплея	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Размер панели	48.9 inch/124.3 cm	Рабочая высота	0 - 3658 m
Производительность		Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✓	Вес и размеры	
Тип NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible	Ширина с подставкой	1195 mm
AMD FreeSync *	✓	Глубина с подставкой	359 mm
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro	Высота с подставкой	544 mm
Тип фоновой подсветки	3-сторонний	Вес (со стойкой)	14 kg
Быстрая зарядка	✓	Ширина (без подставки)	1195 mm
Технология быстрой зарядки	Power Delivery 3.0	Глубина (без подставки)	181 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Высота (без подставки)	369 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация	Вес (без подставки)	10,8 kg
Технология Flicker free	✓	Данные об упаковке	
Технология Low Blue Light	✓	Ширина упаковки	1290 mm
Мультимедиа		Глубина упаковки	475 mm
Количество колонок	4	Высота упаковки	300 mm
Номинальная RMS-мощность	30 W	Масса брутто	19,4 kg
Встроенные колонки *	✓	Содержимое упаковки	
Аудио декодеры	DTS	Подставка в комплекте	✓
Встроенная камера *	✗	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C - USB Type-C
Дизайн		Инструкция	✓
Позиционирование на рынке *	Игровой	Устойчивость	
Цвет товара *	Белый	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Порты и интерфейсы		Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Встроенный USB-хаб *	✓	Прочие свойства	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Low input lag	✓
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Совместимые операционные системы	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8
Количество входных портов	1	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Тип внешней отделки	Текстурный
Количество выходных портов USB Type-A	4	Входной сигнал синхронизации монитора	Раздельная синхронизация
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓		
USB Power Delivery	✓		
USB Power Delivery до	90 W		
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	2		
Версия HDMI	2.1		
Количество портов DisplayPort	1		

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Версия DisplayPort	1.4	Элементы управления пользователя	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Выход аудио	✓	Улучшение изображения	SmartImage game
Выход для наушников *	✓	MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
Встроенный KBM коммутатор	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus
HDCP	✓	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
		Дельта E	2
		Вуфер	✓
		Режим EasyRead	✓
		Режим LowBlue	✓
		Compliance certificates	RoHS
		Среднее время наработки на отказ	30000 h
Данные о переработке			
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%



8712581801663

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.