Brother MFC-J4350DW multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi



Märke : Brother

Produktkod: MFC-J4350DW

Product name : MFC-J4350DW

- Skriv ut upp till 20 bilder per minut
- 4,5 cm (1,8") Färgdisplay
- 5GHz WiFi och USB
- Levereras med bläck för 350 sidor svart och 350 färg
- Bläck för 3.000 sidor svart, 2.000 sidor färg med maximal kapacitet tillgängligt

Snabba utskriftshastigheter, levande färgkvalitet och effektiv pappershantering. Skriv ut, skanna, kopiera och faxa utan ansträngning.



Brother MFC-J4350DW multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi:

Skriv ut med självförtroende med den smarta bläckstråleskrivaren MFC-J4350DW. Upplev snabba utskriftshastigheter, levande färgkvalitet och effektiv pappershantering.Inmatningsfack för 150 ark papperManuellt matningsfack, 20 arkAutomatisk dokumentmatare (ADF)Utmatning av 100 ark papperMed tillgängliga förbrukningsartiklar med hög kapacitet kan du minska dina utskriftskostnader och utöka dina utskriftsmöjligheter. Skriv ut direkt från eller skanna till dator och mobilapp.Den här allt-i-ett-bläckstråleskrivaren är den perfekta partnern som kombinerar utskrift, skanning, kopiering och faxning.

Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Utskriftsteknologi *	Bläckstråleskrivare
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	1200 x 4800 DPI
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono	20 IPM
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg	19 IPM
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono	11 IPM
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg	10 IPM
Tid för första utskrift (svart)	5,8 s
Tid för första utskrift (färg)	5,9 s
N-i-1 utskriftsfunktion	✔
Utskrift av vattenstämplar	✔
Funktion för utskrift av häften	✔
Funktion för utskrift av planscher	✔

Kopiera	
Dubbelsidig kopiering *	✔
Duplex kopieringsläge	Automatisk
Kopiering *	Färgkopiering
Maximal kopieringsupplösning *	1200 x 2400 DPI
Maximal kopieringsstorlek	A4
Tid till första kopia (svart, normal)	10,5 s
Tid till första kopia (färg, normal)	13 s
Maximalt antal kopior	99 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
N-i-1 kopieringsfunktion	✔
N-i-1 copy-funktion (N =)	2, 4
Funktion för kopiering av id-kort	✔

Pappershantering	
Foto-pappersstorlekar	10x15 cm
Anpassad mediebredd	139,7 - 215,9 mm
Anpassad medielängd	148 - 355,6 mm
Pappersfackets mediavikt	64 - 220 g/m ^
Flerfunktionsfack, materialvikt	64 - 300 g/m ^
Mediavikt, automatisk dokumentmatare	64 - 90 g/m ^

Anslutningar	
USB-port	✔

Nätverk	
Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✘
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✘
Närfältskommunikation (NFC)	✘
Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver
Filtrering för IP-adress	✔

Skanning	
Skanning *	Färgscanning
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 2400 DPI
Optisk upplösning vid skanning (ADF)	1200 x 600 DPI
Maximal skannerupplösning	19200 x 19200 DPI
Skanningstyp *	Flatbädds- och ADF-scanner
Skanningsteknik	CIS
Skanning till	E-post, Fil, Bild
Bildkomprimeringsformat	JPEG, TIFF
Dokument som stöds	PDF
Ingång, färgdjup	30 bit
Utgång, färgdjup	24 bit
Inmatning, gråskaledjup	10 bit
Gråskaledjup	8 bit

Fax	
Fax *	Färgfaxning
Modemhastighet	14,4 Kbit/s

Egenskaper	
Rekommenderad arbetscykel	0 - 2000 sidor per månad
Duplex-funktioner *	Kopia, Skriv ut
Antal bläckpatroner *	4
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Reservpatroner	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	1
Total inmatningskapacitet *	150 ark
Total utmatningskapacitet *	100 ark
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✔
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	20 ark
Manuell dokumentmatare	✔

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Maximal utskriftstorlek	215 x 355 mm
Pappersfackets typ av media *	Kuverter, Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO C-serie storlek (C0...C9)	C5
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Executive, Folio, Kartotekskort, Legal
Kuvertstorlek	C5, DL, Monarch

Nätverk	
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Prestanda	
Inbyggd kortläsare	✘
Internminne *	256 MB
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	54 dB
Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,66 dB

Design	
Produktens färg *	Svart
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	LCD
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel	
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt)	1,3 W
Medelströmförbrukning vid kopiering	21 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,1 W
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Linux operativsystem som stöds	✔
Andra operativsystem som stöds	ChromeOS

Miljökrav	
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Temperaturintervall (förvaring)	0 - 40 ° C
Temperatur vid drift	10 - 35 ° C
Fuktighet (förvaring)	20 - 80%

Vikt & dimension	
Bredd	440 mm
Djup	357 mm
Höjd	180 mm
Vikt	8,9 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	507 mm
Låddjup	252 mm
Förpackningens höjd	464 mm
Vikt inkl. förpackning	10,8 kg
Förpackningsvolym	59282 cm ^

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	350 sidor
Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	350 sidor
Kabel inkluderad	AC
Garantisedel	✔
Snabbinstallationsguide	✔

Logistikdata	
ECCN (Export Control Classification Number)	na
Tekniska detaljer	
Pappersförpackningens vikt	1,24 kg
Plastförpackningens vikt	75 g

4977766841924

4977766841115

4977766841931

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date