Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen6 tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED Kosketusnäyttö Musta





Tuotemerkki : Lenovo

Tuotekoodi: 13LBGAT6EU

Tuotteen nimi : ThinkCentre TIO24 Gen6

Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen6. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta



Näyttö	
Näytön halkaisija *	60,5 cm (23.8")
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä
HD-tyyppi *	Full HD
Vakiokuvasuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LED
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✔
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	6 ms
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Litteä
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1500:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	3000000:1
Suurin päivitystaajuus *	120 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Vasteaika (min.)	4 ms
Kuvapikselitiheys	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselitiheys	93 ppi
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm
Kuvakoko, pysty	29,6 cm
Värin syvyys	8 bittiä
Vakiovärialue	sRGB
Värikirjo	99%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	99%

Verkko	
Ethernet LAN	✘

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Tehostunut kaapelinhallinta	✔
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15,5 cm
Pivot-toiminto	✔
Pivot-kulma	0 - 90°
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 23°

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	D
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	13 kWh
Virrankulutus *	16 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Tehonkulutus (maks.)	42 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Ulkoinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Välkkymätön teknologia	✓
Matala sinivalo -teknologia	✓
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	6 W
Sisäiset kaiuttimet *	✓
Megapikselit	5 MP
Kiinteä mikrofoni	✓
Sisäänrakennettu kamera *	✓

Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Musta
Värin nimi	Eclipse Black
Stand adjustment	Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi, USB A-tyyppi
Upstream -porttien määrä	2
Alaporttien määrä	1
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✗
USB Power Delivery	✗
HDMI *	✓
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	1.4
DisplayPort-portteja	2
DisplayPort versio	1.2
Kuulokeliitäntä *	✗
PC-ääni ulos	✗

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	539,8 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	205 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	543,8 mm
Paino (jalustan kanssa)	6 kg
Leveys (ilman jalustaa)	539,8 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	79,6 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	363,4 mm
Paino (ilman jalustaa)	3,8 kg
Etupaneelin leveys sivulla	2 mm
Etupaneelin leveys ylhäällä	2 mm
Etupaneelin leveys alhaalla	4,16 cm

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	605 mm
Pakkauksen syvyys	150 mm
Pakkauksen korkeus	478 mm
Pakkauksen paino	8,6 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✓
Sisältää johdot	AC
Virta-adapteri sisältyy	✓
Pika-aloitusopas	✓
Virtakaapelin pituus	1 m

Muut ominaisuudet	
Näytön kuvakoko (LxK)	527 x 296,5 mm
Aktiivinen näyttöalue (LxK)	527 x 296,5 mm
Tehdaskalibrointiraportti	✓
Sertifiointi	ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, EU Energy Level Certification (Level-D) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars



0199273500109



199273500109

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 24-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date