

PHILIPS



Philips PerfectCare Höyrsilitysrauta

GC3925/30

- 2500 W
- Jatkuva höyryntuotto 45 g/min
- Lisähöyry 180 g
- SteamGlide Plus -pohja

Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia

Täysin turvallinen myös aroille tekstiileille

- OptimalTEMP-teknologia lämpöasetuksia
- Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta
- 2 500 W, lämpenee nopeasti
- Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti
- Jopa 180 gramman lisähöyry päihittää itsepintaiset rypyt
- SteamGlide Plus -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla
- Virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei ole vähään aikaan liikutettu
- Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä
- Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon

Kohokohdat

Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa



Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämiseen farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silyksen. Sinun ei tarvitse tuhata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta



OptimalTEMP-tekniikan ansiosta silyusrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silittävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.

2 500 W, lämpenee nopeasti



Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Jatkuva höyryntuotto jopa 45 g/min



Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.

Lisähöyry jopa 180 g



Höyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja poistaa helposti itsepintaisetkin rypyt.

SteamGlide Plus -pohja



Ainutlaatuisen titaanikerroksen ja kuusikerroksisen pinnon ansiosta SteamGlide Plus -pohja liukuu vaivattomasti kaikenlaisilla kankailla. Naarmuuntumaton ja tarttumaton pohja on myös helppo pitää puhtaana.

Automaattinen virrankatkaisu



Silyusrauta sammuu automaattisesti, jos jätät se paikoilleen. Virta katkeaa automaattisesti kahden minuutin kuluttua, jos se jätetään pystyasentoon, pohjalevy alaspäin tai sivuttain.

Ei enää sotkuisia vuotoja



Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla tarvitsematta varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.

Kiinteä kalkinpoiston liukukytin



Voit lisätä silyusrautaan tavallista kraanavettä. Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin ja kalkkihiukkasten kertymistä ja pitää silyusraudan tehon optimaalisena.

Tekniset tiedot

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: Kyllä

Helppokäyttöinen

Tippalukko: Kyllä
Käyttää vesijohtovettä: Kyllä
Automaattinen virrankatkaisu: Kyllä
Erikoissuuri täyttöaukko: Kyllä
Erittäin vakaa päätylevy: Kyllä
Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Nopea ryppyjen silytys

Suihkaus: Kyllä
Virta: 2 500 W
Lisähöyry: 180 g
Jatkuva höyryntuottokyky: 45 g/min

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä Calc-Clean-liukukytkin

Ympäristöystävällisyys

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Koko ja paino

Tuotteen mitat (L x K x P): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm
Silitysraudan paino: 1,485 kg
Pakkauksen mitat (L x K x P): 33,2 x 16,7 x 13,7 cm

