Epson EB-L210SF

Tuotemerkki : Epson

Tuotekoodi: V11HA75080

Tuotteen nimi : EB-L210SF



- Skaalautuva ja kannettava Full HD -näyttö: 55–125 tuuman lyhyen heijastusetäisyyden näyttö rajoittamattomaan katseluun ilman heijastuksia
- Kirkas ja energiatehokas laser: 4 000 lumenin värivaloteho ja 3LCD-tekniikka takaavat kirkkaammat värit vain 201 W:n teholla
- Helpot yhteysvaihtoehdot: Automaattisesti käynnistyvä langallinen/langaton näyttö, USB 2A -lähtöliitäntä älytikkuja varten
- Helppokäyttöinen ja kestävä: Käytännössä huoltovapaa, viiden vuoden / 12 000 tunnin takuu
- Yhteensopiva dokumenttikameran kanssa: Luo ja tallenna reaaliaikainen ja erittäin mukaansatempaava oppitunti tai esitys



Projektori	
Älyprojektori *	✕
Näyttökokojen yhteensopivuus *	1397 - 7620 mm (55 - 300")
Kontrastisuhde (dynaaminen)	5000000:1
Projektorin kirkkaus *	4000 ANSI lumenia
Projektioteknologia *	3LCD
Projektorin oletusresoluutio *	1080p (1920x1080)
Vakiokuvasuhde *	16:9
Värien määrä	1,07 miljardia väriä
Projektori kirkkaus (taloudellinen tila)	2800 ANSI lumenia
Skannausalue (pysty)	192 - 240 Hz
Keystone korjaus, vaakasuunta	±15°
Keystone korjaus, pystysuunta	±15°
Taulukon koko	1,57 cm (0.62")
Valkoisenvalon lähtöteho	4000 ANSI lumenia
Värivalon lähtöteho	4000 ANSI lumenia
Lämmön poisohjaus	884 BTU/h

Valonlähde	
Valonlähteen tyyppi *	Laser
Valonlähteen käyttöikä *	20000 h
Valonlähteen käyttöikä (säästötila)	30000 h

Linssijärjestelmä	
Tarkennus *	Ohje
Zoomaus-ominaisuus	✔
Zoomaussuhde	1.35:1
Heittosuhde	0.45 - 0.61:1

Video	
Full HD *	✔
3D *	✔
Tuetut videomoodit	1080p
Videon käsittely	10 bittiä
Väritilat (2D)	Elokuvateatteri, Dynaaminen, sRGB, Taulu, DICOM SIM, Esitys
Videon väritilat	Taulu, Elokuvateatteri, DICOM-tilannetila, Dynaaminen, Multi-projection, Esitys, sRGB

Liitettävyys	
USB 2.0 -porttien määrä	2

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Kannettava
Tuotetyyppi *	Lähiprojektori
Tuotteen väri *	Valkoinen
Sijoitus	Katto, Työpöytä, Seinä
Kaapelilukkopaikka	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington

Näyttö	
Sisäänrakennettu näyttö *	✕
Värin syvyys	10 bittiä

Virranhallinta	
Voimanlähde *	AC
Virrankulutus *	201 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Virrankulutus (talouden tila)	191 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Johdon pituus	1,8 m

Ympäristöolosuhteet	
Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	325 mm
Tuotteen syvyys	337 mm
Tuotteen korkeus	90 mm
Paino *	4,6 kg
Pakkauksen leveys	425 mm
Pakkauksen syvyys	530 mm
Pakkauksen korkeus	240 mm
Pakkauksen paino	7,16 kg

Pakkauksen sisältö	
Kaukosäädin *	✔
Sisältää johdot	AC, HDMI
Pika-aloitusopas	✔
Käyttöopas	✔

Liitettävyys	
Ääni sisään (V,O) *	1
Ääni ulos (V,O)	1
Mikrofonitulo	✔
Sarjaliitännän tyyppi *	RS-232C
VGA (D-Sub) -porttien määrä *	3
HDMI-porttien lukumäärä *	2
DVI-portti *	✘
DC-tulojakki	✔
Consumer Electronics Control (CEC) -tuki	✔

Verkko	
Älytelevisio *	✘
Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	✔

Tallennusväline	
Integroitu kortinlukija *	✘

Ominaisuudet	
Interaktiivinen *	✘
Melutaso (taloudellinen tila)	27 dB
On Screen Display (OSD)	✔
Näytön peilaus	✔
Automaattinen signaalin tunnistus	✔
Melutaso *	37 dB
Alkuperämaa	Filippiinit
Salasanasuojaus	✔

Multimedia	
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Nimellisteho RMS	16 W

Pakkauksen sisältö	
Niputettu ohjelmisto	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Tekniset tiedot	
Muut ominaisuudet	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Set-up wizard, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Mobiilisovellustuki	✔
Virrankulutus	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistiikkatiedot	
Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Tuotteita lavalla	16 kpl
Kuormalavan pituus	120 cm
Kuormalavan leveys	80 cm
Kuormalavan korkeus	2,07 m
Määrä per kerros	2 kpl
Määrä per lavakerros (UK)	4 kpl
Määrä per lava (UK)	32 kpl
Lavan pituus (UK)	120 cm
Lavan korkeus (UK)	2,07 m

Muut ominaisuudet	
Vaihtoehtotyyppi	Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount
Käyttöliittymä	USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Microphone input
Ohjauspaneeli	0.62 inch with C2 Fine
Tuetut verkkoprotokollat	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Tietoturvaominaisuudet	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946715674

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date