

Philips E Line 346E2CUAE/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Wide Quad HD+ LCD Musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: E Line

Tuotekoodi: 346E2CUAE/00

Tuotteen nimi : 346E2CUAE/00

UltraWide LCD -näyttö

Philips E Line 346E2CUAE/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Wide Quad HD+ LCD Musta:

Philipsin kaareva E-line UltraWide -näyttö tarjoaa laajan panoraamakuvan. WQHD-näyttö ja ergonominen teline takaavat täydellisen katselukokemuksen. USB-C ja MultiView täyttävät käytettävyy- ja tuottavuusvaatimukset.

Philips E Line 346E2CUAE/00. Näytön halkaisija: 86,4 cm (34"), Näytön erottelutarkkuus: 3440 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Wide Quad HD+, Näytön teknologia: LCD, Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta



Näyttö		Liitettävyy	
Näytön halkaisija *	86,4 cm (34")	DC-tulojakk	✓
Näytön erottelutarkkuus *	3440 x 1440 pikseliä	Ergonomia	
HD-tyyppi *	Wide Quad HD+	VESA-kiinnitys *	✓
Vakiokuvasuhde *	21:9	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Näytön teknologia *	LCD	Kaapelilukopaikka *	✓
Paneelin tyyppi *	VA	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
LED-taustavalo	✓	Korkeudensäätö *	✓
Taustavalon tyyppi	W-LED	Säädettävä korkeus (max)	10 cm
Kosketusnäyttö *	✗	Korkeussäätö	✓
Näytön kirkkaus (terävin)	350 cd/m ²	Kallistuskulma	-5 - 20°
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m ²	Kuva kuvassa	✓
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Vasteaika (MPRT)	1 ms	Näyttökiele	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
Näytön pinta	Matta		
Häikäisemätön näyttö	✓		
Näytön muoto *	Kaareva	OSD-kielten lukumäärä	21
Näytön kaarevuusarvo	1500R	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Kuvasuhde	21:9	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	3000:1	Virranhallinta	
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR	Energiatehokkuusluokka (SDR) *	F
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	31 kWh
Katselukulma, vaakasuora	178°	Virrankulutus *	49,7 W
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Vasteaika (min.)	1 ms	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Kuvapikseliä	0,23175 x 0,23175 mm	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Pikseliä	110 ppi	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Skannausalue (vaaka)	30 - 160 kHz	Energiatehokkuusasteikko	A - G
Skannausalue (pysty)	48 - 100 Hz		
Kuvakoko, vaaka	79,7 cm		
Kuvakoko, pysty	33,4 cm		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 160 kHz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 120 Hz	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Ruudun halkaisija (cm)	86,36 cm	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
DDC/CI	✓	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Haze rate	25%	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Pinnan kovuus	3H	Paino ja mitat	
Vakiovärialue	sRGB, NTSC	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	807 mm
Värikirjo	99,5%	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	257 mm
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	121,3%	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	495 mm
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	99,5%	Paino (jalustan kanssa)	10,1 kg
sRGB	✓	Leveys (ilman jalustaa)	807 mm
Paneelin koko	34 inch/86.36 cm	Syvyys (ilman jalustaa)	110 mm
Suorituskyky		Korkeus (ilman jalustaa)	367 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Paino (ilman jalustaa)	7,83 kg
AMD FreeSync *	✓	Pakkaustiedot	
AMD FreeSync -tyyppi	FreeSync Premium	Pakkauksen leveys	980 mm
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi	Pakkauksen syvyys	224 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Pakkauksen korkeus	500 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Pakkauksen paino	13,1 kg
Multimedia		Pakkauksen sisältö	
Kaiuttimien lukumäärä	2	Jalusta sisältyy	✓
Nimellisteho RMS	10 W	Sisältää johdot	C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen, AC
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Käyttöopas	✓
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Kestävyys	
Suunnittelu		Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
Tuotteen väri *	Musta	Muut ominaisuudet	
Liitettävyyys		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
I/O-portit	USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B. C 1.2)	USB Power Delivery -versio	3.0
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Picture by picture -toiminto (PbP)	✓
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C	Näytön synkronoinnin tulosaika	Erillinen synkronointi
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Käyttäjäkontrollit	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4	Kuvanparannus	SmartImage
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1	MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Säännöstenmukaiset hyväksynnot	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; CEC; EAC; MEPS; PSB; UKCA; EMF
USB Power Delivery	✓	Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea), Pb (lyijy)
USB Power Delivery asti	65 W	EasyRead-tila	✓
DVI-portti	✗	LowBlue-tila	✓
HDMI *	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
HDMI-porttien lukumäärä	1	Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h
HDMI-versio	2.0	Sertifiointi	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN
DisplayPort-portteja	1	Kierrätystiedot	
DisplayPort versio	1.2	Pakkauskierrätysaste	100%
Äänen sisäänvalo	✗	Logistiikkatiedot	
Äänen ulostulo	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS)	85285210
Kuulokeliitäntä *	✗		



8712581770662

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.