Brother ADS-4300N skannrar ADF-skanner 600 x 600 DPI A4 Svart, Vit



Märke : Brother

Produktkod: ADS-4300N

Product name : ADS-4300N

- Skanna upp till 40 sidor per minut
- Automatisk dokumentmatare för 80 ark (ADF)
- Trådbunden anslutning
- Skanna direkt till USB

Med snabb trådbunden anslutning. Utmärkt val för att skanna dokument till nätverket och för samarbete med kollegor. Perfekt för delad användning på kontoret.



Brother ADS-4300N skannrar ADF-skanner 600 x 600 DPI A4 Svart, Vit:

Utformad för företag som behöver en snabb och effektiv nätverksskanner. Anslut ADS-4300N till nätverket och skanna och dela dokument med dina kollegor. 3 konfigurerbara snabbtangenter Avancerad bildbehandling och buntskanning Funktioner som Ultrasonic multifeed Sensor, separation Switch Appen Mobile Connect Stöder AirPrint Scan Innehåller programvaran Brother ScanEssentials Drivrutinskompatibilitet med TWAIN (Win och MacOS), WIA, Linux SANE

Skanning	
Optisk skanningsupplösning *	600 x 600 DPI
Förstärkt scannerupplösning	1200 x 1200 DPI
Färgskanning	✔
Dubbelsidig skanning *	✔
Ingång, färgdjup	48 bit
Utgång, färgdjup	24 bit
Gråskaledjup	8 bit
Gråskalenivå	256
ADF Scan-hastighet (b / w, A4)	40 ppm
ADF Scan-hastighet (färg, A4)	40 ppm
Duplex ADF Scan-hastighet (b / w, A4)	80 IPM
Duplex ADF Scan-hastighet (färg, A4)	80 IPM

Design	
Skanningstyp *	ADF-skanner
Produktens färg *	Svart, Vit
Kontrolltyp	Knappar
Inbyggd display *	✘

Prestanda	
Bildsensortyp *	Dual CIS
Ljuskälla	LED
Scanners filformat	JPEG, PDF, TIFF
Daglig arbetscykel (max) *	6000 sidor
Driftcykel per månad	120000 sidor per månad
Skanning till	FTP, Bild, PC, SMB, USB
Scanningsdrivrutiner	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Ljudnivå vid skanning	59 dB

Inmatningskapacitet	
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	80 ark

Strömtillförsel	
Nätaggregatstyp *	AC
Strömförbrukning (vanlig)	24 W
Strömförbrukning i vänteläge	6,8 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,1 W
Växelström Frekvens	50 - 60 hz
Strömförbrukning i väntläge	1,7 W
Utgångsspänning	24 V
Uteffekt	1,9 A

Vikt & dimension	
Bredd	243 mm
Djup	320 mm
Höjd	391 mm
Vikt	3,09 kg

Förpackning	
Antal per förpackning	1 styck
Förpackningens bredd	391 mm
Låddjup	320 mm
Förpackningens höjd	243 mm
Vikt inkl. förpackning	3,74 kg

Förpackningens innehåll	
Kabel inkluderad	AC, USB

Hållbarhet	
Uppfyller hållbarhetskrav	✔

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	✔
Mac-operativsystem som stöds	✔
Linux operativsystem som stöds	✔
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Pappershantering	
Mediatyper som stöds vid scanning	Visitkort, Plain paper, Plastkort, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Korttjocklek (max)	1,1 mm
Pappersfackets mediavikt	40 - 200 g/m ^
Mediavikt, automatisk dokumentmatare	40 - 200 g/m ^
Maximal skanningsstorlek bredd	21,6 cm
Maximal inskanningslängd	5 m

Anslutningar	
USB-port *	✔
USB-version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet)	✔
Kryptering/säkerhet	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP
Stöd för IPv6	✔
Stöd för nätverksprotokoll	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

Miljökrav	
Temperatur vid drift	5 - 35 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Övrigt	
Certifikat för överensstämmelse	RoHS
Bibehållande av reservdelar	5 År
Certifiering	GS Mark ISIS WHQL KofaxTM 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0

Tekniska detaljer	
Lastpallstyp	800 x 1200 mm

Logistikdata	
Produkter per lastpall	40 styck
Ursprungsland	Kina
Ytterförpackningar per lastpall	40 styck
Lager per lastpall	5 styck
Lastpallens bruttovikt	166,4 kg
Lastpallens totalhöjd	17,8 cm
Ytterförpackningar per lastpallslager	8 styck
Harmonized System (HS)-kod	84716070



0012502666349



012502666349



4977766814638



4977766814621



4977766814652

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date