Epson EB-L520U

Märke : Epson

Produktkod: V11HA30040

Product name : EB-L520U



- Hög ljusstyrka, skalbar storlek: Producerar 5 200 ANSI lumen ljusstyrka för bilder på upp till 500 tum
- Förstklassiga visningsfunktioner: Full HD, stöd för 4K-inmatning, kantblandning och geometrisk korrigering
- Obegränsad visning: Fri från pixellering, reflexer, fingeravtryck och en central fas
- Stöd för social distansering: Skalbar visning tillgodoser behoven hos alla målgruppskonfigurationer
- Koppla in, klicka och samarbeta: Samarbete med hjälp av Epsons trådlösa presentationssystem – ELPWP10

EB-L520U



Projektor	
Kompatibla skärmstorlekar *	1270 - 12700 mm (50 - 500")
Kontrastförhållande (dynamisk)	5000000:1
Projektorns ljusstyrka *	5200 ANSI-lumen
Projektionsteknik *	3LCD
Projektorns naturliga upplösning *	WUXGA (1920x1200)
Kontrastförhållande (medel) *	2500000:1
Native bildförhållande *	16:10
Antal färger	1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)	3640 ANSI-lumen
Vertikalt sökområde	192 - 240 hz
Keystone-korrigering, horisontell	±30°
Keystone-korrigering, vertikal	±30°
Matrisstorlek	1,7 cm (0.67")

Ljuskälla	
Typ av ljuskälla *	laser
Ljuskällans livslängd *	20000 h
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	30000 h

Linssystem	
Fokus *	Manuell
Brännviddsintervall	20 - 31.8 mm
Bländarintervall (F-F)	1,5 - 1,7
Zoomkapacitet	✔
Typ av zoom	Manuell
Zoomförhållande	1.6:1
Avståndsförskjutning	1.35 - 2.20:1

Grafikstyrenhet	
Analogt signalformatsystem *	Stöds inte
Full HD *	✔
3D kompatibilitet *	✘
Videobearbetning	10 bit
Färglägen (2D)	Bio, Dynamisk, sRGB, DICOM SIM, Presentation
Färglägen, video	Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Presentation, sRGB

Design	
Positionering på marknaden *	Presentation
Produkttyp *	Standard throw-projektor
Produktens färg *	Vit
placering	Tak, Skrivbord, Golv, Vägg
Produktvikt (oz)	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Display	
Inbyggd display *	✘

Strömtillförsel	
Strömkälla *	AC
Strömförbrukning (vanlig) *	293 W
Strömförbrukning i vänteläge *	0,3 W
Förbrukning (ekonomiläge)	223 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz

Programvara	
Programvarusupport	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	440 mm
Djup	304 mm
Höjd	122 mm
Vikt *	7,7 kg
Förpackningens bredd	495 mm
Låddjup	530 mm
Förpackningens höjd	210 mm
Vikt inkl. förpackning	10,4 kg

Anslutningar	
Antal USB 2.0 anslutningar	2
Antal USB 2.0 typ-B-portar	1
Ljudingång (vänster och höger) *	1
Seriellt gränssnitt *	RS-232C
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten *	3
Antal HDMI-portar *	2
DVI-port *	✗

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✓
Wi-Fi *	✓
Wi-Fi-standarder	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)

Lagringsmedia	
Inbyggd kortläsare *	✗

Egenskaper	
Ljudnivå (strömsparläge)	23 dB
Ljudnivå Lc IEC *	31 dB
Ursprungsland	Filippinerna

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✓
Uteffekt (RMS)	10 W
Antal inbyggda högtalare	1

Förpackningens innehåll	
Fjärrkontroll ingår *	✓
Batterier medföljer	✓
Kabel inkluderad	AC, HDMI
Garantisedel	✓
Medföljande programvara	EasyMP Multi PC Projection

Tekniska detaljer	
Andra funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Built-in speaker, CEC compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Long light source life, PC Free, Quick Corner, Screen share, Source function, Ultra-wide display (16:6), iProjection App
USB-skärmfunktion	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Hållbarhetscertifiering	TCO
Stöd för mobilapp	✓
Strömförbrukning	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)

Logistikdata	
Antal per förpackning	1 styck
Produkter per lastpall	14 styck
Lastpallens bruttovikt	0 g
Produkter per lastpall (UK)	14 styck
Lastpallsvikt (UK)	0 g
Harmonized System (HS)-kod	85286200

Övrigt	
Valfri	Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Gränssnitt	RS-232C, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)
Kontrollpanel	0.67 inch with C2 Fine
Säkerhetsegenskaper	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock

8715946695563

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date