

4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

StarTech ID: RK419WALLV



RK419WALLV 4U rackfäste för väggmontering erbjuder en mångsidig lagringslösning som gör att utrustning (nätverksenheter, grenuttag, patchpaneler) kan monteras vertikalt (jämnt mot väggen) för att spara plats. Alternativt kan 4U-fästet installeras under ett skrivbord för horisontell installation så att installerad utrustning enkelt kan nå direkt från arbetsplatsen. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Väggmonteringsfästet är perfekt för hemma- eller småföretagsmiljöer och ger platsbesparande installationer där ett serverskåp i full storlek inte får plats.

Fästets monteringshål (används för montering på vägg eller undersida av skrivbord) passar i stort sett vilken tak-/väggyta som helst och sitter 16 tum ifrån varandra för att matcha standarder inom konstruktion.

Väggmonteringsfästet är tillverkat efter EIA-310-standarder för rack på 19", har en stabil stål-design och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Behöver du mer lagringsutrymme? StarTech.com har även ett 1U 19in väggmonteringsfäste, ett 2U 19in väggmonteringsfäste och ett 3U 19in väggmonteringsfäste.

Applications

- Montera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg
- Montera KVM-switchar eller arbetsstationer under ett skrivbord eller arbetsbänk för att frigöra yta
- Idealisk för små och medelstora företag som behöver racklösningar

Features

- 4U väggmontering
- Utrustning kan monteras vertikalt på en vägg eller horisontellt under ett skrivbord
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Levereras färdigmonterad med korgmuttrar och -skruvar för montering av utrustning
- Avståndet mellan väggmonteringshålen är 16 tum för ökad stabilitet och montering på standard väggreglar
- Tillverkad för att uppfylla EIA-310-standarder för 19" rack
- Tillverkad i solitt stål för hållbarhet

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Fläkt(ar)	Nej
Främre dörr	Öppen
Hylltyp	2 stag
Industristandarder	EIA RS310-C
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	4U
Väggmonterbar	Ja
Viktkapacitet	125.3 lb [56.7 kg]
Obs.	Paketet innehåller skruvar på 1½" för montering på träytor, extra utrustning behövs för andra material
Extern bredd	19.8 in [504 mm]
Extern höjd	5.9 in [151 mm]
Externt djup	7.6 in [193.5 mm]
Färg	Svart
Inre bredd	17.7 in [450 mm]
Produktvikt	37.4 oz [1060 g]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 lb [1.1 kg]
Platt paket	Nej
Ingår i paketet	1 - Vertikalt fäste för väggmontering
Ingår i paketet	16 - Korgmuttrar och -skruvar (16 av varje)
Ingår i paketet	6 - Självgående tråskruvar – 3/16" x 1 1/2"

Certifications, Reports and Compatibility

