
EcoTank Pro ET-5885



TUOTETIEDOT



Tämä nopea A4-koon EcoTank-monitoimitulostin on ehdoton valinta yrityskäyttöön. Siinä on kaksi 250 arkin paperilokeroa, 50 arkin takasyöttö, 50 arkin automaattinen arkinsyöttölaite sekä faksi.

Tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa helposti tällä EcoTank-tulostimella, jossa on Wi-Fi, erittäin alhaiset tulostuskustannukset sekä alhainen virrankulutus lämmöttömän PrecisionCore-teknologian ansiosta. A4-koon työt hoituvat sujuvasti nopean tulostuksen ja skannauksen ansiosta, ja kaksi 250 arkin A4-paperilokeroa, 50 arkin takasyöttö sekä 50 arkin automaattinen arkinsyöttölaite (A4) varmistavat paperin riittoisuuden.

Jatkuvaa säästöä
Säästä aina, kun tulostat tällä EcoTankilla. Edullisilla mustepulloilla täytettävät suuret mustesäiliöt takaavat uskomattoman edulliset sivukohtaiset kustannukset. Lisäksi lämmöttömän PrecisionCore-teknologian ansiosta saat pidettyä myös energiankulutuksen minimissä ja pienennettyä siten sähkölaskuja.

Aikaa säästäviä ominaisuuksia
ET-5885 on luokassaan nopein A4-tulostimemme. Se tulostaa ensimmäisen sivun vain 5,5 sekunnissa*, ja sen tulostusnopeus on jopa 25 sivua minuutissa. Automaattinen arkinsyöttölaite skannaa jopa 27,5 kuvaa minuutissa.

Vähäinen ylläpidon tarve
EcoTankilla voit tulostaa tuhansia sivuja ilman mustesäiliöiden täyttöä, ja sen kahteen paperikasettiin mahtuu yhteensä 500 arkkia. Lisäksi 50 arkin takasyöttö ja A4-koon automaattinen arkinsyöttölaite helpottavat paperinsyöttöä.

Helppokäyttöinen ja luotettava
Värillisen LCD-kosketusnäytön ansiosta toimintojen valinta on helppoa. Uudelleen suljettavien ja intuitiivisten mustepullojen ansiosta laitteen etuosassa olevien suurten mustesäiliöiden täyttäminen on helppoa ja siistiä.

Tulosta lähes mistä vain
ET-5885 mahdollistaa helpon tulostuksen puhelimesta, tabletilta ja kannettavalta tietokoneelta. Tulostimessa on Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -yhteys, joten voit lähettää siihen asiakirjoja tulostettaviksi älylaitteeseesi asennetulla Smart Panel -sovelluksella*. Lisäksi siinä on Ethernet-yhteys ja PCL-tuki.

Laadukkaat tulosteet
EcoTank 113 -mustesarjan kaikki musteet ovat pigmenttimusteita, jotka eivät tuhriinnu ja kestävät vettä ja korostuskyniä. Yksi täyttömustepullosarja riittää jopa 7 500 mustavalko- ja 6 000 värisivun tulostamiseen*

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Nopeaa ja aikaa säästävää tulostusta**
  Tulostusnopeus jopa 25 mustavalko- tai värisivua minuutissa*
- **A4-monitoimitulostin kosketusnäytöllä, automaattisella arkinsyöttölaitteella ja faksilla**
  Korkealaatuinen tulostus, kopiointi ja skannaus yhdellä laitteella, suuret paperilokerot ajan säästämiseksi sekä PCL-tulostuskieli
- **Useita liitäntävaihtoehtoja helppoon tulostukseen**
  Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ja ilmaisia mobiilitulostussovelluksia*
- **Yksi täyttömustepullosarja riittää jopa 7 500 mustavalko- ja 6 000 värisivun tulostamiseen***
  Lisää vain paperia ja tulosta vähäisillä ylläpitotoimilla!
- **Maailman myydyin mustesäiliötulostinmerkki***
  Yli 100 miljoonaa EcoTank-tulostinta myyty maailmanlaajuisesti*
- **Täytä mustesäiliöt helposti uudelleen mustepulloista**
  Lisäksi EcoTank-mustepullojen avainlukko varmistaa, että täyttäminen onnistuu siististi

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIIKKA	
Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	800 suutinta musta, 800 suutinta per väri
Minimi pisarakoko	3,8 pl
Mustetekniikka	DURABrite™ ET
Tulostustarkkuus	4.800 x 1.200 DPI
Tuoteryhmä	Työryhmäkäyttöön
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio, Faksi
TULOSTUS	
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	25 sivua/min Mustavalko, 25 sivua/min väri
Suurin tulostusnopeus	32 sivua/min Mustavalko (tavallinen), 32 sivua/min väri (tavallinen)
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus ISO/IEC	21 A4, sivua/min Mustavalko, 21 A4, sivua/min väri
Ensimmäisen sivun tulostus	Mustavalko5,5 Sekuntia, väri5,5 Sekuntia
Suositeltu enimmäiskapasiteetti	3.300 sivua kuukaudessa
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Lisätietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing.	
SKANNAUS	
Kaksipuolinen skannaus	Kyllä
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	27,5 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF) 10 sekuntia tasoskannerilla
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	11 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF)
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	9 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF) 10 sekuntia tasoskannerilla
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	6 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF)
Skannaustarkkuus	2.400 DPI x 1.200 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)
FAKSI	
Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	100 nimeä ja numeroa
Sivumuisti	enintään 180 sivua (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Vastaanotto ja tallennus, Automaattinen soitontoisto, Osoitekirja, Faksien ryhmälähetys, Fax Preview, Polling Reception
PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperilokeroiden lukumäärä	3
Paperimuodot	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (Envelope), Letter, Letter Legal
Kaksipuolinen	Kyllä (A4, tavallinen paperi)
Automaattinen arkinsyöttölaite	50 sivua
Tulostelokeron kapasiteetti	125 arkkia
Paperilokeroiden kapasiteetti	250 arkkia Vakio, 550 arkkia Enintään
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Sopiva paperin paino	64 - 300g/m² Paperien yhteensopivuus saattaa vaihdella tulostimesta riippuen. Kolmansien osapuolten tuotteet eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tarkista tulostimen online-käyttöoppaasta, mikä Epsonin paperi tulostimeen sopii. Huomaa, että mahdollinen 300 g/m²:n paino perustuu Epson Ultra Glossy Photo Paper -valokuvapaperiin
Materiaalien käsittely	Kaksipuolinen kopiointi automaattisella arkinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Kaksipuolinen faksaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Kaksipuolinen skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Automaattinen kaksipuolistulostus (A4, tavallinen paperi)

EcoTank Pro ET-5885

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 1 mustesarja (127 ml BK, 70 ml CMY)
- Virtakaapeli
- Asennus / Turvallisuuskäsikirja
- Ajurit ja apuohjelmat
- Takuuasiakirja
- Päälaite
- Pikaopas

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

YLEISTÄ TIETOA	
Energiankulutus	19 wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,8 wattia (lepotila), 9,7 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (sammutettuna), TEC 0,14 kWh/viikko
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	425 x 500 x 350 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	17,8 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/-64-bittinen), Windows XP Professional x64 Edition SP2 tai uudempi, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows server 2003 SP2 tai uudempi, Windows XP Professional x64 Edition
Liitännät	USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, USB Host, Near Field Communication (NFC), Langaton LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Ääniteho	Käyttö:6,6 B (A)
Melutaso	Käyttö:51 dB (A)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App
Virtalähde	220 V, 240V
LISÄTOIMINNOT	
LCD-näyttö	Tyyppi: väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali:10,9 cm
Ominaisuudet	Kosketusnäyttö, Suora tulostus USB-liitännästä
Emuloinnit	PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6
LIITÄNNÄT	
Verkkoprotokolla	IPv4, IPv6
MUU	
Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä, 200.000 sivua Valinnainen takuun pidennys saatavilla

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ28405
Viivakoodi	8715946734644
Alkuperämaa	Indonesia
Lavakoko	2 Kappale

EcoTank Pro ET-5885

MUSTEPULLOJEN YHTEENSOPIVUUS

- 113
- 113
- 113
- 113
- 113



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

1. Katso lisätietoja osoitteesta epson.fi/ecotankfootnotes