# DELL Pro Plus P2725D platta pc-skärmar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LCD Svart, Silver





**Märke :** DELL **Produktfamilj:** Pro Plus **Produktkod:** DELL-P2725DHF

**Product name :** P2725D

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725D platta pc-skärmar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LCD Svart, Silver:

Den här 27-tums QHD-skärmen är certifierad av TÜV Rheinland® för 4-stjärnig ögonkomfort och erbjuder förbättrad produktivitet med visuell komfort.
DELL Pro Plus P2725D. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 8 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart, Silver




| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal * | 68,6 cm (27") |
| Upplösning * | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ * | Quad HD |
| Native bildförhållande * | 16:9 |
| Skärmtyp * | LCD |
| Paneltyp * | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | ✔ |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
| Pekskärm * | ✘ |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) * | 8 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | ✔ |
| Skärmform * | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kontrastförhållande (medel) * | 1500:1 |
| Max uppdateringsfrekvens * | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger * | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 151 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 100 hz |

| Ergonomi | |
|---|---|
| Höjdjustering * | ✔ |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | ✔ |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | ✔ |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | ✔ |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | ✔ |
| Plug & Play-kompatibel | ✔ |
| LED-indikatorer | ✔ |

| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklass (SDR) * | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) * | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar * | 19 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) * | 18,8 W |
| Strömförbrukning i vänteläge * | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 75 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |

| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |

| Display | |
|---|---|
| HDR-stöd | ✗ |
| Ytans hårdhet | 3H |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |

| Prestanda | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ |
| AMD FreeSync * | ✗ |
| Flimmerfriteknik | ✓ |
| Låg blåljus-teknik | ✓ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggda högtalare * | ✗ |
| Inbyggd kamera * | ✗ |

| Design | |
|---|---|
| Positionering på marknaden * | Kontor |
| Produktens färg * | Svart, Silver |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | ✓ |
| Fötter färg | Silver |

| Anslutningar | |
|---|---|
| Inbyggd USB-hubb * | ✓ |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI * | ✓ |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång * | ✗ |
| HDCP | ✓ |
| HDCP-version | 1.4 |

| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi | ✗ |

| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste * | ✓ |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | ✓ |
| Förbättrad kabelhantering | ✓ |
| Produktvikt (oz) * | ✓ |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |

| Miljökrav | |
|---|---|
| Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12191 m |

| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 612,5 mm |
| Djup (med stativ) | 192,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 535,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,88 kg |
| Bredd (utan stativ) | 612,5 mm |
| Djup (utan stativ) | 50 mm |
| Höjd (utan stativ) | 356,6 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,28 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 7,88 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 7,88 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,3 cm |

| Förpackning | |
|---|---|
| Vikt inkl. förpackning | 8,67 kg |

| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Stå ingår | ✓ |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ A till USB typ B |
| Nätadapter ingår | ✗ |
| Fjärrkontroll ingår | ✗ |
| Penna ingår | ✗ |
| DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |

| Hållbarhet | |
|---|---|
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Innehåller inte | Arsenik, halogen, Kvicksilver, PVC/BFR |

| Koldioxidavtryck | |
|---|---|
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 210 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 93,03 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 16,17 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 92,19 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 8,61 |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |

| Övrigt | |
|---|---|
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |

5397184962824

5715328176706

5715328176690

5397321063841

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date