Hisense

Hisense 65A6S 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Wi-Fi Svart

Märke : Hisense

Produktkod: 20018851

Product name : 65A6S

Hisense 65A6S. Skärm diagonal: 165,1 cm (65"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: DLED, Skärmform: Platt, Typ av LED-bakgrundsbelysning: Direct-LED. Smart-TV. Svarstid (medel): 8 ms, Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Svart







Display	
Skärm diagonal *	165,1 cm (65")
HD-typ *	4K Ultra HD
Skärmtyp *	DLED
LED-bakgrundsbelysning	✔
Typ av LED-bakgrundsbelysning	Direct-LED
Skärmform *	Platt
Native bildförhållande *	16:9
Svarstid (medel)	8 ms
Standard uppdateringsfrekvens	60 hz
Skärmuppdateringsfrekvenser som stöds	60 Hz
Betraktningsvinkel (horisontell)	178°
Synfältsvinkel (vertikal)	178°
Upplösning *	3840 x 2160 pixlar
Diagonal skärmstorlek	164 cm

TV tuner	
Typ av tuner *	Digital
Digitalt signalformatsystem *	DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2

Smart-TV	
Smart-TV *	✔
Internet-TV *	✔
Installerat operativsystem *	VIDAA
Operativsystemversion	U9.5
Stöd för Apple AirPlay 2	✔
smarta funktioner	Dolby Vision IQ

Audio	

Anslutningar	
Ljudingång (vänster och höger)	1
Antal ljudutgångar vänster/höger	1
Antal RF-ingångar	2
Common interface Plus (CI+) *	✔
Common Interface Plus (CI+)-version	2.0
Antal HDMI-portar *	3
Consumer Electronics Control (CEC)	Ja

Management features	
Automatisk avstängning	✔

Strömtillförsel	
Strömförbrukning i vänteläge *	0,5 W
Strömförbrukning (max)	160 W
Energieffektivitetsklass (SDR) *	E
Energieffektivitetsklass (HDR) *	G
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar *	80 kWh
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar *	130 kWh
AC-inspänning	100-240 V
Växelström Frekvens	60 hz
Energieffektivitetsskalning	A till G
Nätaggregatstyp	Internal

Certifikat	
Digital Living Network Alliance (DLNA)-specifikation	DMP, DMR

Audio	
Antal talare *	2
Uteffekt (RMS) *	20 W
Inbyggd ljuddekoder	DTS Virtual:X
Equalizer	✔
Förstärkt returkanal för audio (eARC)	✔

Nätverk	
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-band	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✔
Bluetooth-version	5.4
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔

Design	
Produktens färg *	Svart
VESA-fäste *	✔
Gränsssnitt för panelmontering	400 x 200 mm
Material, hölje	Plast, Metall
Rullbar skärm	✘
Ram	✔
Typ av stativ	Benstativ
Färg på stativet	Svart

Prestanda	
HDR-teknik (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision
Spelläge	✔
Videoformat som stöds	AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1
Ljudformat som stöds	WMA, WAV, FLAC, MP3
Bildkomprimeringsformat	GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG
AI-uppskalning	✔
HDR-stöd *	✔
Spelfunktioner	Automatiskt låglatensläge (ALLM), Variabel uppdateringsfrekvens (VRR)
Föräldrakontroll	✔

Anslutningar	
HDMI-version	2.1
Antal LAN (RJ-45) anslutningar	1
Antal USB 2.0 anslutningar *	1
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar *	1
Ingående kompositvideo	1

Special features	
Hisense-teknik (AV/TV)	MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut, Åtkomst med ett klick

Tekniska detaljer	
S/PDIF-utgång	1

Vikt & dimension	
Bredd (med stativ)	1445 mm
Djup (med stativ)	300 mm
Höjd (med stativ)	896 mm
Vikt (med stativ)	12,8 kg
Bredd (utan stativ)	1445 mm
Djup (utan stativ)	70 mm
Höjd (utan stativ)	837 mm
Vikt (utan stativ)	12,6 kg
Stativ, bredd	100,8 cm
Stativ, djup	30 cm
Bezel-bredd (överst)	2,6 mm
Bezel width (left)	2,6 mm
Bezel width (right)	2,6 mm
Bezel-bredd (botten)	1,49 cm

Förpackning	
Förpackningens bredd	1649 mm
Låddjup	142 mm
Förpackningens höjd	1000 mm
Vikt inkl. förpackning	19,6 kg

Förpackningens innehåll	
Skrivbordsstativ	✔
Fjärrkontroll ingår	✔

Övrigt	
Hybrid Log Gamma (HLG)	✔
Ljussensor	✔
3D kompatibilitet	✘
Inbyggda högtalare	✔
2D-3D omvandlare	✘
HDMI	✔
Betraktningsvinkel	178°
Equalizer-anpassningsbar	✔
DVB-T2-mottagare	✔
Fotoeffekter	Delad skärm
Kantlistens bredd	1,49 cm
DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance)	✔

6942351430751

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 29-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date