

Philips 49B2U6903CH/00 монитор для ПК 124 см (48.8") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD ЖК Серый

Производитель : Philips

Код товара: 49B2U6903CH/00

Модель : 49B2U6903CH/00

Curved Business monitor 49B2U6903CH 32:9 суперширокий монитор Thunderbolt™ 4

Philips 49B2U6903CH/00 монитор для ПК 124 см (48.8") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD ЖК Серый:

Этот монитор Philips с Thunderbolt™ 4 создан с учётом всего необходимого для совместной удалённой работы. Его веб-камера оснащена такими функциями, как автоматическое кадрирование и индикатор FocusSync, обеспечивая непревзойдённое качество видеоконференций.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	124 см (48.8")	Слот кабельной блокировки *	✓
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип HD *	Dual QHD	Регулировка высоты *	✓
Собственное форматное соотношение *	32:9	Регулируемая высота (макс)	15 см
Технология дисплея *	ЖК	Вращение	✓
Тип матрицы *	VA	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
LED подсветка	✓	Регулировка угла наклона	✓
Тип подсветки	W-LED	Угол наклона	-5 - 15°
Яркость дисплея (пик)	500 cd/m²	Картинка-в-картинке	✓
Яркость дисплея (типичная)	450 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓
Время отклика *	4 ms	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Изогнутый		
Рейтинг изгиба экрана	1800R		
Контрастность (типичная) *	3000:1	Энергопитание	
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Угол обзора по вертикали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	42 кВт·ч
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	93 кВт·ч
Размер точки	0,2328 x 0,2328 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	41,85 W
Плотность пикселей	109 ppi		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 200 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по горизонтали	119,2 cm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Видимая область экрана по вертикали	33,5 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0 W
Размер диагонали экрана (метрич.)	124 cm	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	37,5 W
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
DDC/CI	✓	Тип подачи питания	Внутренний
Уровень тусклости	25%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Твердость поверхности	3H	Условия эксплуатации	
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
sRGB охват (обычный)	119%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
NTSC охват (обычный)	97%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
sRGB дисплея	✓	Рабочая высота	0 - 3658 m
Размер панели	48.8inch/124cm	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Производительность		Вес и размеры	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Ширина с подставкой	1193 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Глубина с подставкой	268 mm
Технология Flicker free	✓	Высота с подставкой	586 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	15,4 kg
Количество колонок	2	Ширина (без подставки)	1193 mm
Номинальная RMS-мощность	10 W	Глубина (без подставки)	164 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота (без подставки)	373 mm
Мегапиксели	5 MP	Вес (без подставки)	11,8 kg
Встроенный микрофон	✓	Данные об упаковке	
Встроенная камера *	✓	Ширина упаковки	1290 mm
Дизайн		Глубина упаковки	475 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Высота упаковки	300 mm
Цвет товара *	Серый	Масса брутто	19,5 kg
Цвет ножек	Серебристый	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Подставка в комплекте	✓
Встроенный USB-хаб *	✓	Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, Напряжение, Thunderbolt
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Инструкция	✓
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Поставляемое ПО	SmartControl
Количество выходных портов USB Type-A	4	Устойчивость	
Количество выходных портов USB Type-C	2	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Прочие свойства	
USB Power Delivery	✓	Поддержка HBR3	✓
USB Power Delivery до	100 W	Совместимые операционные системы	Mac OS; Windows 11 / 10
HDMI *	✓	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Количество HDMI портов	2	Тип внешней отделки	Текстурный
Версия HDMI	2.0	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
Количество портов DisplayPort	1	Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off; Mute; Handup; FocusSync Light
Версия DisplayPort	1.4	Улучшение изображения	SmartImage
Количество портов Thunderbolt 4	1	MultiView	PIP/PBP mode; 2x devices
Выход аудио	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; MEPS; EAC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
HDCP	✓	Дельта E	2
Версия HDCP	2.2		
Сеть			
Подключение Ethernet	✓		

Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Технология SoftBlue	✓
Крепление VESA	100 x 100 mm	Режим EasyRead	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
Данные о переработке			
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz
Логистические данные			
		Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99



8712581804763

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.