PHILIPS

Philips 5000 series 34B2U5900C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 5120 x 2160 pikseliä WUHD LCD Harmaa



Tuotemerkki : Philips **Tuoteperhe:** 5000 series **Tuotekoodi:** 34B2U5900C/00

Tuotteen nimi :
34B2U5900C/00

Curved Business monitor 34B2U5900C DUAL Mode -näyttö USB-C-liitännällä

Philips 5000 series 34B2U5900C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 5120 x 2160 pikseliä WUHD LCD Harmaa:



Mitä tahansa päiväsi vaatiikin, tämä 34" VA-kaksoistarkkuusnäyttö mukautuu siihen vaivattomasti. Dual Mode -tilassa voit vaihtaa terävät yksityiskohdat tarjoavan WUHD 5120x2160@120Hz -tilan ja nopean, responsiivisen suorituskyvyn tarjoavan WFHD 2560*1080@240Hz -tilan välillä.
Philips 5000 series 34B2U5900C/00. Näytön halkaisija: 86,4 cm (34"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: WUHD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 2 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Harmaa



Näyttö	
Näytön halkaisija *	86,4 cm (34")
Näytön erottelutarkkuus *	5120 x 2160 pikseliä
HD-tyyppi *	WUHD
Vakiokuvasuhde *	21:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	VA
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (terävin)	450 cd/m²
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	2 ms
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	1500R
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	3000:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	80000000:1
Suurin päivitystaajuus *	120 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Kuvapikselitiheys	0,15534 x 0,15405 mm
Pikselitiheys	164 ppi
Skannausalue (vaaka)	30 - 270 kHz
Skannausalue (pysty)	48 - 120 Hz
Kuvakoko, vaaka	79,5 cm
Kuvakoko, pysty	33,3 cm
Ruudun halkaisija (cm)	86,21 cm

Verkko	
Ethernet LAN	✔

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	18 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 30°
Kuva kuvassa	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	E
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	G
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	25 kWh
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	62 kWh
Virrankulutus *	37,35 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Näyttö	
HDR-tuettu	✔
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	DisplayHDR 400
DDC/CI	✔
Haze rate	25%
Pinnan kovuus	3H
Vakiovärialue	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	122%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	111%
Adobe RGB -kattavuus	83%
Värialue DCI-P3	95%
sRGB	✔
Paneelin koko	34inch/86.21cm

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
VESA Adaptive Sync -tuki	✔
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi, Sync-on-green (SOG)
Välkkymätön teknologia	✔
Matala sinivalo -teknologia	✔

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	10 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Sisäänrakennettu kamera *	✘

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Office
Tuotteen väri *	Harmaa
Jalkojen väri	Hopea

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✔
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	2
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	3
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	2
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery asti	140 W
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	2
HDMI-versio	2.1
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.4
Äänen ulostulo	✔
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✔
HDCP	✔
HDCP versio	2.3

Virranhallinta	
Virrankulutus (pois päältä)	0 W
Virrankulutus (PowerSave)	25 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	807 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	281 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	575 mm
Paino (jalustan kanssa)	10,7 kg
Leveys (ilman jalustaa)	807 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	112 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	369 mm
Paino (ilman jalustaa)	7,89 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	980 mm
Pakkauksen syvyys	188 mm
Pakkauksen korkeus	525 mm
Pakkauksen paino	15,8 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	DisplayPort, HDMI, Teho, A-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen, USB Type-C, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Käyttöopas	✔
Niputettu ohjelmisto	SmartControl, SmartManagement

Kestävyys	
Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR

Muut ominaisuudet	
HBR3-tuki	✔
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Picture by picture -toiminto (PbP)	✔
Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Näytön synkronoinnin tulosignaali	Separate Sync, Sync on Green
Käyttäjäkontrollit	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Kuvanparannus	SmartImage
MultiView	2x devices, PIP/PBP mode
Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, KC, CEL, CCC, CECP, KCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0
Delta E	1
SoftBlue	✔
EasyRead-tila	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%

Kierrätystiedot	
Pakkauskierrätysaste	100%
Tuote käytetystä muovista	85%

8721038007688

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date