Epson EB-805F Ультракороткофокусный проектор 5000 лм 3LCD 1080p (1920x1080) Черный





Производитель : Epson

Код товара: V11H923640

Модель : EB-805F

Epson EB-805F. Яркость проектора: 5000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Ручной, Фокусное расстояние: 3.9 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 3,9 mm. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C, Тип HDMI коннектора: Полноразмерный

Проектор	
Совместимость размера экрана *	1651 - 3302 mm (65 - 130")
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0 - 0,4 m
Проекционное расстояние (теле)	0 - 0,8 m
Контрастность (динамическая)	5000000:1
Яркость проектора *	5000 лм
Проекционная технология *	3LCD
Собственная разрешающая способность пректора *	1080p (1920x1080)
Контрастность (типичная) *	2500000:1
Собственное форматное соотношение *	16:9
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов
Яркость проектора (эконом. режим)	3500 лм
Вертикальная частота сканирования	192 - 240 Hz
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±3°
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±3°
Размер матрицы	1,57 cm (0.62")
Белый световой поток	5000 лм
Цветной световой поток	5000 лм
Тепловыделение	1244 BTU/ч

Источник света	
Тип источника света *	Лазерная
Срок службы источника света *	20000 h
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h

Объектив	
Фокус *	Ручной
Фокусное расстояние	3.9 mm
Фиксированное фокусное расстояние	3,9 mm
Диафрагменное число	1,5
Функция приближения	✔
Тип зума	Автоматический
Коэфициент приближения	1.35:1

Дизайн	
Слот кабельной блокировки	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington

Энергопитание	
Источник питания *	Кабель переменного тока
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	366 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Энергопотребление (экономичный режим)	262 W
Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz

программное обеспечение	
Поддержка ПО	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%

Вес и размеры	
Ширина	458 mm
Глубина	375 mm
Высота	210 mm
Вес *	9,4 kg
Ширина упаковки	535 mm
Глубина упаковки	595 mm
Высота упаковки	350 mm
Масса брутто	13,2 kg

Содержимое упаковки	
Пульт дистанционного управления *	✔
Батарейки в комплекте	✔

Объектив	
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.27 - 0.37:1

Видео	
Full HD *	✔
Обработка видео	10 бит
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB

Порты и интерфейсы	
Тип HDMI коннектора	Полноразмерный
Количество портов USB 2.0	2
количество портов USB 2.0 типа B	1
Аудио вход (Л/П) *	3
Аудио (Л/П) выход	1
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C
Количество портов VGA (D-Sub) *	2
Количество HDMI портов *	4

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Свойства	
Уровень шума (эконом. режим)	27 dB
Уровень шума *	36 dB
Страна производства	Филиппины
Защита паролем	✔

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✔
Номинальная RMS-мощность	8 W

Дизайн	
Тип продукта *	Ультракороткофокусный проектор
Цвет товара *	Черный
Размещение	Потолок, Настольный, Стена

Содержимое упаковки	
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Гарантийная карточка	✔
Адаптер беспроводной локальной сети в комплекте	✔
Поставляемое ПО	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Технические характеристики	
Другие особенности	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Driverless installation, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Long light source life, Network administration, OSD copy function, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
Функция USB дисплея	2 in 1: Image/ Sound
Сертификаты устойчивого развития	TCO
Поддержка мобильного приложения	✔
Power consumption	293 Watt (Normal On-Mode), 194 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Логистические данные	
Количество в упаковке	1 шт
Количество в паллете	12 шт
Вес паллеты	0 g
Количество в палете (UK)	12 шт
Вес палеты (UK)	0 g
Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200

Прочие свойства	
Тип опции	Wireless LAN unit
Интерфейс	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Powered USB, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), HDMI out, Composite in, HDBaseT, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (3x)
Панель управления	0.62 inch with C2 Fine
Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Функции безопасности	Kensington lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Password protection

8715946688695

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date