Lenovo ThinkVision M16 монитор для ПК 40,6 cm (16") 1920 x 1200 пикселей WUXGA ЖК Черный

Производитель : Lenovo

Семейство продуктов: ThinkVision

Код товара: 64BFUAT1WL

Модель : ThinkVision M16

Lenovo ThinkVision M16. Диагональ экрана: 40,6 cm (16"), Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей, Тип HD: WUXGA, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:10, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Цвет товара: Черный

Экран	
Диагональ экрана *	40,6 cm (16")
Разрешение экрана *	1920 x 1200 пикселей
Тип HD *	WUXGA
Собственное форматное соотношение *	16:10
Технолигия дисплея *	ЖК
Тип матрицы *	IPS
LED подсветка	✔
Тип подсветки	W-LED
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²
Время отклика *	8 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Плоский
Контрастность (типичная) *	1500:1
Контрастность (динамическая)	3000000:1
Максимальная частота обновления *	60 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Время отклика (мин)	6 ms
Размер точки	0,1795 x 0,1795 mm
Плотность пикселей	142 ppi
Видимая область экрана по горизонтали	35 cm
Видимая область экрана по вертикали	22,4 cm
Глубина цвета	8 бит
Стандарт цветового охвата	NTSC
Цветовая гамма	45%
NTSC охват (обычный)	45%
Время отклика (предельное)	6 ms

Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Технология Flicker free	✔
Технология Low Blue Light	✔
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✘

Порты и интерфейсы	
Аудиовыход для ПК	✘

Сеть	
Подключение Ethernet	✘

Эргономика	
крепление VESA *	✘
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✘
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	0 - 90°

Энергопитание	
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	4,5 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Максимальное потребление энергии	5,5 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,5 W
Тип подачи питания	Внешний
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	360 mm
Глубина с подставкой	116,5 mm
Высота с подставкой	262,1 mm
Вес (со стойкой)	970 g
Ширина рамки (боковая)	7,1 mm
Ширина рамки (верхняя)	7,1 mm
Ширина рамки (нижняя)	2,7 cm

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	413 mm
Глубина упаковки	300 mm
Высота упаковки	76 mm

Мультимедиа	
Встроенный микрофон	✕
Встроенная камера *	✕

Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Название цвета	Eclipse black
Stand adjustment	Tilt, Height Adjust Stand

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✕
Количество восходящих портов USB Type-C	2
Количество выходных портов USB Type-C	2
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery до	65 W
HDMI *	✕
Выход для наушников *	✕

Данные об упаковке	
Масса брутто	2,2 kg
Длина USB кабеля	1 m

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	USB Type-C - USB Type-C
Краткая инструкция пользователя	✔

Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Прочие свойства	
USB Power Delivery revision	3.0
Видимая область экрана (ГхВ)	344,7 x 215,4 mm
Активная область экрана (Ш x В)	344,7 x 215,4 mm
Сертификация	EU Energy Label (B-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0199273686575



199273686575

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date