PHILIPS

Philips S Line 272S1AE/00 tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Musta



Tuotemerkki : Philips **Tuoteperhe:** S Line **Tuotekoodi:** 272S1AE/00

Tuotteen nimi : 272S1AE/00

Business Monitor LCD-näyttö

Philips S Line 272S1AE/00 tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Musta:



Philipsin S-Line-näyttö sisältää keskeiset ominaisuudet jokapäiväiseen tuottavuuteen ja käyttömukavuuteen. Käytännössä kehyksetön, terävä FHD-näyttö takaa laajan ja terävän kuvan. EasyRead-tila ja TÜV-sertifioidut ominaisuudet vähentävät silmien väsymistä.
Philips S Line 272S1AE/00. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta

Näyttö	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä
HD-tyyppi *	Full HD
Vakiokuvasuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms
Näytön pinta	Matta
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Litteä
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tuetut videomoodit	720p, 768p, 1080p
Kuvasuhde	16:9
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1000:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	50000000:1
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast
Suurin päivitystaajuus *	75 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Kuvapikselitiheys	0,3114 x 0,3114 mm
Pikselitiheys	82 ppi
Skannausalue (vaaka)	30 - 85 kHz

Ergonomia	
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	13 cm
Pivot-toiminto	✔
Pivot-kulma	-90 - 90°
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
OSD-kielten lukumäärä	22
Plug & Play -yhteensopiva	✔
LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	D
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	17 kWh
Virrankulutus *	16,3 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,2 W
Virrankulutus (PowerSave)	11,5 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz

Näyttö	
Skannausalue (pysty)	48 - 75 Hz
Kuvakoko, vaaka	59,8 cm
Kuvakoko, pysty	33,6 cm
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 85 kHz
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 75 Hz
Sync-on-green (SOG)	✔
Ruudun halkaisija (cm)	68,6 cm
DDC/CI	✔
Haze rate	25%
Pinnan kovuus	3H
Vakiovärialue	sRGB, NTSC
Värikirjo	81%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	102%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	81%
sRGB	✔
Paneelin koko	27 inch / 68.6 cm

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
VESA Adaptive Sync -tuki	✔
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi, Sync-on-green (SOG)
Välkkymätön teknologia	✔
Matala sinivalo -teknologia	✔

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	4 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Sisäänrakennettu kamera *	✘

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Yritys
Tuotteen väri *	Musta
Kehyksetön muotoilu	✔
Etureuna	Musta
Irrotettava tuki	✔
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✘
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1
DVI-portti	✔
DVI-D -portteja	1
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	1.4
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.2
Äänen sisääntulo	✔
Kuulokeliitäntä *	✔
Kuulokelähdöt	1
Kuulokkeiden liitettävyys	3,5 mm
PC-ääni sisään	✔
HDCP	✔
HDCP versio	1.4
DC-tulojakki	✔

Virranhallinta	
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	613 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	205 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	537 mm
Paino (jalustan kanssa)	6 kg
Leveys (ilman jalustaa)	613 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	51 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	366 mm
Paino (ilman jalustaa)	4,13 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	700 mm
Pakkauksen syvyys	215 mm
Pakkauksen korkeus	456 mm
Pakkauksen paino	9,38 kg
Pakkaustyyppi	Laatikko

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	VGA, HDMI, DisplayPort, Ääni (3,5 mm), AC
Käyttöopas	✔
Niputettu ohjelmisto	SmartControl

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, TCO
Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR

Muut ominaisuudet	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Näytön synkronoinnin tulosignaali	Separate Sync, Sync on Green
Käyttäjäkontrollit	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Kuvanparannus	SmartImage
Signaalitulo	VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified
Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
EasyRead-tila	✔
LowBlue-tila	✔
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
Sertifiointi	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified

Kierrätystiedot	
Pakkauskierrätysaste	100%
Tuote käytetystä muovista	85%

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔

Logistiikkatiedot	
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210

8712581767273

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date