Epson EB-982W Стандартный проектор 4200 лм 3LCD WXGA (1280x800) Белый



Производитель : Epson

Код товара: V11H987040

Модель : EB-982W

Epson EB-982W. Яркость проектора: 4200 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: WXGA (1280x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 6500 h, Срок службы источника света (экономический режим): 17000 h. Фокусное расстояние: 18.2 - 29.2 mm, Шкала диафрагм: 1,51 - 1,99, Тип зума: Ручной. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, sRGB, Классная доска, Презентация, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, Динамический, Спортивный, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

Проектор	
Совместимость размера экрана *	736,6 - 7112 mm (29 - 280")
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0,9 - 8,5 m
Проекционное расстояние (теле)	1,4 - 13,7 m
Яркость проектора *	4200 лм
Проекционная технология *	3LCD
Собственная разрешающая способность пректора *	WXGA (1280x800)
Контрастность (типичная) *	16000:1
Собственное форматное соотношение *	16:10
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов
Яркость проектора (эконом. режим)	2600 лм
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")
Источник света	
Тип источника света *	Лампа
Срок службы источника света *	6500 h
Срок службы источника света (экономический режим)	17000 h
Тип лампы	UHE
Мощность лампы	230 W
Объектив	
Фокусное расстояние	18.2 - 29.2 mm
Шкала диафрагм	1,51 - 1,99
Функция приближения	✔
Тип зума	Ручной
Коэфициент приближения	1.6:1
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.38 - 2.24:1
Видео	
Full HD *	✘
3D *	✘
Обработка видео	10 бит
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический, sRGB, Классная доска, Презентация

Дизайн	
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Энергопитание	
Источник питания *	Кабель переменного тока
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	327 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Энергопотребление (экономичный режим)	225 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
программное обеспечение	
Поддержка ПО	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Вес и размеры	
Ширина	309 mm
Глубина	282 mm
Высота	90 mm
Вес *	3,1 kg
Ширина упаковки	385 mm
Глубина упаковки	395 mm
Высота упаковки	175 mm
Масса брутто	4,68 kg
Содержимое упаковки	
Пульт дистанционного управления *	✔
Батарейки в комплекте	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Краткая инструкция пользователя	✔
Адаптер беспроводной локальной сети в комплекте	✔

Видео	
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, Динамический, Спортивный, sRGB

Порты и интерфейсы	
Количество портов USB 2.0	1
количество портов USB 2.0 типа B	1
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C
Количество портов VGA (D-Sub) *	2
Количество HDMI портов *	2
Композитный видео вход *	1
Порт DVI *	✗

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Свойства	
Уровень шума (эконом. режим)	28 dB
Уровень шума *	37 dB
Страна производства	Филиппины
Защита паролем	✔

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✔
Номинальная RMS-мощность	16 W

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Портативный
Тип продукта *	Стандартный проектор
Цвет товара *	Белый
Размещение	Потолок, Настольный
Слот кабельной блокировки	✔

Содержимое упаковки	
Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management

Технические характеристики	
Другие особенности	AV Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, CEC compatible, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Split-Screen-Function, Wireless LAN capable, iProjecton set-up by scanning a code
Функция USB дисплея	2 in 1: Image/ Sound
Поддержка мобильного приложения	✔
Power consumption	286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)

Логистические данные	
Количество в упаковке	1 шт
Количество в паллете	72 шт
Вес паллеты	0 g
Количество в палете (UK)	72 шт
Вес палеты (UK)	0 g
Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200

Прочие свойства	
Тип опции	Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Spare lamp, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Интерфейс	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)
Панель управления	0.59 inch with MLA (D9)
Поддерживаемые сетевые протоколы	PJLink
Функции безопасности	Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection

8715946680774

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date