

SureColor SC-R5000



SureColor SC-R5000 erbjuder korrekta, färgkonsekventa, snabbtorkande och reptåliga utskrifter med resin-bläck på ett stort urval av material.

Det här är Epsons första storformatsskrivare med resin-bläck. Vid utskrifter på stort urval av material, t.ex. vinyl, banners, textilier, canvas, tapeter och transparent film, kombinerar den precision med medieflexibilitet och tillförlitlighet. Det luktfria vattenbaserade bläcket innebär att utskrifter kan göras i känsliga miljöer som skolor, sjukhus och hotell, såväl som för utomhustillämpningar som kräver extrem hållbarhet.

Uppnå imponerande bildkvalitet och konsistensnivåer

SC-R5000 använder tre Epson-utskriftstekniker: halvtoning, helt optimerade lookup-tabeller (LUT) och Micro Weave – som alla bidrar till minskad grynighet och färre ränder. Helt kontrollerad värme- och härdningsteknik i kombination med PrecisionCore Micro TFP-skrivarhuvuden med lång livslängd ger tillförlitlig färgkonsistens under hela utskriftsrundan. Detta eliminerar behovet av att göra om utskrifter på grund av felmatchade färger och möjliggör laminering och leverans samma dag, vilket minskar dina handläggningstider.

Fortsätt skriva ut längre

Med skrivarhuvuden som kan bytas av användaren får du möjlighet att få ut mesta möjliga av produktionstiden, eftersom de enkelt kan bytas ut utan specialverktyg inom 60 minuter. SC-R5000 omfattar dessutom en bulkbläcklösning (1,5-liters bläckpåsar) för kortare avbrottstider, bekvämlighet och lägre bläckkostnader. I syfte att stödja din verksamhets produktivitet ytterligare minskar den innovativa ultraljudsdetektorn risken för fel i skrivarhuvudet, medan tekniken för verifiering av munstycken (NVT) kompenserar automatiskt om något munstycke blir tilltäppt.

Behåll kontrollen över skrivarens produktivitet

Det är enkelt att starta ett utskriftsjobb och övervaka förloppet tack vare en användarvänlig 4,3-tums LCD-pekdisplay. Displayen erbjuder intuitivt handhavande och en signallampa för enkel statuskontroll. Avancerad automatisk spänningskontroll (Ad-ATC) ger den mycket noggranna dimensionsstabilitet som krävs för exempelvis skyltfönster och tapeter. Denna konsekventa upprepningsbarhet minskar materialspill och installationstider och ger kunden ett enhetligt resultat.

Utöka din produktportfölj

SC-R5000 skriver ut på ett stort urval av material, t.ex. vinyl, banners, textilier, canvas, tapeter och transparent film tack vare Epsons UltraChrome RS-bläckuppsättning med sex färger. Den erbjuder en kombination av precision, medieflexibilitet och tillförlitlighet, vilket gör den till ett perfekt val för företag som producerar skyltar och proffsgrafik, designbyråer och produktionsanläggningar för tapeter, canvastyger och fotografier.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Resinbläck**
Vattenbaserade och luktfria, för användning i känsliga miljöer
- **Bläcklösning i bulk**
1,5-liters bläckpåsar
- **4,3-tums LCD-pekskärm**
Enkel, intuitiv skrivardrift och enkla statuskontroller
- **Portföljexpansion**
Banderoller, tapeter, vinyl, fönsterfilm och textilier
- **Komplett Epson-lösning**
Inklusive skrivarhuvuden, bläck och programvara

Dra fördel av Epsons harmoniska utskriftsteknik

Epson tillverkar alla komponenter för SC-R5000, inklusive skrivarhuvuden, bläck och programvara för att uppnå konsekventa kvalitetsnivåer som uppfyller dina krav. För att komplettera detta och ge dig kontrollen har vi även introducerat Epson Production Monitor (en av de tjänster som erbjuds på Epson Cloud Solution PORT) som ger dig möjlighet att enkelt övervaka utrustning på flera platser eller flera skrivare på en webbplats, från produktionsgolvet eller på distans.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-skrivarhuvud
Bläckteknologi	Ultrachrome® RS

UTSKRIFT

Number of colours	6 colour
Färger	Black [Resin], Cyan [Resin], Light Cyan [Resin], Yellow [Resin], Magenta [Resin], Light Magenta [Resin], Maintenance Liquid [Resin], Optimiser [Resin]
Minimal droppstorlek	4,9 pl
Ink tank capacity	1.500 ml
Utskriftsupplösning	1.200 x 2.400 DPI

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	64 tum
Print Margins Roll Media	Mode 1: 5 mm (right), 5 mm (left)
Passande papperstjocklekar	1 mm

ALLMÄNT

Energiförbrukning	4.600 Watt, 4,6 Watt (i standby), 1,1 Watt (stänga av)
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V
Mått	2.949 x 1.045 x 1.774 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	425 kg
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Cloud Solution PORT

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Minne	Printer: 2 GB
Kompatibla operativsystem	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x eller senare, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Funktioner	Pekskärm
Medföljande programvara	Epson Edge Print
Anslutningar	Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0
Optional Software & Solutions	Epson Cloud Solution PORT, Epson Edge Dashboard
Mediahantering	Automatisk upptagning, Rullpapper

ANNAN

Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

SureColor SC-R5000

LEVERANSOMFATTNING

- Auto take-up reel
- Bulkbläcklösning
- Ink set
- Strömkabel
- Bruksanvisning
- Garantidokument

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● UltraChrome RS Black T48F100 (1.5lt)	C13T48F100
● UltraChrome RS Cyan T48F200 (1.5lt)	C13T48F200
● UltraChrome RS Magenta T48F300 (1.5lt)	C13T48F300
● UltraChrome RS Yellow T48F400 (1.5lt)	C13T48F400
● UltraChrome RS Light Cyan T48F500 (1.5lt)	C13T48F500
● UltraChrome RS Light Magenta T48F600 (1.5lt)	C13T48F600
● UltraChrome RS Maintenance Liquid T48F800 (1.5lt)	C13T48F800
● UltraChrome RS Optimizer T48F700 (1.5lt)	C13T48F700
● UltraChrome RS Cleaning Liquid T45X100 (1.5lt)	C13T45X100
● Wiper Unit SC-R Series	C13S210100
● Waste Ink Bottle 4L	C13S210071
● Maintenance Kit S210103	C13S210103
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013

OPTIONAL ACCESSORIES

● Media Edge Plate SC-R Series	C12C935321
● Media Cleaner Brush	C12C936031
● Thermal Sheet SC-R Series	C12C936551
● Premium Glossy Photo Paper, 610mm x 30.5m	C13S041638PA
● Media Spacer - SC R Series	C12C937271
● Media Edge Plate SC-G9000 / SCR5000 / SC-R5000L	C12C941231

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CH28301A0
Streckkod	8715946694610
Tillverkningsland	Kina