APC SMT1000RMI2UC источник бесперебойного питания Интерактивная 1 kVA 700 W 4 розетка(и)





Производитель : APC

Код товара: SMT1000RMI2UC

Модель : SMT1000RMI2UC

APC SMT1000RMI2UC. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1 kVA, Выходная мощность: 700 W. Типы розеток: Разъем C13, Количество розеток: 4 розетка(и), Тип порта USB: USB тип-A. Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Время работы батареи (макс): 6 лет, Время подзарядки батареи: 3 h. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

Свойства	
топология ИБП *	Интерактивная
Выходная мощность *	1 kVA
Выходная мощность *	700 W
Форма волны *	Синусоидальная
Входное напряжение (мин) *	151 V
Входное напряжение (макс) *	302 V
Частота входного сигнала *	50/60 Hz
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Частота выходного сигнала	50/60 Hz
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✔
Значение потока энергии	459 J
Время отклика	10 ms
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	5%
Уровень шума	45 dB
Защита от перенапряжения	✔
Управление через веб-интерфейс	✔
Автоматический перезапуск	✔
Компенсация напряжения при изменении температуры	✔

Порты и интерфейсы	
Типы розеток	Разъем C13
Количество розеток	4 розетка(и)
USB порт	✔
Тип порта USB	USB тип-A
Последовательный интерфейс	✔
Тип последовательного интерфейса	RJ-45
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Слот расширения SmartSlot	✔
SmartConnect port	✔

Батарея	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)
Число поддерживаемых батарей	1
Время работы батареи (макс)	6 лет
Время подзарядки батареи	3 h

Дизайн	
Формат *	Монтируемый в стойку
Емкость стойки	2U
Цвет товара *	Черный
Тип дисплея	ЖК
Светодиодные индикаторы	✔

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Рабочая высота	0 - 3000 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m

Сертификаты	
Compliance certificates	RoHS
Сертификация	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

Содержимое упаковки	
Набор для крепления к стойке	✔
Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Карта управления в комплекте	✘
Краткое руководство по установке	✔

Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	Green Premium

Вес и размеры	
Ширина	432 mm
Глубина	477 mm
Высота	86 mm
Вес	22,5 kg

Данные об упаковке	
CD с ресурсами	✔
CD с программным обеспечением	✔
Ширина упаковки	594 mm
Глубина упаковки	603 mm
Высота упаковки	251 mm

Батарея	
Батарея горячей замены	✔
Автоматичесий тест батареи	✔
Холодный запуск	✔
Картридж замены батареи	APCRBC132

Данные об упаковке	
Масса брутто	31,4 kg
Логистические данные	
Количество в паллете	8 шт
Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Общий углеродный след (kg of CO2e)	1165,17

0731304332985

731304332985

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date