EPSON

Epson EB-L210SF

Märke : Epson

Produktkod: V11HA75080

Product name : EB-L210SF



- Skalbar, bärbar FHD-projektion: 55–125 tums ST-projiceringsyta för obegränsad visning utan reflexer
- Ljusstark och energieffektiv laser: CLO på 4 000 lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger vid endast 201 W
- Smidiga anslutningsalternativ: Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- Enkel att använda och byggd för att hålla: Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- Kompatibilitet med dokumentkameror: Skapa och spela in en helt verklighetstrogen lektion eller presentation live

EB-L210SF



Projektor	
Smart projektor *	✗
Kompatibla skärmstorlekar *	1397 - 7620 mm (55 - 300")
Kontrastförhållande (dynamisk)	5000000:1
Projektorns ljusstyrka *	4000 ANSI-lumen
Projektionsteknik *	3LCD
Projektorns naturliga upplösning *	1080p (1920x1080)
Native bildförhållande *	16:9
Antal färger	1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)	2800 ANSI-lumen
Vertikalt sökområde	192 - 240 hz
Keystone-korrigering, horisontell	±15°
Keystone-korrigering, vertikal	±15°
Matrisstorlek	1,57 cm (0.62")
Flöde, vitt ljus	4000 ANSI-lumen
Flöde, färgat ljus	4000 ANSI-lumen
Värmeavgivning	884 BTU/h

Ljuskälla	
Typ av ljuskälla *	laser
Ljuskällans livslängd *	20000 h
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	30000 h

Linssystem	
Fokus *	Manuell
Zoomkapacitet	✔
Zoomförhållande	1.35:1
Avståndsförskjutning	0.45 - 0.61:1

Grafikstyrenhet	
Full HD *	✔
3D kompatibilitet *	✔
Videolägen som stöds	1080p
Videobearbetning	10 bit
Färglägen (2D)	Bio, Dynamisk, sRGB, Blackboard, DICOM SIM, Presentation
Färglägen, video	Blackboard, Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Multi-projection, Presentation, sRGB

Anslutningar	
Antal USB 2.0 anslutningar	2

Multimedia	
Uteffekt (RMS)	16 W

Design	
Positionering på marknaden *	Bärbar
Produkttyp *	Short throw-projektor
Produktens färg *	Vit
placering	Tak, Skrivbord, Vägg
Produktvikt (oz)	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Display	
Inbyggd display *	✗
Färgdjup	10 bit

Strömtillförsel	
Strömkälla *	AC
Strömförbrukning (vanlig) *	201 W
Strömförbrukning i vänteläge *	0,5 W
Förbrukning (ekonomiläge)	191 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz
Sladdlängd	1,8 m

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	325 mm
Djup	337 mm
Höjd	90 mm
Vikt *	4,6 kg
Förpackningens bredd	425 mm
Låddjup	530 mm
Förpackningens höjd	240 mm
Vikt inkl. förpackning	7,16 kg

Förpackningens innehåll	
Fjärrkontroll ingår *	✔
Kabel inkluderad	AC, HDMI

Anslutningar	
Ljudingång (vänster och höger) *	1
Antal ljudutgångar vänster/höger	1
Uttag för mikrofon/linje in	✔
Seriellt gränssnitt *	RS-232C
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten *	3
Antal HDMI-portar *	2
DVI-port *	✘
Likströmsingång	✔
Stöd för Consumer Electronics Control (CEC)	✔

Nätverk	
Smart-TV *	✘
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Antal LAN (RJ-45) anslutningar	1
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	✔

Lagringsmedia	
Inbyggd kortläsare *	✘

Egenskaper	
Interaktiv *	✘
Ljudnivå (strömsparläge)	27 dB
Skärmgränssnitt (OSD)	✔
Skärmspegling	✔
Automatisk signalavkänning	✔
Ljudnivå Lc IEC *	37 dB
Ursprungsland	Filippinerna
Lösenordsskydd	✔

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✔

Förpackningens innehåll	
Snabbstartsguide	✔
Bruksanvisning	✔
Medföljande programvara	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Tekniska detaljer	
Andra funktioner	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Set-up wizard, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Stöd för mobilapp	✔
Strömförbrukning	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistikdata	
Antal per förpackning	1 styck
Produkter per lastpall	16 styck
Lastpallens totallängd	120 cm
Lastpallens totalbredd	80 cm
Lastpallens totalhöjd	2,07 m
Produkter per lastpallslager	2 styck
Produkter per lastpallslager (UK)	4 styck
Produkter per lastpall (UK)	32 styck
Lastpallslängd (UK)	120 cm
Lastpallshöjd (UK)	2,07 m

Övrigt	
Valfri	Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount
Gränssnitt	USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Microphone input
Kontrollpanel	0.62 inch with C2 Fine
Stöd för nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Säkerhetsegenskaper	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946715674

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date