

HyperX QuadCast S – USB-mikrofon (svart-grå) – RGB-belysning

FANTASTISK RGB-MIKROFON FÖR STREAMERS OCH KREATÖRER.

HyperX QuadCast™ S är en USB-kondensatormikrofon som både låter bra och ser bra ut. Den fantastiska RGB-belysningen och de dynamiska effekterna gör den snygg och stilren oavsett hur du använder den, och belysningen kan anpassas med programvaran HyperX NGENUITY. QuadCast S är en mångsidig mikrofon som har ett inbyggt vibrationsdämpande fäste som hjälper till att tysta vardagliga ljud och ett inbyggt sprakfilter som dämpar klusila ljud. Du vet alltid om din mikrofon är på tack vare LED-indikatorn, och med en enkel vidröring stängs den av så att du kan välja vad som ska höras. Med fyra valbara polära mönster är den här mikrofonen redo för i stort sett alla situationer och har även ett förstärkningsreglage för att snabbt reglera ingångskänsligheten. Den medföljande monteringsadaptorn passar gängor på både 3/8 tum och 5/8 och är kompatibel med de flesta stativ. QuadCast S är certifierad av Discord och TeamSpeak™, vilket garanterar att mikrofonen hörs högt och tydligt för alla följare och lyssnare. Du kan även övervaka mikrofonen i realtid med hjälp av det praktiska hörlursuttaget på baksidan. Den är kompatibel med flera olika plattformar vilket låter dig leverera hög ljudkvalitet oavsett om du är ansluten till en PC, PS5™, PS4™ eller Mac®.



Huvudfunktioner

Intensiv RGB-belysning med dynamiska effekter¹

Anpassa fantastisk RGB-belysning och dynamiska effekter för en iögonfallande uppsättning med er anpassningsbara stil.

Sensor för att tysta ljud med LED-indikator

Använd den praktiska tryck för att tysta-funktionen för att förhindra en ovilligt ljud tillsammans med hjälp av LED-indikatorn för mikrofonens status. Som standard är mikrofonen aktiv om indikatorn lyser. Om indikatorn är släckt är mikrofonen tystad.

Anpassningsbar med HyperX NGENUITY-programvaran

Anpassa er RGB-belysning och -effekter med HyperX NGENUITY-programvaran.

Monteringsadapter, sprakfilter och hörlursuttag

Mångsidig adapter som passar 3/8 tum och 5/8 tum gängade konfigurationer och är kompatibel med de flesta mikrofonstativ eller bommar². Det interna sprakfiltret hjälper till att blockera klusila ljud från att träffa mikrofonen och ni kan övervaka den via hörlursuttaget.

Vibrationsdämpande fäste

Isolera mikrofonen och dämpa ljudet av oavsiktliga ljud och stötar med den elastiska repupphängningen.

Fyra valbara polära mönster

Välj mellan fyra mönster (stereo, rundupptagande, kardioid, dubbelriktad) för att optimera sändningsinställning och behåll fokus på de ljud ni vill höras.

Kontrollera finjusteringar

Justera enkelt mikrofonens känslighet genom att vrida på reglaget längst ned på QuadCast.

Kompatibel med flera olika enheter och program

Få ett fantastiskt ljud oavsett om ni ansluter till en PC, PS5™, PS4™ eller Mac®. QuadCast S är Discord- och TeamSpeak™ -certifierad och fungerar på de stora streamingplattformarna såsom Streamlabs OBS, OBS Studio och XSplit. Oavsett hur ni sänder garanterar vi att ni hörs klart och tydligt.



Produktnamn	Produktnamn: HyperX QuadCast S – USB-mikrofon (svart-grå) – RGB-belysning
Produktnummer	Produktnummer: 4P5P7AA
Utseende	Primär färg på produkten: Svart
Batteri och ström	Beskrivning av strömförbrukning: 5 V, 245 mA (vitt ljus); Impedans: 5 Ω; Maximal uteffekt: 7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetsförklaring: PC, PS5™, PS4™ och Mac®. Programvarukompatibilitet: HyperX NGENUITY
Anslutningar och kommunikation	USB-specifikation: USB 2.0 (full hastighet)
Multimedia- och inmatningsenheter	Kabellängd (SI): 3 m ; Ljuseffekter: Två zoner ¹ ; Total harmonisk distorsion: = 0,05 % (1 kHz/0 dBFS); Anslutningstyp: USB-C, 3,5 mm hörlursutgång; Element: 3 st 14 mm electrec kondensatorkapslar; Polärt mönster: Stereo, rundupptagande, kardioid, dubbelriktad; Frekvensåtergivning (hörlurar): 20 Hz – 20 kHz; Kabeltyp: USB-C till USB-A; Samplings-/bithastighet: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Signal-brus-förhållande: = 90 dB (1 kHz, RL=8); Frekvensåtergivning (mikrofon): 20 Hz – 20 kHz; Känslighet (mikrofon): -36 dB (1 V/Pa vid 1 kHz); Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Bitdjup: 16-bitars; Belysning: RGB (16 777 216 färger); Brus (RMS) (hörlurar): =-95 dBFS (A-viktat); Brus (RMS) (mikrofon): =-95 dBFS (A-viktat)
Produktmått	SI: 25 x 10,3 x 12,9 cm
Förpackningens yttermått	SI: 279 x 112 x 157 mm
Vikt	SI: Vikt (mikrofon): 254 g
Huvudförpackningens mått	SI: 473 x 142 x 495 mm
Huvudkartongens vikt	SI: 7,1 kg
Kvantitet i huvudkarton	6
Kartonger per pall	36 kartonger (med flyg); 52 kartonger (med båt)
Produkter per pall	216 st. (med flyg); 312 st. (med båt)
Lägsta orderantal	6
Medföljer	Gamingmikrofon, USB-sladd, monteringsadapter, snabbstartsguide
Tillverkargaranti	2 år

FOTNOTER OM MEDDELANDETJÄNSTER

¹ RGB-belysning per två zoner som kan anpassas med HyperX NGENUITY-programvaran.
² Mikrofon med bomarm ingår ej.

FOTNOTER MED TEKNISKA SPECIFIKATIONER

¹ RGB-belysning per två zoner som kan anpassas med HyperX NGENUITY-programvaran.

