

# Tarvikkeet mobiili-, pöytä- ja teollisuus- tarratulostimiin

Tarvikeopas

brother.fi



# Brotherin tarvikkeet

Paperi-, nauha- ja tarravalikoimamme suojaa tulostuspäätä, ehkäisee tulostimen kulumista ja takaa erinomaisen suorituskyvyn.

Tarvikkeet sopivat Brotherin lämpötulostustekniikkaa käyttäviin tulostimiin ja vastaavat useiden eri alojen tulostusvaatimuksiin.

## Miksi valita Brotherin tarvikkeet?

- Brotherilla on vuosikymmenien asiantuntemus tarvikkeiden valmistuksesta.
- Brotherin tuotteet arvioidaan ja testataan useissa eri käyttöolosuhteissa.
- Kaikkia Brotherin valmistamia tulostimia ja tarvikkeita kehitetään jatkuvasti asiakkailta saamiemme palautteiden ja alan vaatimusten mukaisesti.
- Autamme sinua tulostusongelmien selvittämisessä ja annamme suosituksemme tulostusratkaisuusi soveltuvista tulostustarvikkeista.

Brotherin alkuperäisiä tarvikkeita käyttämällä varmistat Brother-laitteesi suorituskyvyn sekä korkealaatuiset tulosteet ja saat seuraavat edut:

- Brother-tulostimesi käyttöikä pitenee
- Erinomaisen suorituskyky
- Laadukkaat tulosteet
- Laiteviat tai paperin juuttuminen vähenevät

**Paras tulostusjälki syntyy, kun tulostin, värinauha ja muut tulostustarvikkeet on valittu käyttötarkoituksen mukaan.**



# Tulostusmateriaalit

## Lämpöpaperi (A4)

PJ-mobiilitulostimet käyttävät suoralämpötekniikkaa, joten tulostus ei vaadi mustetta tai värikasetteja. Voit tulostaa yksittäisille arkeille tai käyttää rullapaperia.

Voit tulostaa paikan päällä helposti laskuja, tositteita ja muita asiakirjoja.



## Muotoonleikatut tarrat

Valikoimastamme löydät eri pituisia ja levyisiä päällystettyjä ja päällystämättömiä tarroja.

Valitse sopiva tarra käyttötarkoituksesi mukaisesti, kuten hyllytarraksi, lähetystarraksi tai jopa veripussien etiketiksi.



## Värinauhat

Kaikki Brotherin värinauhat testataan tarkasti laadun varmistamiseksi.

Meiltä löydät TD-4T- ja TJ-tulostimiin sopivia mustia siirtovärinauhoja useina eri leveyksinä ja pituuksina. Saatavana myös vakiovaha-, premium-vaha- ja hartsinauhvoja.



## Rullapaperit

Valikoimastamme löydät useita RJ- ja TD-tulostimiin sopivia kuitti- ja tarrarullia eri pituuksina ja leveyksinä. Ne soveltuvat esimerkiksi kuittien, tapahtumalippujen ja sakkojen tulostamiseen.





## Terveydenhuolto

- Ajanvarauskortit
- Lähetteet
- Laboratorio- ja kudostäytteet
- Veripussien etiketit
- Laboratorioetiketit
- Mikrobiologiset etiketit
- Annostus- ja lääkepakkausetiketit
- Autoklaavi- ja sterilointimerkinnät



## Vähittäiskauppa

- Hintalaput
- Viivakooditarrat
- Hyllytarrat
- Alennustarrat



## Elintarvikemerkinnot

- Hintalaput
- Viivakooditarrat
- Valmisruokien ainesosaluettelot
- Ravintosisältötarrat
- Parasta ennen -merkinnät
- Ruokapakasteiden merkintä
- Pastöroitujen tuotteiden merkintä



## Yleinen turvallisuus

- Pysäköintirikemaksut
- Sakot
- Huomautukset



## Kuljetus ja logistiikka

- Lähetystarrat
- Pakkaustarrat
- Sijaintitarrat
- Lavatarrat
- Laadunvalvontatarrat
- Vaatimustenmukaisuustarrat



## Kenttätöyöntekijät

- Kuitit ja laskut
- Hinta-arviot ja tarjoukset
- Työselosteet
- Työmääräykset
- Huolto- ja korjausraportit



## Pelastusala

- Sairauskertomukset
- Hoitosuunnitelmat
- Raportit
- Onnettomuus- ja rikospaikkaraportointi



## Kenttämyynti

- Kuitit ja laskut
- Tarjoukset
- Työselosteet
- Juridiset asiakirjat
- Todistukset



# Kumpi tulostustekniikka soveltuu tarpeisiisi?

## Suoralämpötulostus

Suorassa lämpötulostuksessa tulostin lämmittää tiettyjä lämpöpaperin kohtia, kun tulostuspää liikkuu paperilla. Tulostusjälki syntyy lämmön avulla ilman mustetta.

Suora lämpötulostus sopii parhaiten lyhytikäisiin tulosteisiin, jotka eivät altistu vaativille olosuhteille. Suorien lämpötulosteiden elinkaari on melko lyhyt, sillä tulostusjälki haalistuu ajan mittaan. Se on kuitenkin kustannustehokas merkintäratkaisu, sillä tulostamiseen ei tarvita värinauhaa, mustetta tai värijauhetta.

Suora lämpötulostus on paras vaihtoehto moniin eri käyttötarkoituksiin selkeistä hyllytarroista varastonkiertoa nopeuttaviin merkintöihin.

## Lämpösiirtotulostus

Lämpösiirtotekniikka tuottaa terävän ja kestäväen tulostusjäljen. Tässä tekniikassa muste imeytyy paperiin siirtovärinauhasta ja muodostaa paperille tekstin ja kuvat.

Lämpösiirtotekniikka on oikea valinta, kun tarvitaan pitkäkestoisia tarroja, jotka saattavat altistua myös vaativille olosuhteille, kuten suoralle auringonvalolle tai ääriämpötiloille.

Lämpösiirtotulostusta käytetään tavallisimmin tilanteissa, joissa merkintöjen pysyvyys on tärkeää, kuten elintarviketuotannossa ja terveydenhuollossa, joissa merkintöjen tulee kestää myös lämpötilanvaihteluita.





PATIENT NAME: Mrs Tracy D Brother  
D.O.B: 17/03/1985  
PATIENT NUMBER: 765 432 123  
Date of Admission: 05/02/2019





## Mukautetut tarrat

Tarvitsetko projektiisi erikoismittaisin tarran tai pysyvemmän tarraratkaisun? Me voimme auttaa sinua.

Mittatilaustarroja voidaan tilata useina eri kokoina, väreinä ja valmiiksi muotoiltuina tarrapohjina. Tarvitsetko esimerkiksi kylttitarroja, lähetysetikettejä, tarroja elintarvikkeiden merkintään, messuille, yritystapahtumiin tai tiettyä projektia varten? At your side -mottomme mukaisesti autamme sinua löytämään tarpeitasi vastaavan tarraratkaisun.



# Lämpötulostus

## Mitkä tarrat sopivat tarpeisiini?



### Tarrat suoraan lämpötulostukseen

Suoraan lämpötulostukseen tarkoitettuja tarroja käytetään suoraa lämpötulostustekniikkaa käyttävissä tulostimissa, ja ne sopivat parhaiten lyhytkestoiseen merkintään.

Tämä tarratyyppe on edullinen ja sopii väliaikaiseen merkintään, kuten verkkokaupan lähetystarroiksi.



### Päällystämättömät paperitarrat

Lämpösiirtotulostuksessa käytettävät päällystämättömät paperitarrat sopivat korkealaatuisten viivakoodien tulostukseen. Niiden tulostusjälki kestää hyvin haalistumatta.

Tämä tarratyyppe soveltuu käyttökohteisiin, joissa vaaditaan pitkää käyttöikää.



### Päällystetyt paperitarrat

Päällystetyt paperitarrat tarjoavat laadukasta lämpösiirtotulostusta, kun tarvitaan esimerkiksi hyvää viivakoodin luettavuutta.

Päällystettyjä tarroja käytetään vähittäiskaupassa, logistiikka-alalla ja elintarvikemerkinnoissä.



### Synteettiset tarrat\*

Synteettiset tarrat sopivat merkintöihin, joiden tulee kestää vaihtelevia käyttöolosuhteita haalistumatta ja ilman värimuutoksia.

Nämä tarrat sopivat pitkäkestoiseen merkitsemiseen, kuten pakkausmerkintöihin, potilas- ja laboratorionäytteiden merkitsemiseen ja vähittäiskaupan pakkaus- ja lähetystarroiksi.



### Kalvopinnoitteiset tarrat\*

Kalvopinnoitteiset tarrat tarjoavat kestävästä merkintää ulkokäyttöön, jossa tarrat altistuvat UV-säteilylle, kuumuudelle, kemikaaleille, vedelle tai kosteudelle ja hankaukselle.

Kun tarvitaan repeämättömiä ja vaativia olosuhteita kestäviä tarroja, ovat nämä tarrat oikea valinta.

\* Tarkempia tietoja näistä tarvikkeista antaa Brotherin myyntiedustaja.  
Kaikki muut tarratyypit suoraa lämpötulostusta lukuun ottamatta vaativat lämpösiirtotulostuksen.



# Lämpösiirtotulostus

## Mikä nauha sopii tarpeisiini?

[illegible]



# Tarvikkeet mobiilitulostimiin



## PJ



| Tarviketyyppi | Tuotekoodi | Kuvaus              | Koko | Määrä      | Rulla/ltk | Yhteensopivat mallit                                                                     |
|---------------|------------|---------------------|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paperi        | PAC411     | A4-lämpöpaperiarkki | A4   | 100 arkkiä | –         | PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773 PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883 |
|               | PAR411     | Lämpöpaperirulla    | A4   | 100 arkkiä | 6 rullaa  | PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773 PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883 |

## RJ



| Tarviketyyppi | Tuotekoodi       | Kuvaus               | Koko              | Määrä      | Rulla/ltk     | Yhteensopivat mallit                                                                             |
|---------------|------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuitti        | BDE-1J000057-030 | Jatkuva kuittirulla  | 57 mm x 6,6 m     | –          | 48 rullaa/ltk | RJ-2035B, RJ-2055WB                                                                              |
|               | BDE-1J000079-040 | Jatkuva kuittirulla  | 79 mm x 14 m      | –          | 24 rullaa/ltk | RJ-3035B, RJ-3055WB                                                                              |
|               | BDL-7J000058-040 | Jatkuva kuittirulla  | 58 mm x 13,8 m    | –          | 24 rullaa/ltk | RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB |
|               | BDL-7J000076-066 | Jatkuva kuittirulla  | 76 mm x 42 m      | –          | 8 rullaa/ltk  | RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL                                                          |
|               | BDL-7J000102-058 | Jatkuva kuittirulla  | 101,6 mm x 32,2 m | –          | 20 rullaa/ltk | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                                              |
| Tarra         | BDE-1J044076-040 | Muotoiltu tarrarulla | 76 x 44 mm        | 70 tarraa  | 24 rullaa/ltk | RJ-3055WB                                                                                        |
|               | BDE-1J026051-060 | Muotoiltu tarrarulla | 51 x 26 mm        | 500 tarraa | 12 rullaa/ltk | RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150                                             |
|               | BDE-1J044076-066 | Muotoiltu tarrarulla | 76 x 44 mm        | 400 tarraa | 8 rullaa/ltk  | RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL                                                                   |
|               | BDE-1J152102-058 | Muotoiltu tarrarulla | 102 x 152 mm      | 85 tarraa  | 20 rullaa/ltk | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                                              |





Specimen  
bd-283/12  
Mr A. Broads  
24/11/75

brother

Specimen

# Tarvikkeet pöytämallisiin TD-tulostimiin



## TD-2000

| Tarviketyyppi | Tuotekoodi       | Kuvaus               | Koko            | Määrä        | Rulla/ltk     | Yhteensopivat mallit                                                              |
|---------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kuitti        | BDL-7J000058-102 | Jatkuva kuittirulla  | 58 mm x 101,6 m | –            | 8 rullaa/ltk  | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB |
|               | BDL-7J000058-040 | Jatkuva kuittirulla  | 58 mm x 13,8 m  | –            | 24 rullaa/ltk | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N                                             |
| Tarra         | BDE-1J026051-102 | Muotoiltu tarrarulla | 51 mm x 26 mm   | 1 900 tarraa | 16 rullaa/ltk | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB |
|               | BDE-1J026051-060 | Muotoiltu tarrarulla | 51 mm x 26 mm   | 500 tarraa   | 16 rullaa/ltk | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N                                             |



## TD-4D

| Tarviketyyppi | Tuotekoodi       | Kuvaus                               | Koko              | Määrä        | Rulla/ltk     | Yhteensopivat mallit                                  |
|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Kuitti        | BDL-7J000102-058 | Jatkuva kuittirulla                  | 101,6 mm x 32,2 m | –            | 20 rullaa/ltk | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDL-7J000076-066 | Jatkuva kuittirulla                  | 76 mm x 42 m      | –            | 8 rullaa/ltk  | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDL-7J000058-102 | Jatkuva kuittirulla                  | 58 mm x 101,6 m   | –            | 8 rullaa/ltk  | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDL-7J000058-040 | Jatkuva kuittirulla                  | 58 mm x 13,8 m    | –            | 24 rullaa/ltk | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
| Tarra         | BDE-1J000102-102 | Jatkuva tarrarulla                   | 102 mm x 58 m     | –            | 8 rullaa/ltk  | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDE-1J050102-102 | Muotoiltu tarrarulla                 | 102 x 50 mm       | 1 050 tarraa | 8 rullaa/ltk  | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDE-1J152102-058 | Muotoiltu tarrarulla                 | 102 x 152 mm      | 85 tarraa    | 20 rullaa/ltk | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDE-1J152102-102 | Muotoiltu tarrarulla                 | 102 x 152 mm      | 350 tarraa   | 8 rullaa/ltk  | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDE-1J026076-102 | Muotoiltu tarrarulla                 | 76 x 26 mm        | 1 900 tarraa | 8 rullaa/ltk  | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDE-1J044076-066 | Muotoiltu tarrarulla                 | 76 x 44 mm        | 400 tarraa   | 8 rullaa/ltk  | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDE-1J026051-102 | Muotoiltu tarrarulla                 | 51 x 26 mm        | 1 900 tarraa | 16 rullaa/ltk | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | BDE-1J026051-060 | Muotoiltu tarrarulla                 | 51 x 26 mm        | 500 tarraa   | 12 rullaa/ltk | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|               | LDS1N192100113N  | Päällystämätön, muotoiltu tarrarulla | 100 x 192 mm      | 350 tarraa   | 18 rullaa/ltk | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |



From: T.O. BROTHER  
1 TAME STREET  
MANCHESTER  
UK  
M34 5JE

To: MR CUSTOMER  
10 BUSINESS STREET  
LONDON  
UK  
SW1 1AA



F

B200 UK-ABC-DEF

Ref # 001001001  
Contact Phone: +44 161 9310 003

WEIGHT: 12.0 Kgs  
PIECE: 1 / 1

CONTENTS:  
100% COTTON T-SHIRT  
5.000000000000000



# Tarvikkeet TD-4T-tulostimiin



## TD-4T

| Tarviketyyppi              | Tuotekoodi       | Kuvaus                                               | Koko           | Rulla/ltk     | Yhteensopivat mallit                                                       |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tarrat                     | LDS1N192100113N  | Päällystämätön, muotoiltu tarrarulla, 350 kpl        | 100 x 192 mm   | 18 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BUS-1J074102-121 | Päällystämätön, muotoiltu lämpösiirtotarra, 1100 kpl | 102 x 74 mm    | 6 rullaa/ltk  | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BUS-1J150102-121 | Päällystämätön, muotoiltu lämpösiirtotarra, 550 kpl  | 102 x 150 mm   | 6 rullaa/ltk  | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BCS-1J074102-121 | Päällystetty, muotoiltu lämpösiirtotarra, 1100 kpl   | 102 x 74 mm    | 6 rullaa/ltk  | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BCS-1J150102-121 | Päällystetty, muotoiltu lämpösiirtotarra, 550 kpl    | 102 x 150 mm   | 6 rullaa/ltk  | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
| Lämpösiirto-<br>värinauhat | BWS-1D300-060    | Musta vakiovaha lämpösiirtovärinauha                 | 60 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BWS-1D300-080    | Musta vakiovaha lämpösiirtovärinauha                 | 80 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BWS-1D300-110    | Musta vakiovaha lämpösiirtovärinauha                 | 110 mm x 300 m | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BWP-1D300-060    | Musta premium-vaha lämpösiirtovärinauha              | 60 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BWP-1D300-080    | Musta premium-vaha lämpösiirtovärinauha              | 80 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BWP-1D300-110    | Musta premium-vaha lämpösiirtovärinauha              | 110 mm x 300 m | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BSS-1D300-060    | Musta vakiovaha/hartsilämpösiirtovärinauha           | 60 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BSS-1D300-080    | Musta vakiovaha/hartsilämpösiirtovärinauha           | 80 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BSS-1D300-110    | Musta vakiovaha/hartsilämpösiirtovärinauha           | 110 mm x 300 m | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BSP-1D300-060    | Musta premium-vaha/hartsilämpösiirtovärinauha        | 60 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BSP-1D300-080    | Musta premium-vaha/hartsilämpösiirtovärinauha        | 80 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BSP-1D300-110    | Musta premium-vaha/hartsilämpösiirtovärinauha        | 110 mm x 300 m | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BRS-1D300-060    | Musta vakiohartsilämpösiirtovärinauha                | 60 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BRS-1D300-080    | Musta vakiohartsilämpösiirtovärinauha                | 80 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BRS-1D300-110    | Musta vakiohartsilämpösiirtovärinauha                | 110 mm x 300 m | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BRP-1D300-060    | Musta premium-hartsilämpösiirtovärinauha             | 60 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BRP-1D300-080    | Musta premium-hartsilämpösiirtovärinauha             | 80 mm x 300 m  | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                            | BRP-1D300-110    | Musta premium-hartsilämpösiirtovärinauha             | 110 mm x 300 m | 12 rullaa/ltk | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |

## Räätälöidyt tarvikkeet

Meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarpeitaan vastaavia ratkaisuja.

Jos et löytänyt käyttökohteesi mukaisia tarvikkeita tästä esitteestä, ota yhteyttä meihin. Teemme parhaamme, jotta voimme räätälöidä sinulle käyttötarkoitukseesi sopivan tarvikeratkaisun.



# Tarvikkeet TJ-teollisuustarratulostimiin



TJ

| Tarviketyyppi         | Tuotekoodi       | Kuvaus                                                | Koko            | Rulla/ltk     | Yhteensopivat mallit                                                                   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarrat                | LDS1N192100113N  | Päällystämätön muotoiltu tarrarulla, 350 kpl          | 100 mm x 192 mm | 18 rullaa/ltk | TJ-4005DN, TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN                                  |
|                       | BUS-1J074102-203 | Päällystämätön, muotoiltu lämpösiirtotarra, 2 940 kpl | 102 mm x 74 mm  | 4 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BUS-1J150102-203 | Päällystämätön, muotoiltu lämpösiirtotarra, 1 500 kpl | 102 mm x 150 mm | 4 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BCS-1J074102-203 | Päällystetty, muotoiltu lämpösiirtotarra, 2 900 kpl   | 102 mm x 74 mm  | 4 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BCS-1J150102-203 | Päällystetty, muotoiltu lämpösiirtotarra, 1 440 kpl   | 102 mm x 150 mm | 4 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
| Lämpösiirtoväri­nauha | BWS-1D450-110    | Musta vakiovaha lämpösiirtoväri­nauha                 | 110 mm x 450 m  | 8 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BWS-1D600-110    | Musta vakiovaha lämpösiirtoväri­nauha                 | 110 mm x 600 m  | 6 rullaa/ltk  | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                             |
|                       | BWP-1D450-110    | Musta premium-vaha lämpösiirtoväri­nauha              | 110 mm x 450 m  | 8 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BWP-1D600-110    | Musta premium-vaha lämpösiirtoväri­nauha              | 110 mm x 600 m  | 6 rullaa/ltk  | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                             |
|                       | BSS-1D450-110    | Musta vakiovaha/harts­i lämpösiirtoväri­nauha         | 110 mm x 450 m  | 8 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BSS-1D600-110    | Musta vakiovaha/harts­i lämpösiirtoväri­nauha         | 110 mm x 600 m  | 6 rullaa/ltk  | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                             |
|                       | BSP-1D450-110    | Musta premium-vaha/harts­i lämpösiirtoväri­nauha      | 110 mm x 450 m  | 8 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BSP-1D600-110    | Musta premium-vaha/harts­i lämpösiirtoväri­nauha      | 110 mm x 600 m  | 6 rullaa/ltk  | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                             |
|                       | BRS-1D450-110    | Musta vakioharts­i lämpösiirtoväri­nauha              | 110 mm x 450 m  | 8 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BRS-1D600-110    | Musta vakioharts­i lämpösiirtoväri­nauha              | 110 mm x 600 m  | 6 rullaa/ltk  | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                             |
|                       | BRP-1D450-110    | Musta premium-harts­i lämpösiirtoväri­nauha           | 110 mm x 450 m  | 8 rullaa/ltk  | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                       | BRP-1D600-110    | Musta premium-harts­i lämpösiirtoväri­nauha           | 110 mm x 600 m  | 6 rullaa/ltk  | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                             |



**brother**  
at your side

Yhteystiedot:

**brother.fi**

**Brother Finland**

Äyritie 12 B, 3. kerros, 01510 Vantaa

Puh. 09 875 921

info@brother.fi

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.