



HP Smart Tank 7006 All-in-One Printer

Täynnä ominaisuuksia. Täynnä säästöjä.



Tulostaminen toimii sujuvasti alusta loppuun tällä patruunattomalla mallilla, joka suunniteltiin koko perheen käyttöön. Luo erilaisia erinomaisen laadukkaita väriasiakirjoja edullisesti. Mukana tulee alkuperäistä HP-msutetta jopa kolmeksi vuodeksi.¹

Esiinnostot

- Mobiiliasennus
- Informatiiviset painikkeet
- Alhaisen mustetason tunnistimet
- Itsepalautuva Wi-Fi
- HP Smart -sovellus Smart Advance -ominaisuuksilla
- Roiskumaton musteen täyttö
- HP Wolf Essential Security



Easy setup



Auto on/off



Affordability



Eco friendly

Sujuvaa tulostusta kotikäyttöön

- Tee monisivuiset asiakirjat valmiiksi vauhdilla automaattisen kaksipuolisen tulostuksen avulla.
- Hanki entistä nopeammat ja luotettavammat yhteydet käyttämällä kaksikaistaista itsepalautuvaa Wi-Fi®-yhteyttä.⁴
- Tulosta ja skannaaja puhelimestasi HP Smart -sovelluksella.² Nauti edistyksellisestä skannaamisesta 12 kuukautta yhdessä sovelluksen ja HP Smart Tank -tulostimen kanssa.⁹
- Hallitse tehtäviä vaivattomasti älyohjatuilla painikkeilla, jotka ohjaavat tulostusprosessin läpi syttymällä.

Lastattu täyteen säästöjä

- Saat jopa 12 000 mustaa tai 8 000 värillistä tulostussivua pakkauksessa tulevalla alkuperäisellä HP-musteella.⁶
- Tulosta suuria määriä erittäin edulliseen sivuhintaan tällä patruunattomalla järjestelmällä.⁵
- Musteen lisääminen käy siististi ja helposti HP:n innovatiivisella valumattomalla täyttöjärjestelmällä.⁷

Ympäristötietoista tulostusta

- Tämä tulostin on tehty kierrätetyistä tulostimista ja muista elektroniikkalaitteista – yli 25 % muovista painon mukaan on kierrätettyä.
- EPEAT Silver -sertifioitu tulostin: ympäristötietoinen valinta.
- Voit luottaa vaivattomaan ja maksuttomaan kasettien ja patruunoiden kierrätykseen HP Planet Partners -ohjelman kautta.⁸

Tekniset tiedot

Toiminnot	Tulostus, skannaus, kopiointi ja langaton
Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Tulostusnopeus⁵	Musta (A4, ISO): Jopa 15 s/min; Väriäinen (A4, ISO): Jopa 9 s/min; Vedos, musta (A4): Jopa 23 s/min; Vedos, väriäinen (A4): Jopa 22 s/min:
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Musta (A4, valmiina): Vain 14 sekuntia; Väriäinen (A4, valmiina): Vain 16 sekuntia
Tulostustarkkuus	Musta (paras): 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus; Väriäinen (paras): Jopa 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritarkkuus tulostettaessa tietokoneelta syöttöresoluutiolla 1 200 dpi
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 5 000 sivua A4; Suositteltu sivumäärä kuukaudessa: 400–800
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Kaksipuolinen tulostus
Vakiotulostuskielet	HP PCL 3 GUI
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Yläreuna: 3,3 mm, Alareuna: 3,3 mm, Vasen: 3,3 mm, Oikea: 3,3 mm; Suurin tulostusalue: 215,9 x 355,6 mm
Reunaton tulostus	Kyllä (jopa 8,5 x 11 tuumaa, 210 x 297 mm)
Tarvikkeiden määrä	4 (1 musta pullo, 3 väripullon sarja)
Monikäsitteily tuettuna	Ei
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Kopiointinopeus⁴	Musta (A4, ISO): Jopa 13 kopiota/min; Väriäinen (A4, ISO): Jopa 6 kopiota/min
Kopiokoneen tekniset tiedot	Kopiokoneen asetukset: Kopioiden määrä, käytä kopiokoneen asetuksia Muuta kokoa, Laatu, Vaaleampi/tummempi, Paperikoko, Paperityyppi-asetukset HP Smartin avulla; Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 99 kopiota; Kopiointitarkkuus: Jopa 600 dpi; Pienennys/suurennus: 25–400 %
Skannaus tiedoston muoto	JPG, PDF, PNG, TIFF
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi: Vain tasoskanneri; Skannauksen syöttötilat: Etupaneelista kopiointi; HP:n ohjelmistot; Sisäinen verkkopalvelin; Twain-versio: Versio 2.1; Skannauksen enimmäiskoko (tasoskannaus): 216 x 297 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 1200 dpi
Skannattava alue	Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (tasoskanneri): 216 x 297 mm
Bititsyvyys / harmaasävyntasot	24-bit / 256
Suorittimen nopeus	800 MHz
Liitettävyyt	Vakio: 1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 -laiteporttia
Langattomat ominaisuudet	Kyllä, kaksikaistainen Wi-Fi (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct
Mobilitulostuksen tuki³	Apple AirPrint; Mopria™ certified; HP Print Service Plugin (Android printing); HP app; Wi-Fi® Direct Printing
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäinen Wi-Fi
Muisti	Vakio: 128 Mt
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 1
Tulostusmateriaalin tyypit	Tavallinen paperi, HP-valokuvapaperit, HP:n mattapintainen esite- tai Professional-paperi, HP:n mattapintainen esityspaperi, HP:n kiiltävä esite- tai Professional-paperi, muut mustesuihkuvalokuvapaperit, muut mattapintaiset mustesuihkupaperit, muut kiiltävät mustesuihkupaperit, kevyt/kierrätetty
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimitat): 88,9 × 127 – 215,9 × 355,6 mm Tuetut (metrimitat): A4; A5; A6; B5 (US); Kirjekuoret (DL, C5,C6, Chou #3, Chou #4); Kortti (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Materiaalin paino, tuettuna	Tavallinen paperi: 60–105 g/m ² ; kirjekuoret: 75–90 g/m ² ; kortit: enintään 200 g/m ² ; valokuvapaperi: enintään 250 g/m ²

Syöttökapasiteetti	Vakio: Jopa 250 arkkia Kirjekuoret: Enintään 30 kirjekuorta Tarraa: Enintään 20 arkkia Kortit: Enintään 30 korttia
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Enintään 100 arkkia Kirjekuoret: Enintään 30 kirjekuorta Tarraa: Enintään 20 arkkia Kortit: Enintään 30 korttia
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 11, Windows 10, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, Internet Explorer. Mac: macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 Gt kiintolevytilaa; Edellyttää Internet-yhteyttä.
Ohjelmistot sisällytettyinä	HP-tulostinohjelmiston saa verkkopalvelusta
Tulostimen mitat (L x S x K)¹	Vähintään: 42,75 × 36,40 × 19,86 cm; Enintään: 427,54 × 440,73 × 198,55 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	484x239x410 mm
Tulostimen paino	6,38 kg
Pakkauksen paino	9,20 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 5–40 °C Ilmankosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: –40–60 °C Ilmankosteus: 5–90 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)
Akustikka	Äänitehotaso: 6,5 dB(A) (tulostettaessa 10 s/min) Äänenpaineen päästö: 59,4 dB(A) (tulostettaessa 10 s/min)
Teho²	Vaatimukset: Tulajännite: 100–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 3 Hz); Kulutus: 0,10 W (virta katkaistuna), 2,00 W (lepotila); Tyypillinen sähkökulutus (TEC): 0,30 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen
Sertifikaatit	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 luokka B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR –nimike 47, osa 15, alakohta B; ICES-003 julkaisu 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 EPEAT®-rekisteröity; CECP; Blue Angel Blue Angel -yhteensopiva: Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Kestävän vaikutuksen määritykset^{10,11}	25 prosenttia kierrätysmuovia; kierrätettävissä HP Planet Partnersin kautta
Alkuperämaa	China(BHC); Thailand(BHC)
Ohjauspaneeeli	Virtapainike, Henkilökorttikopiointi-, Värikopiointi-, Mustavalkokopiointi-, Wi-Fi-, Tietoja-, Peruuta- ja Jatka -painike
Pakkauksen sisältö	28B55A: HP Smart Tank 7006 All-in-One; 2 kpl HP 32XL musta alkuperäinen mustepullo; HP 31 syaani alkuperäinen mustepullo; HP 31 magenta alkuperäinen mustepullo; HP 31 keltainen alkuperäinen mustepullo; HP:n musta tulostuspää; HP:n kolmivärinen tulostuspää; mustehuomautus; uudelleenpakkauksen tiedote; asennusopas; pikaopas; säännöstiedote; PT-tiedote; RoH-EAC-säännöstiedote; virtajohto; pidennetty takuu tiedote. Lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Tarvikkeet, jälkimarkkinat tai tarvikkeet, vaihto⁹	1VU26AE HP 31 70ml Cyan Original Bottled Ink Cartridge for HP Smart Tank SeriesPrinters (noin 8 000 sivua) 1VU27AE HP 31 70ml Magenta Original Bottled Ink Cartridge for HP Smart TankSeries Printers (noin 8 000 sivua) 1VU28AE HP 31 70ml Yellow Original Bottled Ink Cartridge for HP Smart TankSeries Printers (noin 8 000 sivua) 1VW24AE HP 32XL 135ml Black Original Bottled Ink Crtg for HP Smart Tank Plus andPremium Series Printers (noin 6 000 sivua) 3YP17AE HP Tri-color Printhead for InkTank Series Printers 06ZA17AE HP 6ZA17AE musta tulostuspää ()
Huolto- ja tukipalvelut	UC3C1E HP:n 3 vuoden vakiovaihtopalvelu (kaikissa EMEA-maissa paitsi Lähi-idässä, Adrian meren alueella, Afrikassa, Venäjällä, Etelä-Afrikassa, Israelissa, Sloveniassa, Turkissa) UASCOE HP:n 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä (seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Kreikka, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Yhdistynyt kuningaskunta) UASC2E HP:n 3 vuoden palautus huoltopisteeseen (saatavuus: Adrian meren alue, Afrikka, EEM, Etelä-Afrikka, IVY, Israel, Lähi-itä, Romania, Turkki)
Takuu	Enintään 3 vuoden pidennetty takuu, kun tuote rekisteröidään osoitteessa https://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty . Käyttäjän vaihdettavissa olevilla osilla on erilliset takuuajat.

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Perustuu 200 sivun tulostukseen kuukaudessa HP Smart Tank -asiakkaiden käytössä. Todellinen riittävyys vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostimen käynnistykseen. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ² Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Lisätietoja paikallisen tulostamisen vaatimuksista saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tietty ominaisuudet ja ohjelmistot saa vain englanniksi.
- ³ Ominaisuudet vaihtelevat työpöytä- ja mobiilisovellusten välillä. Saattaa vaatia tilauksen. Tilaus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hpsmart.com>. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen. Täydet toiminnot edellyttävät HP-tiliä. Luettelon tuetuista käyttöjärjestelmistä saa sovelluskaupoista.
- ⁴ Perustuu HP:n sisäisiin testeihin. Keskimääräinen aika-arvio perustuu seuraaviin tekijöihin: 1) HP Smart -sovellus ladataan mobiili- tai pöytälaitteeseen, 2) pikavalinta määritetään ja 3) skannaustyöt sisältävät vähintään 2–3 vaihetta (skannaus sähköpostiin, tallennus ja uudelleennimeäminen, tallennus pilvipalveluun jne.). Keskimääräinen ajansäästövertailu perustuu samankaltaisten skannaustehtävien käsittelyyn tulostimella ja tietokoneen skannausohjelmistolla. Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista ja tuettua HP-tulostinta. Lisätietoja paikallisen tulostamisen vaatimuksista saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁵ Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5,0 GHz:n toimintojen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. Tukee 5,0 ja 2,4 GHz:n kaistaa käyttämällä jopa 12 ei-päällekkäistä kanavaa verrattuna vain kolmeen ei-päällekkäiseen kanavaan pelkästään 2,4 GHz:n kaistalla. Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (enintään 150 mb/s) verrattuna 2,4 GHz:n kaistaan (enintään 72,2 mb/s).
- ⁶ HP-mustepullot verrattuna HP-mustepatruunoihin. Sivuhinta perustuu odotettuun mustavalko- ja väritulostuksen (syaani/magenta/keltainen) sivuriittävyysasteeseen, tulokset perustuvat HP:n menetelmään ja ISO/IEC 24712 -testisivujen jatkuvaan tulostukseen. Ei perustu ISO/IEC 24711 -testisivujen jatkuvaan tulostukseen. Todellinen riittävyys vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostimen käynnistykseen. Saat lisätietoja täytöstä ja riittävuudesta osoitteesta <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁷ Mustan ja komposiittivärin keskimääräinen tulos pulloa kohden (syaani/magenta/keltainen) perustuu HP:n tutkimusmenetelmiin ja ISO/IEC 24712 -testisivujen jatkuvaan tulostukseen. Ei perustu ISO/IEC 24711 -testaamiseen. 8 000 väritestisivun tulostaminen edellyttää mustan musteen lisäpulloa. Todellinen riittävyys vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostimen käynnistykseen. Saat lisätietoja täytöstä ja riittävuudesta osoitteesta <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁸ Kun tätä käytetään asennusohjeiden mukaisesti.
- ⁹ Valmistukseen on käytetty yli 25 % kierrätysmuovia painon perusteella.
- ¹⁰ 12 kuukauden jälkeen HP Smart Advancen edistyneiden ominaisuuksien jatkamiseen liittyy kuukausimaksu. HP Smart Advance ei ole saatavilla kaikissa maissa.

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan
- ² Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun.
- ³ Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja laitteen etäisyys tukiasemasta. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5 GHz:n reitittimien kanssa; ei koske langatonta suoratulostusta. Langaton suoratulostus saattaa edellyttää ohjainten tai sovellusten asentamista ja yhdistämistä mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen, jossa on langaton yhteys. Langaton toiminnallisuus vaihtelee tietokoneen ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://hpconnected.com>. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella. Apple, AirPrint, Mac ja macOS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Works with Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu toimimaan erityisesti merkissä ilmaistun tekniikan kanssa ja kehittäjä on vahvistanut sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Windows on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo ja Mopria Alliance™ -sanamerkki ja -logo ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.
- ⁴ Nopeusarvot on päivitetty alan nykyisten testausmenetelmien mukaisiksi.
- ⁵ Joko ensimmäisen sivun tai ensimmäisen ISO-testisivusarjan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://hp.com/go/printerclaims>
- ⁶ Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittävyys vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ¹⁰ Ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/recycle>
- ¹¹ Kierrätysohjelma perustuu EPEAT-standardin määrittämiseen kuvannuslaitteille (IEEE 1680.2) ja ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta.

