# ASUS TUF Gaming VG27VQM монитор для ПК 68,6 cm (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный




**Производитель :** ASUS

**Семейство продуктов:** TUF Gaming

**Код товара:** 90LM0510-B03E70

**Модель :** VG27VQM

ASUS TUF Gaming VG27VQM. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный







| Экран | |
|---|---|
| Диагональ экрана * | 68,6 cm (27") |
| Разрешение экрана * | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD * | Full HD |
| Собственное форматное соотношение * | 16:9 |
| Технолигия дисплея * | LED |
| Тип матрицы * | VA |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран * | ✗ |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика * | 1 ms |
| Время отклика (MPRT) | 1 ms |
| Антибликовый экран | ✓ |
| Форма экрана * | Изогнутый |
| Рейтинг изгиба экрана | 1500R |
| Контрастность (типичная) * | 3000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Максимальная частота обновления * | 240 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана * | 16,7 миллионов цветов |
| Время отклика (мин) | 1 ms |
| Размер точки | 0,311 x 0,311 mm |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 292 kHz |
| Вертикальная частота сканирования | 48 - 240 Hz |

| Порты и интерфейсы | |
|---|---|
| Количество выходных портов USB Type-A | 2 |
| HDMI * | ✓ |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников * | ✓ |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| HDCP | ✓ |
| Версия HDCP | 2.2 |

| Эргономика | |
|---|---|
| крепление VESA * | ✓ |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Слот кабельной блокировки * | ✓ |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты * | ✓ |
| Регулируемая высота (макс) | 12 cm |
| Вращение | ✓ |
| Диапазон углов поворота | 90 - -90° |
| Регулировка угла наклона | ✓ |
| Угол наклона | -5 - 25° |

| Энергопитание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (SDR) * | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) * | G |

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Экран | |
|---|---|
| Видимая область экрана по горизонтали | 29,8 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 292 - 292 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 - 240 Hz |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Цветовая гамма | 105% |

| Производительность | |
|---|---|
| AMD FreeSync * | ✔ |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Технология Flicker free | ✔ |
| Технология Low Blue Light | ✔ |
| Режим игры | ✔ |

| Мультимедиа | |
|---|---|
| Количество колонок | 2 |
| Номинальная RMS-мощность | 2 W |
| Встроенные колонки * | ✔ |

| Дизайн | |
|---|---|
| Позиционирование на рынке * | Игровой |
| Цвет товара * | Черный |

| Порты и интерфейсы | |
|---|---|
| Встроенный USB-хаб * | ✔ |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

| Энергопитание | |
|---|---|
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов * | 21 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов * | 30 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,4 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
| Тип подачи питания | Внешний |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |

| Вес и размеры | |
|---|---|
| Ширина с подставкой | 609 mm |
| Глубина с подставкой | 211,2 mm |
| Высота с подставкой | 386,9 mm |
| Вес (со стойкой) | 6 kg |
| Ширина (без подставки) | 609 mm |
| Глубина (без подставки) | 44 mm |
| Высота (без подставки) | 359,9 mm |
| Вес (без подставки) | 3,77 kg |

| Данные об упаковке | |
|---|---|
| Ширина упаковки | 682 mm |
| Глубина упаковки | 448 mm |
| Высота упаковки | 209 mm |
| Масса брутто | 8,2 kg |

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Естественная частота обновления | 240 Hz |

4711081714033

0195553714051

195553714051

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date