SG 4/4

Tehokas, ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin. Näppärä koko tekee kuljetuksesta helppoa. Jatkuvatäyttöinen säiliö mahdollistaa veden lisäämisen myös työskentelyn aikana.



Tuotenumero	1.092-104.0

- Sertifioitu desinfiointitulos
- Lyhyt esilämmitysaika
- Oma pumppu lämmitysboilerin täytölle

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4039784943117
Höyrykattilan kapasiteetti	l	2,4
Säiliötilavuus	l	2
Höyrypaine	bar	max. 4
Lämmitysteho	W	2300
Lämmitysaika	min	9
Lämmityskattilan lämpö	°C	max. 145
Virtajohdon pituus	m	7,5
Jännite	V	220 – 240
Taajuus	Hz	50 – 60
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	8
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	11,2
Mitat (p × l × k)	mm	475 × 320 × 275

Laite		
Säiliö		Voidaan täyttää aina tarvittaessa
Ergonominen kantokahva		■
Käsisuutin harjalla	mm	165
Höyryputkien määrä	kpl	2
Höyryputkien pituus	mm	505
Höyryletku käsikahvalla	m	2
Lattiasuutin kiinnikkeillä	mm	320
Lattiasuutin harjaksilla	mm	310
Täyttöputki		■
Voimasuutin		■
Pistesuutin, lyhyt		■
Pistesuutin, pitkä		■
Höyryimurointiputket	kpl	2
Pyöreä harja, musta	kpl	1
Puhdistusliina käsisuuttimelle		■
Puhdistusliina lattiasuuttimelle		■
Puhdistusliina lattiasuuttimelle		■
Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla		■
Portaaton höyrynsäätö		■
Höyryvirtauksen säätö		sisältyy
Boilerin turvalukitus		■
Käsikahvan turvalukitus		■

■ Toimituksen mukana.

SG 4/4, 1.092-104.0, 2025-02-10





Tehokas, sertifioitu desinfiointitulos

- Testattu auktorisoidussa laboratorioissa EN 16615 -standardin mukaisesti.
- Tehokas menetelmä pinnoilla olevien virusten poistamiseen.
- Testattua suorituskykyä: soveltuu yleisimpien mikrobien ja virusten torjuntaan.



Pintojen desinfiointi ilman kemikaaleja

- Ekotehokas puhdistusmenetelmä kuuman höyryn avulla.
- Turvallinen ja testattu rakenne.
- Herkille pinnoille sopiva puhdistus ilman kemikaaleja



Kaksoissäiliöjärjestelmä

- Jatkuvatäyttöinen vesisäiliö.
- Jatkuva höyryntuotanto takaa lyhyen esilämmitysajan.
- 4 litran säiliötilavuus mahdollistaa pitkät käyttöjaksot.

SG 4/4, 1.092-104.0, 2025-02-10

VARUSTEET SG 4/4
1.092-104.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tuotenumero	Kuvaus	
HÖYRYPUHDISTIN / IMEVÄ HÖYRYPUHDISTIN / SILITYSKESKUS				
Suuttimet				
Pistesuihkusuutin ja jatkopala	1	2.863-263.0	Kärcher höyrypesureihin tarkoitettu pistesuihkusuutin ja jatkopala tehokkaaseen puhdistamiseen.	■
Käsisuutin	2	2.884-280.0	Suihkuseinien, kaakelipintojen yms. puhdistamiseen. Voidaan käyttää puhdistusliinan kanssa tai ilman.	■
Kohdesuutin	3	2.884-281.0	Saumojen, rakojen ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää yhdessä pyöreän harjan kanssa.	■
Ikkunasuulake	4	2.863-025.0	Höyrypesuriin liitettävä ikkunasuulake puhdistaa ikkunat putipuhtaiksi.	☐
Kumikampa ikkunasuuttimeen	5	6.273-140.0	Kumikampa ikkunasuuttimeen.	☐
Harjasetti				
Rakoharjasetti	6	2.863-324.0	Höyrypesurissa käytettävä käytännöllinen harjasetti, joka sopii täydellisesti esimerkiksi laattasaumojen perusteelliseen puhdistukseen.	☐
Tehoharjasetti	7	2.863-335.0	Tehoharjasarjan avulla pinttyneetkin lika ja ruosteet poistetaan nopeasti ja helposti ja jättämättä jäämiä. Soveltuu erityisen hyvin uunin tai grillin perusteelliseen puhdistukseen.	☐
Kohdesuuttimen harjaosasetti	8	2.863-264.0	Käytännöllinen värikoodattu harjasetti – erotettavissa eri käyttökohteisiin.	☐
Pyöreät kohdeharjat	9	2.863-058.0	Harjat kaksi eri väriä eri käyttökohteisiin, kaittiö ja kylpyhuone.	☐
Puhdistusliinasarja				
Liinasetti käsisuuttimeen	10	2.863-344.0	Setti sisältää kaksi liinaa käsisuuttimelle. Liinat on valmistettu laadukkaasta mikrokuidusta, joka irrottaa likaa tehokkaasti.	☐
Mikrokuituliinasetti	11	6.905-921.0	Setti sisältää yhden mikrokuitulattialiinan ja yhden hupun.	☐
Sekalaiset				
Tekstiilihöyrystin	12	2.863-332.0	Höyrystin muuntaa minkä tahansa Kärcher-höyrypesurin vaatehöyrystimeksi. Vaatteiden rypyt siliävät höyryn avulla tehokkaasti. Se on myös ihanteellinen tekstiilien raikastamiseen.	☐
Tapetin irrotussuutin	13	2.863-062.0	Tapetin helppoon irrottamiseen höyryn avulla.	☐
O-rengassetti	14	2.884-312.0		☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET SG 4/4
1.092-104.0


15


16


17


18


19


20


21

		Tuotenumero	Kuvaus	
HÖYRYPUHDISTIMET / HÖYRYIMURIT				
Lattiasuutinpaketti SG 4/4	15	2.885-465.0	Höyrypuhdistimen lattiasuutin. Mahdollistaa suurten pintojen nopean ja turvallisen puhdistamisen.	■
Point jet nozzle cpl. Black	16	4.130-431.0		■
Höyrypuhdistimen letku	17	4.322-046.0	Höyrypuhdistimen ja käsikahvan väliin tuleva letku. Pituus 2,5 m. Sisältää liittimen.	■
Täyttösuppilo SG 4/4	18	4.013-030.0	Höyrypuhdistimen veden lisäämistä helpottava suppilo. Varustettu roskasihdillä.	■
Lattiasuutin	19	6.906-185.0	Höyrypuhdistimeen suunniteltu lattiasuutin. Voidaan käyttää puhdistusliinan kanssa tai puhdistaa pelkällä lattiasuuttimella.	■
Jatkoputki SG	20	4.127-027.3	Kärcher-höyrypuhdistimen jatkoputki. Parantaa työergonimiaa erityisesti latiapintoja puhdistettaessa.	□
Kuljetuskärry SG 4/4	21	6.962-239.0	Kuljetuskärry, jonka avulla SG 4/4-höyrypuhdistin siirtyy helposti ja turvallisesti paikasta toiseen. Helpottaa myös varastointia.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.