Brother MFC-L5700DN многофункциональное устройство (МФУ) Лазерная A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm



Производитель : Brother

Код товара: MFC-L5700DN

Модель : MFC-L5700DN

Brother MFC-L5700DN. Технология печати: Лазерная, Печать: Черно-белая печать, Максимальное разрешение: 1200 x 1200 DPI. Копирование: Черно-белое копирование, Максимальное разрешение копирования: 1200 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 1200 DPI. Факс: Черно-белый. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Прямая печать. Цвет товара: Черный, Графит



Печать	
Тип дюплексной печати	Авто
Технология печати *	Лазерная
Печать *	Черно-белая печать
Двусторонняя печать *	✔
Максимальное разрешение *	1200 x 1200 DPI
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	40 ppm
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter)	10 ppm
Время разогрева	4,8 s
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	7,2 s
Печать N в 1	2, 4, 9, 16, 25
Безопасная печать	✔

Копирование	
Копирование *	Черно-белое копирование
Максимальное разрешение копирования *	1200 x 600 DPI
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4)	40 cpm
Скорость копирования (ч/б, обычное кач., формат Letter)	42 cpm
Максимальное число копий	99 копий
Масштабирование копии	25 - 400%
N-в-1 copy функция (N=)	2, 4
Свободное копирование ПК	✔

Сканирование	
Сканирование *	цветное сканирование

Типы и характеристики бумаги	
Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 120 g/m²
Плотность носителей универсального лотка	60 - 200 g/m²
Вес носителей для автоподатчика бумаги	64 - 90 g/m²
Плотность носителей для двусторонней печати	60 - 120 g/m²

Порты и интерфейсы	
Стандартные интерфейсы	Ethernet, USB 2.0
Прямая печать *	✔
USB порт	✔
Количество портов USB 2.0	1

Сеть	
Wi-Fi *	✘
Подключение Ethernet *	✔
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK

Сканирование	
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 1200 DPI
Максимальное разрешения сканирования	19200 x 19200 DPI
Максимальная область сканирования	A4 (210 x 297)
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов
Технология сканирования	CIS
Сканировать в	Электронная почта, E-mail Server, FTP, Файл, Изображение, OCR, USB
Скорость сканирования (цвет.)	20 ppm
Скорость сканирования (ч/б)	24 ppm
Скорость сканирования (ч/б)	24 дюйм/мин
Скорость сканирования (цвет.)	20 дюйм/мин
Поддерживаемые форматы изображения	JPG, TIF
Подерживаемые форматы документов	PDF
Глубина входного цвета	48 бит
Выходная глубина цвета	24 бит
Шкала уровней серого цвета	256
Драйверы сканирования	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA

Факс	
Факс *	Черно-белый
Скорость передачи факса	2,5 с/стор
Скорость модема	33,6 кбит/с
Память факса	500 страниц
Автоматический повторный набор номеров	✔
Максимальное число номеров быстрого набора	300
Пересылка факса	✔
Широковещательная рассылка факса	350 адресатов
Отложенная отправка факса	✔
Автосокращение	✔
Режим коррекции ошибок (ECM)	✔
Двойной доступ к факсу	✔
Методы кодирования факса	JBIG

Свойства	
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 3500 стр/мес
Максимальный рабочий цикл *	50000 стр/мес
Цифровой передатчик	✘
Число картриджей для печати *	1
Цвета печати *	Черный
Языки описания страницы	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7
Количество шрифтов принтера	66
Страна производства	Вьетнам

Входная и выходная емкость	
Общий объем подачи бумаги *	250 листов
Общий объем вывода бумаги *	150 листов
Многоцелевой лоток	✔
Вместимость универсального лотка	50 листов
Автоподатчик (ADF)	✔
Емкость автоподатчика бумаги	50 листов

Сеть	
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Протоколы электронной почты	IMAP4, POP3
Поддерживаемые онлайн-службы	Коробочная версия, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Производительность	
Встроенный кардридер	✘
Оперативная память *	256 MB
Встроенный процессор	✔
Семейство процессоров	ARM
Тактовая частота процессора	800 МГц
Уровень звукового давления (копирование)	54 dB
Уровень давления звука (тихий режим)	52 dB
Уровень давления звука (режим ожидания)	35 dB

Дизайн	
Цвет товара *	Черный, Графит
Позиционирование на рынке *	Бизнес
Встроенный экран *	✔
Дисплей	TFT
Диагональ экрана	9,4 cm (3.7")
Сенсорный экран	✔
Тип управления	Сенсорный
Цветной дисплей	✔

Энергопитание	
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме)	645 W
Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	390 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	34 W
Потребление энергии в спящем режиме	7,5 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,04 W
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	1,832 кВт·ч/неделя

Типы и характеристики бумаги	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Типы материалов для печати *	Обычная бумага, Вторичная бумага, Плотная бумага, Тонкая бумага
Типы носителей многоцелевого лотка	Документная бумага, Конверты, Этикетки, Фирменный бланк, Обычная бумага, Вторичная бумага, Плотная бумага, Очень плотная бумага, Тонкая бумага
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-форматы (B0...B9)	B5
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Folio, Legal, Letter
Размеры конвертов	10, C5, DL, Monarch
Изменяемая ширина носителя	76,2 - 215,9 mm
Изменяемая длина носителя	127 - 355,6 mm

Системные требования	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Поддерживаемые операционные системы Linux	✔
Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Сертификаты	
Сертификация	GS Mark
Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
Вес и размеры	
Ширина	520 mm
Глубина	641 mm
Высота	545 mm
Вес	15,1 kg
Данные об упаковке	
Ширина упаковки	545 mm
Глубина упаковки	520 mm
Высота упаковки	641 mm
Масса брутто	20,1 kg
Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	84433100
Высота паллеты	14,3 cm

Логистические данные	
Вес паллеты	178,8 kg
Количество коробок в палете	8 шт
Количество слоев в палете	2 шт
Количество в паллете	8 шт
Технические характеристики	
Количество коробок в одном слое	4 шт
Тип поддона	1200 x 1000 mm
Прочие свойства	
Режим энергосбережения	✔
Срок хранения запасных частей продукта	5 лет




4977766753890



4977766753845



4002352009119



4977766753906



4977766753869



4977766753913



4977766784931



4977766753197



4977766753852

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date