Epson EB-805F



Märke : Epson

Produktkod: V11H923640

Product name : EB-805F



- Skyltningsprojektor med ultrakort projiceringsavstånd: Kompakt och diskret design.
- Upp till 130 tums bild: Full HD-upplösning, 5 000 lumen och 3LCD-teknik
- "Fit and forget"-driftsäkerhet: Laserprojektor för lågt underhåll med 5 års garanti
- Enkel installation: 360 graders rotation med stöd för stående projektion
- Flexibel uppspelning: Spela upp innehåll direkt från ett USB-minne

EB-805F

Epson EB-805F. Projektorns ljusstyrka: 5000 ANSI-lumen, Projektionsteknik: 3LCD, Projektorns naturliga upplösning: 1080p (1920x1080). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Fokus: Manuell, Brännviddsintervall: 3.9 mm, Fast brännvidd: 3,9 mm. Videobearbetning: 10 bit, Färglägen, video: Blackboard, Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Multi-projection, Presentation, sRGB. Seriellt gränssnitt: RS-232C, Typ av HDMI-kontakt: Full storlek

Projektor	
Kompatibla skärmstorlekar *	1651 - 3302 mm (65 - 130")
Projektionsavstånd (vidvinkel)	0 - 0,4 m
Projektionsavstånd (tele)	0 - 0,8 m
Kontrastförhållande (dynamisk)	5000000:1
Projektorns ljusstyrka *	5000 ANSI-lumen
Projektionsteknik *	3LCD
Projektorns naturliga upplösning *	1080p (1920x1080)
Kontrastförhållande (medel) *	2500000:1
Native bildförhållande *	16:9
Antal färger	1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)	3500 ANSI-lumen
Vertikalt sökområde	192 - 240 hz
Keystone-korrigering, horisontell	±3°
Keystone-korrigering, vertikal	±3°
Matrisstorlek	1,57 cm (0.62")
Flöde, vitt ljus	5000 ANSI-lumen
Flöde, färgat ljus	5000 ANSI-lumen
Värmeavgivning	1244 BTU/h

Ljuskälla	
Typ av ljuskälla *	laser
Ljuskällans livslängd *	20000 h
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	30000 h

Linssystem	
Fokus *	Manuell
Brännviddsintervall	3.9 mm
Fast brännvidd	3,9 mm
F-tal (relativ öppning)	1,5
Zoomkapacitet	✔
Typ av zoom	Automatisk
Zoomförhållande	1.35:1
Avståndsförskjutning	0.27 - 0.37:1

Grafikstyrenhet	
Full HD *	✔
Videobearbetning	10 bit

Design	
Produkttyp *	Ultra short throw-projektor
Produktens färg *	Svart
placering	Tak, Skrivbord, Vägg
Produktvikt (oz)	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Strömtillförsel	
Strömkälla *	AC
Strömförbrukning (vanlig) *	366 W
Strömförbrukning i vänteläge *	0,5 W
Förbrukning (ekonomiläge)	262 W
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz

Programvara	
Programvarusupport	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	458 mm
Djup	375 mm
Höjd	210 mm
Vikt *	9,4 kg
Förpackningens bredd	535 mm
Låddjup	595 mm
Förpackningens höjd	350 mm
Vikt inkl. förpackning	13,2 kg

Förpackningens innehåll	
Fjärrkontroll ingår *	✔
Batterier medföljer	✔
Kabel inkluderad	AC

Grafikstyrenhet	
Färglägen, video	Blackboard, Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Multi-projection, Presentation, sRGB

Anslutningar	
Typ av HDMI-kontakt	Full storlek
Antal USB 2.0 anslutningar	2
Antal USB 2.0 typ-B-portar	1
Ljudingång (vänster och höger) *	3
Antal ljudutgångar vänster/höger	1
Seriellt gränssnitt *	RS-232C
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten *	2
Antal HDMI-portar *	4

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Antal LAN (RJ-45) anslutningar	1

Egenskaper	
Ljudnivå (strömsparläge)	27 dB
Ljudnivå Lc IEC *	36 dB
Ursprungsland	Filippinerna
Lösenordsskydd	✔

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✔
Uteffekt (RMS)	8 W

Förpackningens innehåll	
Garantisedel	✔
WLAN-adapter ingår	✔
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Tekniska detaljer	
Andra funktioner	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Driverless installation, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Long light source life, Network administration, OSD copy function, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
USB-skärmfunktion	2 in 1: Image/ Sound
Hållbarhetscertifiering	TCO
Stöd för mobilapp	✔
Strömförbrukning	293 Watt (Normal On-Mode), 194 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistikdata	
Antal per förpackning	1 styck
Produkter per lastpall	12 styck
Lastpallens bruttovikt	0 g
Produkter per lastpall (UK)	12 styck
Lastpallsvikt (UK)	0 g
Harmonized System (HS)-kod	85286200

Övrigt	
Valfri	Wireless LAN unit
Gränssnitt	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Powered USB, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), HDMI out, Composite in, HDBaseT, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (3x)
Kontrollpanel	0.62 inch with C2 Fine
Stöd för nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Säkerhetsegenskaper	Kensington lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Password protection

8715946688695

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date