

Philips 49B2U6903CH/00 tietokoneen litteä näyttö 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pikseliä Dual QHD LCD Harmaa

Tuotemerkki : Philips

Tuotekoodi: 49B2U6903CH/00

Tuotteen nimi : 49B2U6903CH/00

Curved Business monitor 49B2U6903CH 32:9 SuperWide Thunderbolt™ 4 -näyttö

Philips 49B2U6903CH/00 tietokoneen litteä näyttö 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pikseliä Dual QHD LCD Harmaa:

Tämä Philipsin Thunderbolt™ 4 -näyttö on suunniteltu kaikella, mitä tarvitset yhteistyöhön perustuvaan etätyötilaan. Sen verkkokamera tarjoaa ominaisuuksia, kuten automaattisen rajauksen ja FocusSync-valon, ainutlaatuisen videoneuvottelukokemuksen takaamiseksi.

Philips 49B2U6903CH/00. Näytön halkaisija: 124 cm (48.8"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Dual QHD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvausuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Harmaa



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	124 cm (48.8")	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Näytön erottelutarkkuus *	5120 x 1440 pikseliä	Kaapelilukkopaikka *	✓
HD-tyyppi *	Dual QHD	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Vakiokuvausuhde *	32:9	Korkeudensäätö *	✓
Näytön teknologia *	LCD	Säädettävä korkeus (max)	15 cm
Paneelin tyyppi *	VA	Kääntyvyys	✓
LED-taustavalo	✓	Kääntyvä kulma alue	-30 - 30°
Taustavalon tyyppi	W-LED	Korkeussäätö	✓
Näytön kirkkaus (terävin)	500 cd/m ²	Kallistuskulma	-5 - 15°
Näytön kirkkaus (tavallinen)	450 cd/m ²	Kuva kuvassa	✓
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)		
Häikäisemätön näyttö	✓		
Näytön muoto *	Kaareva	Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
Näytön kaarevuusarvo	1800R		
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	3000:1		
Kontrastisuhte (dynaaminen)	80000000:1		
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz		
Katselukulma, vaakasuora	178°		
Katselukulma, pystysuora	178°		
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä		
Kuvapikselitiheys	0,2328 x 0,2328 mm		
Pikselitiheys	109 ppi		
Skannausalue (vaaka)	30 - 200 kHz		
Skannausalue (pysty)	48 - 75 Hz		
Kuvakoko, vaaka	119,2 cm		
Kuvakoko, pysty	33,5 cm		
Ruudun halkaisija (cm)	124 cm		
HDR-tuettu	✓		
		Virranhallinta	
		Energiatohokkuusluokka (SDR) *	F
		Energiatohokkuusluokka (HDR) *	G
		Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	42 kWh
		Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	93 kWh
		Virrankulutus *	41,85 W
		Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
		Virrankulutus (pois päältä)	0 W
		Virrankulutus (PowerSave)	37,5 W
		AC-syöttöjännite	100 - 240 V

Näyttö		Virranhallinta	
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	DisplayHDR 400	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
DDC/CI	✓	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Haze rate	25%	Energiatehokkuusasteikko	A - G
Pinnan kovuus	3H	Ympäristöolosuhteet	
Vakiovärialue	sRGB, NTSC	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	119%	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	97%	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
sRGB	✓	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Paneelin koko	48.8inch/124cm	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Suorituskyky		Paino ja mitat	
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	1193 mm
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi, Sync-on-green (SOG)	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	268 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	586 mm
Multimedia		Paino (jalustan kanssa)	15,4 kg
Kaiuttimien lukumäärä	2	Leveys (ilman jalustaa)	1193 mm
Nimellisteho RMS	10 W	Syvyys (ilman jalustaa)	164 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Korkeus (ilman jalustaa)	373 mm
Megapikselit	5 MP	Paino (ilman jalustaa)	11,8 kg
Kiinteä mikrofoni	✓	Pakkaustiedot	
Sisäänrakennettu kamera *	✓	Pakkauksen leveys	1290 mm
Suunnittelu		Pakkauksen syvyys	475 mm
Asema markkinoilla *	Yritys	Pakkauksen korkeus	300 mm
Tuotteen väri *	Harmaa	Pakkauksen paino	19,5 kg
Jalkojen väri	Hopea	Pakkauksen sisältö	
Liitettävyyys		Jalusta sisältyy	✓
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Sisältää johdot	DisplayPort, HDMI, Teho, Thunderbolt
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Käyttöopas	✓
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Niputettu ohjelmisto	SmartControl
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4	Kestävyys	
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	2	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Muut ominaisuudet	
USB Power Delivery	✓	HBR3-tuki	✓
USB Power Delivery asti	100 W	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS; Windows 11 / 10
HDMI *	✓	Picture by picture -toiminto (PbP)	✓
HDMI-porttien lukumäärä	2	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
HDMI-versio	2.0	Näytön synkronoinnin tulosignaali	Separate Sync; Sync on Green
DisplayPort-portteja	1	Käyttäjäkontrollit	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off; Mute; Handup; FocusSync Light
DisplayPort versio	1.4	Kuvanparannus	SmartImage
Thunderbolt 4 -porttien määrä	1	MultiView	PIP/PBP mode; 2x devices
Äänen ulostulo	✓	Säännöstenmukaiset hyväksynät	CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; MEPS; EAC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
HDCP	✓	Delta E	2
HDCP versio	2.2	SoftBlue	✓
Verkko		EasyRead-tila	✓
Ethernet LAN	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
Ergonomia		Kierrätystiedot	
VESA-kiinnitys *	✓	Pakkauskierrätysaste	100%
		Tuote käytetystä muovista	85%
		Tekniset tiedot	
		Natiivi virkistystaajuus	60 Hz

Logistiikkatiedot

Vientisäännöstelyluokitusnumero
(ECCN) EAR99



8712581804763

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.