# ASUS ZenScreen MB169CK монитор для ПК 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

**Производитель :** ASUS

**Семейство продуктов:** ZenScreen

**Код товара:** 90LM0AZ3-B01171

**Модель :** MB169CK

ASUS ZenScreen MB169CK. Диагональ экрана: 39,6 cm (15.6"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. Цвет товара: Черный

| Экран | |
|---|---|
| Диагональ экрана * | 39,6 cm (15.6") |
| Разрешение экрана * | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD * | Full HD |
| Собственное форматное соотношение * | 16:9 |
| Технология дисплея * | ЖК |
| Тип матрицы * | IPS |
| LED подсветка | ✔ |
| Сенсорный экран * | ✘ |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
| Время отклика * | 5 ms |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Антибликовый экран | ✔ |
| Форма экрана * | Плоский |
| Контрастность (типичная) * | 800:1 |
| Максимальная частота обновления * | 60 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана * | 16,7 миллионов цветов |
| Размер точки | 0,179 x 0,179 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 34,4 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 19,4 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 24 - 83 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 50 - 60 Hz |

| Порты и интерфейсы | |
|---|---|
| Количество выходных портов USB Type-C | 2 |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | ✔ |
| USB Power Delivery | ✔ |
| HDMI * | ✔ |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Количество mini DisplayPort портов | 1 |
| Выход для наушников * | ✘ |
| HDCP | ✔ |
| Версия HDCP | 1.4 |

| Эргономика | |
|---|---|
| крепление VESA * | ✘ |
| Слот кабельной блокировки * | ✘ |
| Регулировка высоты * | ✘ |

| Энергопитание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (SDR) * | C |
| Класс энергоэффективности (HDR) * | Отсутствует |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов * | 7 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 7,64 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |

| | |
|---|---|
| **Экран** | |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 40 cm |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | ✔ |
| **Производительность** | |
| NVIDIA G-SYNC * | ✘ |
| AMD FreeSync * | ✘ |
| Технология Flicker free | ✔ |
| Технология Low Blue Light | ✔ |
| Режим игры | ✔ |
| **Мультимедиа** | |
| Встроенные колонки * | ✘ |
| Встроенная камера * | ✘ |
| **Дизайн** | |
| Позиционирование на рынке * | Потребитель |
| Цвет товара * | Черный |
| **Порты и интерфейсы** | |
| Порты ввода/вывода | Thunderbolt 3 N/A;USB-C x 2 (DP Alt Mode);DisplayPort 1.1 N/A;DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 2.1 N/A;DisplayPort 1.4 N/A;DisplayPort 1.4 DSC N/A;Mini DisplayPort N/A;HDMI(v2.1) N/A;HDMI(v2.0) N/A;HDMI(v1.3) N/A;HDMI(v1.4) N/A;Micro HDMI N/A;Mini HDMI x 1;DVI N/A;Dual-Link DVI N/A;VGA N/A;USB Hub : N/A;Earphone Jack : N/A;SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A;PC Audio Input : N/A;USB-C Power Delivery : N/A;USB 3.2 (Signal) : N/A |
| Встроенный USB-хаб * | ✔ |

| | |
|---|---|
| **Энергопитание** | |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| **Вес и размеры** | |
| Ширина (без подставки) | 360 mm |
| Глубина (без подставки) | 12 mm |
| Высота (без подставки) | 226 mm |
| Вес (без подставки) | 780 g |
| **Данные об упаковке** | |
| Ширина упаковки | 434 mm |
| Глубина упаковки | 76 mm |
| Высота упаковки | 290 mm |
| Масса брутто | 1,7 kg |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| **Устойчивость** | |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| **Прочие свойства** | |
| Характерные технологии бренда | SPLENDID |
| Видимая область экрана (ГхВ) | 344,16 x 193,59 mm |
| **Технические характеристики** | |
| Естественная частота обновления | 60 Hz |

4711387767535

0197105767546

197105767546

0197105767539

197105767539

5715328233874

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date