

HP Poly Studio A2 -pöytämikrofoni (musta), asennuslevy I/O-kaapelit



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Poikkeuksellisen selkeää äänentoistoa kokouksissa

Herätä äänet eloon jokaisessa kokouksessa yksinkertaisella, skaalautuvalla ja kustannustehokkaalla pöytämikrofonilla. Ota helposti käyttöön äänentoistoratkaisu, joka kattaa koko tilan vaivattomasti ja häiriöttömästi, ja on lisäksi laajennettavissa.

Ei häiriötekijöitä. Vain selkeää kommunikointia

Kuule selkeästi keskustelun kaikki tärkeät yksityiskohdat - myös etäosallistujat nauttivat korkealaatuisesta äänentoistosta.

Kata koko tila helposti

Ketjuta saumattomasti jopa kahdeksan HP Poly Studio A2 -pöytämikrofonia¹ - monimutkaisia kokoonpanoja ei tarvita.

Tarkoituksenmukainen suunnittelu

Paranna minkä tahansa neuvottelupöydän ilmettä kompaktilla muotoilulla, lyömättömällä johtojenhallinnalla ja monipuolisilla asennus- ja väri vaihtoehdoilla.

Mukana

Tarkka äänen poiminta

Tallenna puhe häiriöttä tällä monisuuntaisella mikrofonilla, joka pitää huolen siitä, että kaikki samassa tilassa olevat osallistujat saavat äänensä kuuluviin tasapuolisesti.

Verratonta selkeyttä

Laajennettu äänen poiminta tuottaa kristallinkirkkaan keskusteluäänen, jota tehostavat Polyn tekoälypohjaiset äänentoistoinnovaatiot.

Helppo laajentaa

Voit ketjuttaa jopa kahdeksan HP Poly Studio A2 -pöytämikrofonia kattaaksesi koko tilan optimaalisesti - lisäksi määritykset on helppo tehdä uudelleen tarpeiden muuttuessa.

Helpoksi tehty johdotus

Kokoonpano pysyy siistinä huomaamattoman johtojenhallinnan avulla pöydälle asennettuna. Sijoita laite siististi mukana tulevan magneettikiinnikkeen avulla.

Selkeä kokoonpano joka kerta

Monipuolisten asennusvaihtoehtojen ansiosta voit virtaviivaistaa johtojen hallinnan tai piilottaa johdotuksen kokonaan. Selkeä kokoonpano sulautuu täydellisesti minkä tahansa neuvotteluhuoneen estetiikkaan.

Elegantti ja pienikokoinen muotoilu

Uudista neuvottelupöydän ilme helposti: elegantti muotoilu yhdistettynä kompaktiin, tarkoituksenmukaiseen kokoon, väri vaihtoehtona musta.

Vastuullisuutta käytännössä

Rakennettu parempaa tulevaisuutta varten

Pöytämikrofoni, jonka valmistusmateriaalista vähintään 60 % on kierrätysmuovia² ja joka toimitetaan paperipohjaisessa pakkauksessa³, mahdollistaa tehokkaampien kokousten pitämisen ympäristöä vähemmän kuormittaen.



HP Poly Studio A2 -pöytämikrofoni (musta), asennuslevy I/O-kaapelit



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Määrittelykset

Yhteensopivuus

Yhteensopivuus: Poly Studio G62: jopa 8 Studio A2 -pöytämikrofonia; Poly Studio X72 & V72: jopa 4 Studio A2 -pöytämikrofonia; Poly Studio X52 & V52: jopa 4 Studio A2 -pöytämikrofonia; Poly Studio X32: jopa 2 Studio A2 -pöytämikrofonia; Poly Studio V12: vain 1 Studio A2 -pöytämikrofoni¹.

Liitettävyys ja tietoliikenne

Ulkoiset tulo-/lähtöportit:

3-nastainen JST-lähtö

4-nastainen JST-tulo

Ääni

Mikrofonin tyyppi: Neljä yksisuuntaista kardioidimikrofonielementtiä

Mikrofonin vastaanottoetäisyys: Jopa 1,8 m (Poly Noise Block AI pois päältä); Jopa 4,3 m (Poly Noise Block AI pois päältä) Jopa 6 jalkaa (Poly Noise Block AI pois päältä); Jopa 14 jalkaa (Poly Noise Block AI pois päältä)

Signaali-kohinasuhde: >68 dBA

Taajuusvaste (mikrofoni): 100 Hz - 20 kHz

Herkkyyks (mikrofoni): -35 dB (V/Pa) / 1 kHz

Muut ominaisuudet

Erikoisominaisuudet: Digitaalinen äänensiirto (enintään 18 m laitteiden välillä); Tukee jopa 8 A2-pöytämikrofonin ketjutusta; Rakennettu A2B-tekniikalle

Virtalähde

Käyttöjännite: 2 W

Ympäristöystävällisyys

Käytön korkeustaso: 3 048 m

Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli: 15-80 %

Kosteus muulloin kuin käytön aikana: 5-95 %

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli: 0-40 °C

Käytön estävä lämpötila: -40 - +70 °C -40 to 158 °F

Kestävän vaikutuksen määritykset: Sisältää vähintään 60 % kierrätettyä muovia; Paperipohjainen pakkaus^{2,3}



HP Poly Studio A2 -pöytämikrofoni (musta), asennuslevy I/O-kaapelit



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Määrittelykset

Hallinnointi

Hallintaohjelmisto:
Polylinssi¹

Paino ja mitat

Tuotteen ensisijainen väri: Musta

Paino: 120 g

Tuotteen mitat: 92 × 92 × 24 mm

Pakkauksen paino: 470 g

Pakkauksen mitat: 168 × 140 × 67 mm

Päälaitikoiden määrä: 12

Päälaitikon mitat: 43,5 × 29 × 19 cm

Päälaitikon paino: 6,4 kg

Pakkaukset kerrosta kohti: 8

Lava (kerrokset): 7 (ilmakuljetus); 10 (merikuljetus)

Kartongit kuormalavaa kohti: 56 (ilmakuljetus); 80
(merikuljetus)

Tuotteita kerrosta kohti: 96

Tuotteita lavaa kohden: 672 (ilmakuljetus); 960 (merikuljetus)

Lavan paino: 373,8 kg

Lavan mitat: 120 × 100 × 203,3 cm (merikuljetus); 120 × 100 ×
146,3 cm (ilmakuljetus)

Johdon pituus: 6 m

UPC-numero: (ABT) 198828502711; (AC3) 198828502728

Tuotenumero: B22X6AA

Tuotenimi: HP Poly Studio A2 -pöytämikrofoni (musta),
asennuslevy I/O-kaapelit

Takuu

HP:n vuoden rajoitettu vakiotakuu

Alkuperämaa

Valmistettu Thaimaassa

Pakkauksen sisältö

HP Poly Studio A2 Table Microphone (Black)

Mounting plate

JST to Phoenix input cable (6 m)

JST to Phoenix daisy-chain output cable (2 m)

JST to JST daisy-chain cable (1.8 m)

Quick start guide

Safety guide

Warranty card



HP Poly Studio A2 -pöytämikrofoni (musta), asennuslevy I/O-kaapelit

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ HP Poly Studio A2 -pöytämikrofonin tuki vaihtelee tuotekohtaisesti: Poly Studio G62 tukee enintään kahdeksaa; Poly Studio V72/X72 enintään neljää; Poly Studio V52/X52 enintään neljää; Poly Studio X32 enintään kahta; Poly Studio V12 tukee yhtä mikrofonia.

² Kierrätysmuovin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Kuluttajakäytön jälkeen kierrätetyn materiaalin määritelmä perustuu EPEAT-standardin tietokoneita koskevan IEEE 1680.1-2018 -standardin määrittämiseen.

³ Prosenttiosuus paperipohjaisista pakkauksista, jotka on tehty vastuullisesti tuotetuista, sertifioituista ja kierrätetyistä kuiduista.

⁴ HP Poly Studio A2 -pöytämikrofoni on yhteensopiva tällä hetkellä saatavilla olevien uuden sukupolven Poly Studio G-, V- ja X-sarjan tuotteiden kanssa; yhteensopivuus tulevien mallien kanssa voi vaihdella mallista riippuen.

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Poly Lens hallitsee äänisiltaa ensisijaisen Poly-videolaitteen kautta.

² Kierrätysmuovin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Kuluttajakäytön jälkeen kierrätetyn materiaalin määritelmä perustuu EPEAT-standardin tietokoneita koskevan IEEE 1680.1-2018 -standardin määrittämiseen.

³ Prosenttiosuus paperipohjaisista pakkauksista, jotka on tehty vastuullisesti tuotetuista, sertifioituista ja kierrätetyistä kuiduista.

