



HP Color LaserJet Pro 4202dn - tulostin

Värikästä tuottavuutta. Saumaton määrittys.

LaserJet Pro -tulostimilla saat käyttöösi erittäin nopean väritulostuksen ja helpot hallintatyökalut.



Tämä tulostin on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenikäytetty HP:n siru. Muuta kuin HP:n sirua käyttävien kasettien käyttö on estetty dynaamisilla suojausominaisuuksilla. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenikäytetty HP:n siru mahdollistaa uudelleenikäytettyjen, uudelleenvalmistettujen ja uudelleentäytettyjen kasettien käytön. Lisätietoja: <http://www.hp.com/learn/ds>

Esiinnostot

- Nopea tulostus (33 s/min A4)
- HP Wolf Pro security
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus vakiona
- Suuri tulostusmäärä kuukaudessa (50 000 sivua)

Maksimoi tuottavuus kaikissa väreissä

- Tue yrityksen työtiimiä tällä kompaktilla, korkean suorituskyvyn värimonitoimilaitteella, joka tukee jopa kymmentä käyttäjää.
- Tehosta työnkulkua tulostusnopeudella, joka täyttää odotukset, kun tulostimelta vaaditaan paljon.
- Ammattimainen lopputulos joka sivulla laadukkaalla tulostuksella, todenmukaisilla väreillä ja terävillä yksityiskohdilla.¹

Helppo määrittys.

- Määritä tulostimet nopeasti, jotta voit keskittyä liiketoimintaan.
- Virtaviivaistetun määrittelyn ansiosta tiimin on helppo tehdä määrittys ja keskittyä oleelliseen.

Paranna tietoturvaasi HP Wolf Prolla


- Saat koko tulostuslaitteikannan kattavan suojauksen heti käyttöön. Esimääritettyjen asetusten ansiosta se on valmis heti, kun sinäkin.
- Lisää suojauskerros. PIN-/turvatulostusvaihtoehto vahvistaa tulostustyöt vain, kun olet läsnä.
- Vahvista ja yksinkertaista vaatimustenmukaisuutta. Tämä päivitys/ratkaisu ottaa yrityskäytännöt käyttöön koko laitekannassa.⁴

Vastuullista tulostamista^{5,6,7}

- Uusittu alkuperäinen HP TerraJet -kasetti vähentää muovin määrää ja energiankulutusta tulostettaessa.^{7,8}
- Vähennä paperinkäyttöäsi. Kaksipuolinen oletusasetus tulostaa jokaisen sivun molemmille puolille.
- Vähennä hiilijalanjälkeäsi. HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka optimoi laitteen energiankäytön ja kustannukset.⁹
- Kierrätysprosessissamme kierto sulkeutuu. Väriainekaseteissamme uusiokäytetään muovia, ja ne voidaan lähettää meille takaisin käytön jälkeen.⁶

Tuotteen esittely

1. Automaattinen kaksipuolinen tulostus
2. Tulostusnopeus jopa 33 A4-sivua minuutissa, 300 arkin vakiopaperikapasiteetti
3. Kierrolla ja napsauttamalla toimiva nopea säätö 4-rivisellä LCD-näytöllä
4. Nopeat USB-portit, sisäänrakennettu nopea Ethernet
5. HP Smart -sovellus tuo tuottavuuden kätesi ulottuville
6. Suunniteltu jopa 10 käyttäjän työtiimille
7. Todenmukaisemmat värit HP TerraJet -väriaineella
8. Esimääritetyt suojausasetukset



Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	W2200A HP 220A musta alkuperäinen LaserJet -värikasetti (noin 2 000 sivua)
	W2200X HP 220X musta alkuperäinen LaserJet -värikasetti (noin 7 500 sivua)
	W2201A HP 220A syaani alkuperäinen LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua)
	W2201X HP 220X syaani alkuperäinen LaserJet -värikasetti (Noin 5 500 sivua)
	W2202A HP 220A keltainen alkuperäinen LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua)
	W2202X HP 220X keltainen alkuperäinen LaserJet -värikasetti (Noin 5 500 sivua)
	W2203A HP 220A magenta alkuperäinen LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua)
	W2203X HP 220X magenta alkuperäinen LaserJet -värikasetti (Noin 5 500 sivua)
Lisävarusteet	28N93A HP Color LaserJet tulostimen 550 arkin paperilokero
Huolto- ja tukipalvelut	U51Y5E HP:n 3 vuoden palvelu seuraavana työpäivänä asiakkaan tiloissa Color LaserJet Pro 420x -mallille
	U51YGPE – HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen palvelu seuraavana työpäivänä asiakkaan tiloissa Color LaserJet Pro 420x -mallille

Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Pro 4202dn -tulostin
Tuotenumero	4RA87F
Toiminnot	Tulostus
Ohjauspaneeli	4-rivinen LCD-näyttö kääntyvällä säätimellä painettavalla painikkeella valikon valintaan
Tulostus	
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusnopeus	Musta (A4, tavallinen): Jopa 33 s/min Värillinen (A4, tavallinen): Jopa 33 s/min ; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 29 k/min Värillinen (A4, kaksipuolinen): Jopa 29 k/min
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Musta (A4, valmiina): Vain 9,5 sekuntia Värillinen (A4, valmiina): Jopa 10,5 sekunnin nopeus ; Musta (A4, lepotila): Nopeus jopa 10,2 sekuntia Värillinen (A4, lepotila): Jopa 10,5 sekunnin nopeus
Tulostustarkkuus	Musta (paras): jopa 600 x 600 dpi; parannettuna jopa 38400 x 600 dpi Värillinen (paras): Enintään 600 x 600 dpi ; Tekniikka: HP ImageREt 2400
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 50 000 sivua A4; Suositteltu sivumäärä kuukaudessa: 750 - 4 000
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Automaattinen kaksipuolinen tulostus, lajittelu, vesileimat, tulostettavat lomakkeet, hiljainen tila, HP:n premium-tulostuslaatutila, hyväksyy useita paperikokoja ja -tyyppejä
Vakiotulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 -emulointi, PDF, URF, PWG Raster, Native Office
Kirjaintyytit ja kirjasinleikkaukset	111 skaalattavaa TrueType-fonttia
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 4,23 mm, Alareuna: 4,23 mm, Vasen: 4,23 mm, Oikea: 4,23 mm; Suurin tulostusalue : 212 x 352 mm
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Faksi	
Faksi	Ei
Suorittimen nopeus	1200 MHz
Liitettävyys	
Vakio	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX -verkko; 1 Hi-Speed USB 2.0 (laite); 1 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäportti; 802.1x-todennus; Automaattinen Ethernet-ristikytkenä
Mobiilitulostuksen tuki	HP Smart -sovellus; Apple AirPrint™; Mobiilisovellukset; Mopria™-hyväksytty
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100, Direct-tila, LPD (vain raw-jonon tuki), Web Services -tulostus, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-tulostus; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-määrittäminen: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tilaton paikallisesti ja reitittimen kautta, tilallinen DHCPv6:n kautta), SSL-tietoturva ja -sertifikaattien hallinta; Hallinta: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäisen 10/100/1000 Base-TX Ethernet kautta, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; 802.1x-todentaminen
Muisti	Vakio: 512 Mt ; Enintään: 512 Mt
Tulostusmateriaalin käsittely	
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 2 ; Enintään: 3
Tulostusmateriaalin tyypit	Paperi (bond, esite, värillinen, kiiltopaperi, kirjelomake, valokuva, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, kierrätetty, karkea), postikortit, tarrat, kirjekuoret
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimitat): Yksipuolinen: Lokero 1: 76,2 x 127 – 216 x 356 mm; Lokero 2: 98 x 148 – 216 x 356 mm; lisävarustelokero 3: 100 x 148 – 216 x 356 mm; Kaksipuolinen (kaikki lokerot): 148 x 148 – 216 x 356 mm

Malli	HP Color LaserJet Pro 4202dn -tulostin
Tuotenumero	4RA87F
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiotulo: 50 arkin monikokoalusta, 250 arkin paperialusta Tulosteet: 150 arkin tulostuskaukalo Valinnainen tulo: Valinnainen 550 arkin lokero
Materiaalin paino	60–163 g/m ² (jopa 176 g/m ² postikorteilla, jopa 200 g/m ² kiiltävillä HP Color laser -valokuvapapereilla)
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: Arkkit: 50; kirjekuoret: 5 Lokero 2: Arkkit: 250; kirjekuoret: 10 Lokero 3: Arkkit: 550 Enintään: Jopa 850 arkkiä (valinnaisella 550 arkin paperialustalla)
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Jopa 150 arkkiä Kirjekuoret: Enintään 20 kirjekuorta Enintään: Jopa 150 arkkiä
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; mobiilikäyttöjärjestelmä; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys tai USB-liitäntä, verkkoselain. Lisätietoja käyttöjärjestelmän laitteistovaatimuksista on osoitteessa microsoft.com; Mac: 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys tai USB-liitäntä, verkkoselain. Lisätietoja käyttöjärjestelmän laitteistovaatimuksista on osoitteessa apple.com;
Ohjelmistot sisällytettyinä	Tuotteen mukana ei toimiteta ohjelmistoratkaisuja, ne saa vain osoitteista http://hp.com ja http://123.hp.com
Tulostimen hallinta	HP Web JetAdmin -ohjelmisto; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (osa HP WebJetAdminia); HP WS Pro Proxy Agent (osa HP WebJetAdminia); Smart Printer Administrator Resource Kit HP Smart -yleistulostusohjaimelle (Driver Configuration; Apuohjelma – ohjain; Käyttöönottoapuohjelma – Managed Printing Administrator)
Mitat ja paino	
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään 421 x 427 x 288 mm; Enintään: 421 x 636 x 420 mm
Tulostimen paino	noin 16,33 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–32,5 °C Ilmankosteus: 30–70 %:n suhteellinen kosteus (RH) (ei tiivistymistä)
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: -20–40 °C
Akustiikka ⁶	Äänitehotaso: 62 dB(A) Äänenpainetaso: 51 dB(A)
Teho ⁵	Vaatimukset: 220 voltin tulojännite: 220–240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,370 kWh/viikko (Blue Angel); Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde
Energiansäästön ominaisuus, tekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikalämpenemistekniikka
Sertifikaatit ¹	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australia); TÜV ja GS-merkki (Saksa); Kambodžan teollisuusstandardien osasto; Standardien, mittausopin ja taloudellisten asioiden valvonta – BSMI (Taiwan); Todiste Kiinan pakollisesta tuotehyväksynnästä – CCC (Kiina); Intian standardien toimisto – BIS-rekisteröinti (Intia); PSB (Singapore); itäeurooppalaiset hyväksynnät; CE-merkintä; Muut turva- ja EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Sähkömagneettisen säteilyn standardi: CISPR 22:2008 (kansainvälinen) luokka B, CISPR 32:2015 (kansainvälinen) luokka B / EN 55032:2015 luokka B + A11:2020, CISPR 35:2016 (kansainvälinen) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR osa 15 luokka B, ICES-003, julkaisu 7 luokka B. Muut EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan. IT ECO -ilmoitus; Blue Angel Blue Angel -yhteensopiva ² Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Alkuperämaa	Valmistettu Vietnamissa
Pakkauksen sisältö ³	4RA87F HP Color LaserJet Pro 4202dn -tulostin; 4 valmiiksi asennettua HP LaserJet -aloitusvärikasettia (musta: 1 200 sivua; Syaani, magenta, keltainen: 1 000 sivua); Pakkauksessa olevat julkaisut (pikaopas, asennuskortti), säännöstiedote. HP-tulostinohjelmiston saa osoitteesta https://www.hp.com/support ; Virtajohto.
Takuu	Yhden vuoden takuu, palautus toimittajalle/huoltoon korjattavaksi. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Ota yhteyttä omaan toimittajaasi tai katso lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehtoista alueellasi osoitteesta http://www.hp.com/support . (takuukoodi 4E; takuutunnus A033)

Alaviitteet

¹ Tavallinen tulostustila HP Color LaserJet Pro -sarjan tulostimille HP TerraJet -tekniikalla verrattuna edeltäviin malleihin. Katso hp.com/TerraJetcolors.

² Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta hp.com/go/webjetadmin.

⁴ HP JetAdvantage Security Manager on hankittava erikseen. Lisätietoja saa osoitteesta hp.com/go/securitymanager.

⁵ HP:n laskelmat perustuvat normalisoituihin ENERGY STAR® TEC -tietoihin verrattuna HP LaserJet 200–500 -sarjan tulostimiin niiden lanseerauksen aikaan. Katso hp.com/ecosmart.

⁶ Kierrätys: Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustepatruunoita ja -värikasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 60 maassa tai alueella Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Lisätietoja saa osoitteesta hp.com/recycle.

⁷ Muovin määrän vähennys lasketaan sivukohtaisesti perustuen kasetin painoon grammoina ja HP TerraJet -kasettien ilmoitettuun riittoisuuteen verrattuna edeltäviin kasettimalleihin. Katso hp.com/TerraJet/plasticreductions.

⁸ HP:n laskelmat perustuvat Energy Star® -normalisoituihin tyypillisen sähkönkulutuksen tietoihin HP TerraJet -kaseteissa verrattuna edeltäviin kasettimalleihin. Katso hp.com/TerraJetenergysaving.

⁹ HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan käyttömahdollisuudet vaihtelevat tulostimen ja asetusten mukaan; laitteistopäivitys saattaa olla tarpeen.

Tekniset määritykset, vastuuvapauslausekkeet

¹ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta <http://www.epeat.net>. Huomaathan, että HP LaserJet Pro 4201- ja MFP 4301 -sarjojen tuotteet ovat ENERGY STAR 3.0 -sertifioituja Yhdysvalloissa, ja toiminnollisesti vastaavat HP LaserJet Pro 4202- ja MFP 4302 -sarjat täyttävät ympäristövaatimusten energiatehokkuusrajoitukset.

² Tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) arvo on tuotteen tyypillinen sähkönkulutus viikossa mitattuna kilowattitunteina (kWh). ENERGY STARin tyypillisen sähkönkulutuksen tiedot perustuvat 115 V:n testituloksiin; Blue Angelin tyypillisen sähkönkulutuksen tiedot perustuvat 230 V:n testituloksiin.

³ Lisätietoja monitoimilaitteen mukana toimitettujen kasettien riittoisuudesta saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Riittoisuus on mitattu standardin ISO/IEC 19798 mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.

⁵ Arvot perustuvat 115 V:n testituloksiin perustuen Energy Starin testimetodeihin.

⁶ Määritykset testattu: perusmalli, yksipuolinen tulostus, A4-paperia keskimäärin 34 sivua minuutissa.

⁷ Mittauksessa on käytetty ISO 24734 -ominaisuustestiä ja A5-vaakasuuntasyöttöä. Tulostusnopeus saattaa vaihdella sisällön, tietokoneen, tulostusmateriaalin suunnan ja tulostusmateriaalityypin mukaan.

