

Philips 7000 Series PerfectCare ångstation

PSG7200/20



- Vertikal ångstrykning för gardiner och hängande kläder
- OptimalTEMP ger garanterat inga brännmärken på några plagg
- Upp till 160 g/min ånga och ångpuff på 600 g
- 1 timmes strykning med stor vattenbehållare på 1,5 liter

Praktisk och kraftfull

Smidig strykning. Fantastiska resultat.

- TurboPower-ångmotor för kraftfull ånga
- Steamglide Elite-stryksula för perfekt glidförmåga
- Stor löstagbar vattenbehållare på 1,5 l för enkel påfyllning
- OptimalTEMP-teknik, garanterat inga brännmärken
- ECO-läge för lägre energiförbrukning
- Enkel avkalkning förlänger strykjärnets livslängd
- Lätt strykjärn som är perfekt för vertikal ångstrykning
- Automatisk avstängning för din trygghet
- Ultrastark slang för längre hållbarhet
- Säkert bärlås för säker och enkel transport
- Ånga dödar 99,9 % av alla bakterier*** för bättre hygien

** Jämfört med PSG8000S

**** Jämfört med MAX-läge

***** Testad av externt organ avseende bakterietyperna Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 1 minuts ångtid.

Vertikal ångstrykning för gardiner och hängande kläder, OptimalTEMP ger garanterat inga brännmärken på några plagg, Upp till 160 g/min ånga och ångpuff på 600 g, 1 timmes strykning med stor vattenbehållare på 1,5 liter

PSG7200/20


Höjdpunkter

TurboPower-ångmotor



TurboPower-ångmotor för en bättre strykupplevelse – kraftfullare ångflöde utan avbrott. TurboPower-motorn minskar våta fläckar på kläderna under strykning*, så att du kan hänga upp dem direkt utan att vänta på att de ska torka.

SteamGlide Elite-stryksula




SteamGlide Elite är vår senaste och mest avancerade teknik för ultimate glidförmåga och utmärkt reptålighet. Den avancerade nanotitaniumbeläggningen ger överlägsen glidförmåga på alla plagg för snabba resultat.

Stor löstagbar vattenbehållare på 1,5 l



Upp till en timmes oavbruten strykning tack vare den stora vattenbehållaren på 1,5 liter. När vattenbehållaren är tom påminner ljud- och ljusindikatorer att det är dags att fylla på, vilket du enkelt kan göra under kranen via den stora påfyllningsluckan.

Inga brännmärken – garanterat



Garanterat inga brännmärken på några typer av tyg som går att stryka, oavsett vilken ånginställning du väljer, tack vare OptimalTEMP-tekniken. Du kan tryggt stryka alla typer av plagg, från sidenblusar till bomullsskjortor. Vi garanterar att din ångstation aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger, även om strykjärnet lämnas utan uppsikt. Du kan tryggt lämna det på kläderna eller strykbrädan.

ECO-läge



50 % mindre energiförbrukning i ECO-läge**. Välj ECO-läget för dina ömtåliga plagg. Spara energi utan att kompromissa med resultatet.

Enkel avkalkning



Regelbunden avkalkning skyddar strykjärnet, förlänger dess livslängd och garanterar bästa möjliga prestanda. Vårt exklusiva system för enkel avkalkning samlar upp kalk kontinuerligt och en indikatorlampa anger när det måste tömmas. Ta helt enkelt ur kontakten och låt vattnet och kalkpartiklarna rinna ut.

Vertikal ångstrykning



Ånga och fräscha upp klänningar, jackor och gardiner vertikalt tack vare det lätta strykjärnet. Strykjärnet är otroligt lätt och bekvämt att hantera, glider lätt och minskar belastningen på handleden.

Automatisk avstängning



Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas utan uppsikt, för din trygghet. Du behöver aldrig mer oroa dig för att du har glömt att koppla ur strykjärnet innan du lämnar hemmet.

Ultrastark slang



Ultrastark slangflätning som har utformats för längre hållbarhet, så att du kan använda din ångstation utan att behöva oroa dig för slitage på slangens.

Vertikal ångstrykning för gardiner och hängande kläder, OptimalTEMP ger garanterat inga brännmärken på några plagg, Upp till 160 g/min ånga och ångpuff på 600 g, 1 timmes strykning med stor vattenbehållare på 1,5 liter

PSG7200/20

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Effekt: 3 120 W
Tryck: 8,5 bar
Klar att använda: Lampa
Kontinuerlig ånga/ångflöde: Upp till 160 g/min
Ångpuff: 600 g
Frekvens: 50–60 Hz
Spänning: 220–240 V
Teknik: OptimalTEMP

Säkerhet

Automatisk avstängning: Ja

Ursprungsland

Producerad i: Indonesien

Allmänna specifikationer

Uppvärmningstid: 2 minuter
Namn på stryksula: SteamGlide Elite
Löstagbar vattenbehållare: Ja
Vattenbehållarens kapacitet: 1,5 l
Vertikal ångstrykning: Ja
Garanti: 2 år

Design

Färg: Lourosblå, Dimgrå

Vikt och mått

Produktmått (B x H x D): 24 x 28,8 x 44,4 cm
Förpackningens mått (BxHxL): 31 x 35 x 49 cm
Sladdlängd: 1,65 m
Slang-/sladdlängd: 1,7 m
Produktvikt: 4,55 kg, Strykjärnets + basenhetens vikt: 4,69 kg
Total vikt med förpackning: 6,4 kg



Publiceringsdatum
2025-09-07
Version: 64.64.0
EAN: 8720389065170
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Alla rättigheter reserverade.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens.