

HP Color LaserJet Enterprise 6701dn -tulostin



Tehokkaan tuottava. Uskomattoman tehokas.

Paranna työnkulkujasi pienikokoisen laitteen kehittyneillä ominaisuuksilla. Mukautettavat konfiguraatiot tulostusnopeuksista väripaneeleihin¹⁰ auttavat täyttämään kiireisten työryhmien tarpeet. Samalla yrityksesi saa suojaa kehittyviä tietoturvaaukia vastaan.



Tämä tulostin on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenikäytetty HP:n siru. Muuta kuin HP:n sirua käyttävien kasettien käyttö on estetty dynaamisilla suojausominaisuuksilla. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenikäytetty HP:n siru mahdollistaa uudelleenikäytettyjen, uudelleenvalmistettujen ja uudelleentäytettyjen kasettien käytön. Lisätietoja: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mukautettavat ja skaalattavat ratkaisut¹

- Saat tarvittavat toiminnot ennennäkemättömillä, joustavilla kokoonpanoilla, jotka rakennetaan tilauksesta. Optimoit laitteesi täyttämään yrityksesi tarpeet ja sopimaan budjettiin.
- Valitse sisäänrakennetuista tallennustilavaihtoehdoista, kuten kiintolevy ja SSD-asema, joihin laitteen tiedot ja asiakirjat voidaan tallentaa.

Nopea ja saumaton digitointi

- Mukauta tulostuskokemustasi pilveen yhdistetyillä HP Workpath -sovelluksilla. Käytä personoitua sisältöä ja integroi paperiset ja digitaaliset työnkulut.²
- Anna tiimillesi työkalut menestykseen HP Open Extensibility Platform -alustalla, joka sisältää satoja HP:n ja kolmansien osapuolten ratkaisuja sekä kortinlukijan tuen.
- Tee värien hallinnasta yksinkertaista HP Custom Color Manager -työkaluilla. Täsmää minkä tahansa asiakirja-laiteyhdistelmän värit noutamalla väriprofiilit pilvestä. Saat korkealaatuisia väriprofileja ilman kalliiden värintäsmäytysjärjestelmien tuomaa vaivaa.³
- Kohdennettu kiinnitystekniikka⁴ vaatii vähemmän energiaa ja auttaa vähentämään jäähdytyksen tarvetta, joten väritulosteet saa tulostettua nopeammin.

Kaikki, mitä voit odottaa toimistotulostimelta

- Edistyneet työnkulkuratkaisut tekevät tästä täysin varustetusta A4-tulostimesta parhaan valinnan työryhmän tarpeisiin.
- Ylläpidä tuottavuutta ja pysy ajan tasalla uusimmista toiminnoista koko laitekannassasi päivitettävällä HP FutureSmart -laiteohjelmistolla⁵
- Ota tulostusympäristö hallintaasi HP Web Jetadminilla⁶ – saat hallittua laitekantaasi ja rakennettua yhdenmukaisia tulostuskokemuksia.
- Kiireiset työryhmät saavat kaiken tehtyä nopealla, jopa 61 s/min tulostusnopeudella⁷ ja selviytyvät kaikista työkuormista luotettavalla laadulla.

Aina suojattuna HP Wolf Securityllä

- Kun HP Sure Start toimii aina taustalla, toiminnan kannalta kriittinen koodi (BIOS) tarkistetaan automaattisesti käynnistyksen aikana, ja se korjautuu itsestään, mikäli siinä havaitaan poikkeamia.
- HP Connection Inspector tarkastaa verkkoyhteydet. Tulostimen lähtevien verkkoyhteyksien tarkastuksella pysäytetään epäilyttävät pyynnöt ja estetään haittaohjelmat, jotta pysy yhteyksissä ja selvillä asioista.
- Memory ShieldTM ja laajennettu käytönaikainen hyökkäysten tunnistus suojaa muistia ja muita sovelluksia. Common Criteria -sertifioitu⁸ valvomaan jatkuvasti muistiaktiiviteetteja, havaitsemaan ja estämään nollapäivähyökkäykset reaaliajassa [tunnettu/tuntematon] ja itsekorjauksella.
- Minimoi alttius sallittujen listan tarkistuksilla, ohjelmistolla, joka tarkastetaan automaattisesti käynnistyksen yhteydessä sen määrittämiseksi, sisältääkö se autenttista koodia – HP:n digitaalisesti allekirjoittamana.

Tuotteen esittely

1. Automaattinen kaksipuolinen tulostus
2. HP eMMC -tallennus
3. Etuluukku All-in-One-värikasettien käyttöä varten
4. 500 arkin tulostusalusta, joka tukee kokoon A4 asti
5. 4,3 tuuman värikosketusnäyttö (10,9 cm)
6. Hardware Integration Pocket (lisävarusteiden ja muiden valmistajien laitteiden liittämistä varten)
7. Helppokäyttöinen USB-portti
8. Virtapainike
9. Pääsy paperiradalle oikeanpuoleisesta luukusta
10. 100 arkin monikokoalusta 1 tukee tulostusmateriaalia kokoon A4 asti
11. 550 arkin lokero 2, joka tukee tulostusmateriaalia kokoon A4 asti
12. Turvalukkopaikka vaijerityyppiselle lukolle
13. SuperSpeed USB 3.0 -isäntäliitäntä
14. Hi-Speed USB 2.0 -isäntäliitäntä
15. Gigabit Ethernet -liitäntä
16. SuperSpeed 3.0 -laiteportti



Pikatiedot sarjasta



Malli	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn -tulostin
Tuotenumero	58M42A
Toiminnot	Tulostus
Tulostusnopeus	61 s/min (A4)
Ohjauspaneeli	10,9 cm:n värikosketusnäyttö
Suositteltu sivumäärä kuukaudessa	Jopa 17 000 sivua kuukaudessa
Syöttökapasiteetti	650/3 850 (vakio/maksimi)
Tulostuskapasiteetti (vakio)	500 arkkia
Suoritin	Kaksitytiminen, 1,2 GHz
Workpath käytössä	Kyllä (4 Gt:n päivityksellä)
Laajennettavuus	HP FutureSmart 5, OXPd

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	527F9A HP LaserJet Väriaineen Keräysyksikkö 150 000 sivua 527G3A HP LaserJet 220V Enhanced -kiinnityssarja 200 000 sivua 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sivua 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sivua 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 sivua 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 sivua 6H123A HP LaserJetin automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen huoltopakkaus W2130A HP 213A musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 3 500 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19752:n mukainen W2130X HP 213X -värikasetti, riittoisa, musta, alkuperäinen, LaserJet Kasetti riittää keskimäärin 9 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19752:n mukainen W2130Y HP 213Y -värikasetti, erittäin riittoisa, musta, alkuperäinen, LaserJet Kasetti riittää keskimäärin 18 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19752:n mukainen W2131A HP 213A syaani alkuperäinen LaserJet -värikasetti 3 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti W2131X HP 213X -värikasetti, riittoisa, syaani, alkuperäinen, LaserJet 6 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 standardin mukaisesti W2131Y HP 213Y erittäin riittoisa syaani alkuperäinen LaserJet-värikasetti 12 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 standardin mukaisesti W2132A HP 213A keltainen alkuperäinen LaserJet-värikasetti 3 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti W2132X HP 213X riittoisa keltainen alkuperäinen LaserJet-värikasetti 6 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 standardin mukaisesti W2132Y HP 213Y erittäin riittoisa keltainen alkuperäinen LaserJet-värikasetti 12 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 standardin mukaisesti W2133A HP 213A magenta alkuperäinen LaserJet -värikasetti 3 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti W2133X HP 213X -värikasetti, riittoisa, magenta, alkuperäinen, LaserJet 6 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 standardin mukaisesti W2133Y HP 213Y erittäin riittoisa magenta alkuperäinen LaserJet-värikasetti 12 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 standardin mukaisesti W2140Z HP 214Z erittäin riittoisa musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 31 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys on ISP/IEC 19752:n mukainen. W2141Z HP 214Z erittäin riittoisa syaani alkuperäinen LaserJet-värikasetti 26 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti W2142Z HP 214Z erittäin riittoisa keltainen alkuperäinen LaserJet-värikasetti 26 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti W2143Z HP 214Z erittäin riittoisa magenta alkuperäinen LaserJet-värikasetti 26 000 vakiosivua ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti
Lisävarusteet	1M8J0A HP 4GB DDR3Lx64 204-pin 933MHz DIMM 1M8J1A HP 4GB DDR3Lx64 204-pin 933MHz DIMM TAA 2NR12A HP:n irrotettava kiintolevy-yksikkö 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire -näppäilylukija 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless -lisävaruste 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-lukulaite 4XN67A Sisäinen USB-lajennussarja 616G9A HP LaserJet A5 HCI -ohjainsarja 616H0A HP LaserJet Statement HCI -ohjainsarja 65A28A HP Color LaserJet tähdenkeltainen 550 arkin paperilokero 65A29A HP Color LaserJet kosmisen vihreä 550 arkin paperilokero 65A30A HP Color LaserJet aamuruskonvioletti 550 arkin paperilokero 65A31A HP Color LaserJet komeetanpunainen 550 arkin paperilokero 65A32A HP Color LaserJet kuunharmaa 550 arkin paperilokero 65A33A HP Color LaserJet tähdenkeltainen 2 100 arkin suuren kapasiteetin paperilokero/jalusta 65A34A HP Color LaserJet kosmisen vihreä 2 100 arkin suuren kapasiteetin paperilokero/jalusta 65A35A HP Color LaserJet aamuruskonvioletti 2 100 arkin suuren kapasiteetin paperilokero/jalusta 65A36A HP Color LaserJet komeetanpunainen 2 100 arkin suuren kapasiteetin paperilokero/jalusta 65A37A HP Color LaserJet kuunharmaa 2 100 arkin suuren kapasiteetin paperilokero/-jalusta 65A38A HP Color LaserJet -säilytysjalusta Constellation Yellow 65A39A HP Color LaserJet -säilytysjalusta Cosmic Green 65A40A HP Color LaserJet -säilytysjalusta Aurora Purple 65A41A HP Color LaserJet -säilytysjalusta Comet Red 65A42A HP Color LaserJet -säilytysjalusta Lunar Gray 6QN54A HP Color LaserJet -jalusta 6QN55A HP Color LaserJet -säilytysjalusta 6QN57A HP Color LaserJet -tulostimen 550 arkin paperialusta 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI -syöttölokero ja jalusta 766R7A HP LaserJet 512 Gt SED-TAA Full Kit -SSD-asema 8FP31A HP Jetdirect LAN -lisävaruste 9EQ11A HP 500 Gt CCC, FIPS -kiintolevyasema X3D03A HP USB Universal -kortinlukija Y7C05A HP HIP2 -näppäilylukija
Huolto- ja tukipalvelut	U45RJE HP:n 3 vuoden palvelu seuraavana työpäivänä viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJet Ent 670x U45SRKE HP:n 4 vuoden palvelu seuraavana työpäivänä viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJet Ent 670x U45RLLE HP:n 5 vuoden palvelu seuraavana työpäivänä viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJet Ent 670x U45SRVE HP:n 3 vuoden vain osat -palvelu viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJetEnt670x U45RWE HP:n 4 vuoden vain osat -palvelu viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJetEnt670x U45RXE HP:n 5 vuoden vain osat -palvelu viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJetEnt670x U45RYPE HP:n 1 vuoden jälkitakuupalvelu seuraavana työpäivänä viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJet Ent 670x U4554PE HP:n 1 vuoden jälkitakuu vain osat -palvelu viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytyksellä Color LaserJetEnt670x

Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn -tulostin
Tuotenumero	58M42A
Toiminnot	Tulostus
Ohjauspaneeli	4,3 tuuman (10,9 cm:n) värikosketusnäyttö
Tulostus	
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusnopeus ⁶	Musta (A4, tavallinen): Jopa 61 sivua minuutissa Väriäinen (A4, tavallinen): Jopa 61 sivua minuutissa ; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 61 kuvaa minuutissa Väriäinen (A4, kaksipuolinen): Jopa 61 kuvaa minuutissa
Ensimmäisen sivun tulostusaika ⁶	Musta (A4, valmiina): Jopa 6,0 sekuntia Väriäinen (A4, valmiina): Vain 6,5 sekuntia ; Musta (A4, lepotila): Nopeus jopa 8,4 sekuntia Väriäinen (A4, lepotila): Vain 8,9 sekuntia
Tulostustarkkuus	Musta (paras): Jopa 1200 × 1200 dpi Väriäinen (paras): Jopa 1200 × 1200 dpi ; Tekniikka: HP ImageREt 3600, parannettu (600×600 dpi), ohuet viivat (1200×1200 dpi), Quickview (300×300 dpi)
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 100 000 sivua A4; Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 2 000 – 17 000
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Apple AirPrint™, Mopria-hyväksytty, Open Extensibility Platform, FutureSmart-laiteohjelmisto, pikalämpenemistekniikka, HP Auto-On/Off -tekniikka, helppokäyttöinen USB, kaksipuolinen tulostus, Hardware Integration Pocket, intuitiivinen 4,3 tuuman (10,9 cm:n) kosketusnäyttöohjauspaneeli, useiden sivujen tulostus arkille (2, 4, 6, 9, 16), lajittelu, vesileimat, tulostustöiden varastointi, tulostuksen esikatselu
Vakiotulostuskielet	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript Level 3 –emulointi, natiivi PDF-tulostus (v1.7), URF (AirPrint)
Kirjaintyyppiä ja kirjasinleikkaukset	105 sisäistä skaalattavaa TrueType-fonttia (HP PCL), 92 sisäistä skaalattavaa fonttia (HP Postscript level 3 –emulointi) (sisältää euromerkin); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista 8 –fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttitarikaisuja saatavilla muiden valmistajien muistikorteilla; HP LaserJet –fontit ja Intelligent Printer Data Stream (IPDS) –emulointi saatavilla osoitteesta http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 4,3 mm, Alareuna: 4,3 mm, Vasen: 4,3 mm, Oikea: 4,3 mm; Suurin tulostusalue : 207,4 x 1191,4 mm
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Suorittimen nopeus	1,2 GHz
Liitettävyys	
Vakio	1 USB-portti etupaneelissa; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T –verkkoliitäntä; 1 SuperSpeed USB 3.0 –laiteportti; 1 SuperSpeed USB 3.0 –isäntäportti
Valinnainen	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/langaton lisälaite 3JN69A; HP Jetdirect LAN –lisälaite 8FP31A
Mobiilitulostuksen tuki	Apple AirPrint™; NFC touch-to-print –tulostus (lisäominaisuus); Mopria™-sertifioitu
Tuetut verkkoprotokollat	Kiinteän verkkoratkaisun kautta: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100, suora tulostustila, LPD (vain raw queue –tuki), Web Services –tulostus, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud –tulostus; Etsintä: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-määrittys: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuaalinen, TFTP-konfigurointi, ARP-Ping), IPv6 (tilatn paikallisesti ja reitittimen kautta, tilassa DHCPv6:n kautta); Hallinta: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfigurointi, FTP FW –lataus, Syslog; Suojaus: SNMPv3, SSL-varmenteen hallinta, palomuuuri, ACL, 802.1x
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäisen HP JetDirect Ethernet –tulostinpalvelimen (vakio) kautta, joka tukee seuraavia: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) –tuki Fast Ethernetille ja Gig Linksille; IPsec (vakio); Langaton 802.11a/b/g/n-verkkoyhteys (valinnainen); Microsoft Universal Print (MUP) –tuki
Kiintolevy	Vakio, 16 Gt:n eMMC; Valinnainen, 32 Gt:n eMMC-asema (CTO:n kautta) Valinnainen, vähintään 500 Gt:n kiintolevy: Valinnainen, 256 Gt:n SSD-asema (CTO:n kautta)
Muisti	Vakio: 2 Gt ; Enintään: 6 Gt
Tulostusmateriaalin käsittely	
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 2 ; Enintään: Enint. 6
Tulostusmateriaalin tyypit	Paperi (tavallinen, kevyt, keskipaksu, light bond, bond, kierrätetty, keskiraskas, raskas, keskiraskas kiiltävä, raskas kiiltävä, erittäin raskas, erittäin raskas kiiltävä, postikorttikartonki, kiiltävä kortti), värikalvot, tarrat, kirjelomake, kirjekuori, esipainettu, esireititetty, värillinen, karkea, peittävä kalvo, käyttäjän määrittämä
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimitat): Lokero 1: 64 x 127 – 216 x 1200 mm; Lokero 2, valinnaiset 1x550-sheet syöttölokerot: 101 x 148 – 216 x 356 mm; valinnainen suuren kapasiteetin 2 100 arkin syöttölokerot: tämä lokero ei tue mukautettuja kokoja Tuetut (metrimitat): Lokero 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 × 15 cm, Oficio, postikortit (JIS, yksin- tai kaksinkertainen), kirjekuoret (DL, C5, B5, C6); Lokero 2, valinnaiset 1x550-sheet syöttölokerot: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 × 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); valinnainen suuren kapasiteetin 2 100 arkin syöttölokerot: A4; A5 (valinnaisen lisävarusteen kanssa)
Tulostusmateriaalin käsittely	Lokero 1: Paperi: 100 arkkia 75 g/m²:n tulostusmateriaalia Kirjekuoret: 10 Lokero 2: Paperi: 550 arkkia Enintään: Jopa 3850 arkkia
Materiaalin paino	Lokero 1: 60–220 g/m² (tavallinen), 120–220 g/m² (kiiltävä); Lokero 2: 60–220 g/m² (tavallinen), 120–220 g/m² (kiiltävä); valinnaiset 550 arkin syöttölokerot: 60–220 g/m² (tavallinen), 120–220 g/m² (kiiltävä);valinnainen suuren kapasiteetin 2 100 arkin syöttölokerot: 60–220 g/m² (tavallinen)
Syöttökapasiteetti	Vakiotulo: 550 arkin syöttölokerot, 100 arkin monikokoalusta Tulosteet: 500 arkin tulostuskaukalo Valinnainen tulo: valinnaiset 550 arkin syöttölokerot (enintään 3), valinnainen 2 100 arkin suuren kapasiteetin syöttölokerot
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Jopa 500 arkkia Enintään: Jopa 500 arkkia
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobiilikäyttöjärjestelmä: macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: 2 Gt vapaata kiintolevytilaa; Internet-yhteys; tai USB-portti; Verkkoselain. Lisätietoja käyttöjärjestelmän laitteistovaatimuksista on osoitteessa microsoft.com ; Mac: 2 Gt vapaata kiintolevytilaa; Internet-yhteys; tai USB-portti; Verkkoselain. Lisätietoja käyttöjärjestelmän laitteistovaatimuksista on osoitteessa apple.com ;
Ohjelmistot sisällytettynä	Tuotteen mukana ei toimiteta ohjelmistoratkaisuja ne saa vain osoitteista http://hp.com http://123.hp.com , http://support.hp.com ;
Tietoturvan hallinta	Identiteetin hallinta: Kerberos-todennus; LDAP-käyttöoikeuden vahvistus; 1 000 käyttäjän PIN-koodit; lisäominaisuutena edistykelliset HP:n ja muiden valmistajien todennusratkaisut (kuten kulkutunnisteiden lukijat); Verkko: IPsec/palomuuri varmenteella; esijaettu avain; ja Kerberos-todennus; Tuki WJ-A-10 IPsec -määrittämislaajennukselle; 802.1X-todennus (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifiikaatit; Käyttöoikeusluettelo; Tiedot: Tallennustilan salaus; Salatut PDF-tiedostot ja sähköposti (käytössä Microsoftin FIPS 140 –vahvistuksen saaneet kryptografiset kirjastot); Turvallinen poisto; SSL/TLS (HT TPS); Salatut kirjautumistunnukset; Laite: Turvalukkoapaikka; USB-portin käytön esto; Hardware Integration Pocket suojausratkaisuille; Laitteistopohjainen Memory Shield™ Control Flow Integrity (CFI) -hyökkäysvalvonnalla; SureStart Secure Boot -käynnistys: BIOSin ehyyden tarkistus ja itsekorjausominaisuudet; Whitelisting: lataa vain tunnettua ja hyvää koodia (DLL, EXE yms.); Tietoturvan hallinta: Tukee toimintaa, jossa laitteen tietoturvan Syslog-viestit käsitellään ja niitä voi tarkastella Arcsightissa ja Splunk SIEM -ohjelmistoissa
Tulostimen hallinta	HP Web JetAdmin; Sisäinen verkkopalvelin; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services –palvelut (SDS)

Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn -tulostin
Tuotenumero	58M42A
Mitat ja paino	
Tulostimen mitat (L x S x K) ⁹	Vähintään 500 x 460 x 415 mm; Enintään: 860 x 770 x 470 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	498 x 598 x 652 mm
Tulostimen paino	31,14 kg
Pakkauksen paino	34,3 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–32,5 °C Ilmankosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: -20–40 °C
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,6 Bel (A) Äänenpainetaso: 55 dB(A)
Teho	Vaativuudet: Tulojännite: nimellijännite 100–127 V (±10 %), nimellistaajuus 50–60 Hz (±3 Hz), 12 A; Tulojännite: 220–240 V nimellinen, (+/- 10 %) 50–60 Hz nimellinen (+/- 3 Hz), 6 A; Kulutus: 708 W (tulostus/kopiointi), 47,3 W (valmiustila), 1,23 W (lepotila), 0,08 W (automaattinen virrankatkaisu/manuaalinen käynnistys), 0,08 W (manuaalinen virrankatkaisu); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) ³ : 0,699 kWh viikossa (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/viikko (Blue Angel); Virtalähteen tyyppi: Sisäänrakennettu 110 V:n tai 220 V:n virtalähde (ei kaksijännitteinen, virtalähde vaihtelee osanumeron mukaan, vaihtoehtotunnus)
Energiansäästön ominaisuus, tekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikälämpenemistekniikka; Alhaisen virran lepotila; Virransäästö
Sertifikaatit ¹	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australia); TÜV ja GS-merkki (Saksa); Kambodžan teollisuusstandardien osasto; Standardien, mittausopin ja taloudellisten asioiden valvonta – BSMI (Taiwan); Todiste Kiinan pakollisesta tuotehyväksynnästä – CCC (Kiina); Intian standardien toimisto – BIS-rekisteröinti (Intia); PSB (Singapore); itäeurooppalaiset hyväksynnät; CE-merkintä; Muut turva- ja EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Sähkömagneettisen säteilyn standardi: CISPR 22:2008 (kansainvälinen) luokka A, CISPR 32:2015 (kansainvälinen) luokka A / EN 55032:2015 luokka A + A11:2020, CISPR 35:2016 (kansainvälinen) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR osa 15 luokka A, ICES-003, julkaisu 7 luokka A. Muut EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan. CECP; IT ECO -ilmoitus; Blue Angel; EPEAT® Gold -rekisteröity; SEPA; KOECO; ENERGY STAR® -sertifioitu Blue Angel -yhteensopiva ⁴ Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Kestävän vaikutuksen määritykset	5 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT®-rekisteröity
Alkuperämaa	Valmistettu Japanissa
Pakkauksen sisältö ²	58M42A HP Color LaserJet 6701dn -tulostin; alkuperäinen musta HP LaserJet -väriasetti (riittoisuus noin 7 000 sivua), alkuperäiset HP LaserJet -väriasetit, syaani, magenta ja keltainen (kunkin kasetin riittoisuus noin 6 000 sivua) (väriasetit asennettu); Dokumentaatio (laitteiston asennusopas); Virtajohto
Takuu	Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana työpäivänä asiakkaan tiloissa. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehtoista alueellasi on osoitteessa http://www.hp.com/support .

Alaviitteet

¹ Saat lisätietoa tilauksen kokoonpanovaihtoehtoista ottamalla yhteyttä HP:seen tai kumppaniedustajaan.

² Kaikki monitoimilaitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia Workpath-sovellusten kanssa. HP Workpath -ratkaisun käyttöönotto saattaa edellyttää joissakin laitteissa lisävarustetta tai laiteohjelmiston päivitystä. Kaikki sovellukset eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa sijainneissa. Saattaa vaatia tilauksen. Personoitu sisältö ja integrointiominaisuudet koskevat vain tuettuja HP Workpath -sovelluksia.

³ Ota yhteyttä HP:seen tai kumppaniedustajaan saadaksesi lisätietoa Custom Color Managerista.

⁴ Kohdennettu kiinnitysteknologia on 6000-/X600-sarjan pakettien vakio-ominaisuus, ja sitä tarjotaan lisävaraosana 5000-/X500-sarjalle.

⁵ Jotkin tulevien HP FutureSmart -laiteohjelmistopäivitysten ominaisuuksista eivät ehkä ole käytettävissä vanhemmissa laitteissa, jos esimerkiksi laitteen fyysiset ominaisuudet rajoittavat uuden ominaisuuden toiminnallisuutta.

⁶ Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta <https://www.hp.com/go/wja>.

⁷ Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän konfiguraation, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

⁸ Muun tahon hyväksyntä perustuu standardin Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 vaatimuksiin toukokuussa 2019–2024. Hyväksyntä koskee HP Managed- ja Enterprise -laitteita, joissa on HP FutureSmart -laiteohjelmiston versio 4.5.1 tai uudempi. Lisätietoja: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

¹⁰ Tässä tuotteessa on taivaansiniset (vakioalliset) paneelit. Muunväriset paneelit (tähdenkeltainen, komeetanpunainen, aamuruskonvioletti, kuunharmaa, kosmisen vihreä) ovat saatavilla vain lisämaksusta HP:n tilausmäärityksen kautta tai sopimuksella hallinnoitujen tulostuspalveluiden kautta. Kiinassa tarjotuissa malleissa on kuunharmaa (vakioallinen) paneeli taivaansinisen paneelin sijaan. Ota yhteyttä HP:n tai kumppanisi edustajaan saadaksesi lisätietoja mukautettavista väripaneeleista.

Tekniset määritykset, vastuuvapauslausekkeet

¹ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta <http://www.epeat.net>.

² Lisätietoja tulostimen mukana toimitettujen kasettien riittoisuudesta saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Riittoisuus on mitattu standardin ISO/IEC 19798 mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.

³ Tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) arvo on tuotteen tyypillinen sähkönkulutus viikossa mitattuna kilowattitunteina (kWh).

⁴ Virtavaativuudet määräytyvät laitteen myyntimaan tai -alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa laitetta ja mitätöi tuotetakuun. Energy Star -arvo perustuu yleensä mittauksiin 115V:n laitteella ja Blue Angel -arvo 230V:n laitteella.

⁵ Ilmoitettu riittoisuus perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän konfiguraation, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

⁷ Mittaus on tehty ISO/IEC 24734 Feature Performance -testillä, jossa ensimmäinen testiasiakirjasarja jätetään pois. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän konfiguraation, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

⁸ Mitattu käyttämällä ISO/IEC 17629 -standardia. Lisätietoja osoitteesta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän konfiguraation, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

⁹ Tuotteen mitat ovat mittoja, kun luokat, paperilokerot ja automaattinen asiakirjojen syöttölaite (mikäli sellainen on) ovat kokonaan auki.

¹⁰ Vaatii HP FutureSmart 5.8.1.1:n tai uudemman.