

PHILIPS

AVENT



Sterilisator för nappflaskor

Sterilisator för flaskor
Avancerat



SCF291/00

Sterilisera på några minuter och förvara enkelt Sterilisera på bara 10 minuter

Sterilisera upp till sex nappflaskor med tillbehör på bara 10 minuter. Den smidiga men rymliga flasksterilisatorn Advanced är snabb och effektiv och dödar 99,9 % av alla bakterier* för att du ska känna dig trygg vid varje matning.

Lätt att rengöra och montera

- Den här sterilisatorn är snabb och enkel att rengöra

Inbyggd droppbricka

- Utformad för att minska risken för obehagliga lukter

Dödar 99,9 % av bakterierna*

- Säg hej då till skadliga bakterier

Platsbesparande design

- Rymlig insida, kompakt utsida
- Vår sterilisator är utformad för utrymmesbesparande flexibilitet

Sterilt i 24 timmar

- Håller sig sterilt i 24 timmar*

Funktioner

Dödar 99,9 % av bakterierna*



Steriliseringen är skonsam, effektiv och kemikaliefri med Philips Avent. I alla sterilisatorer används ren ånga – ingenting annat – för att döda 99,9 % av alla skadliga bakterier*.

Allt-i-ett-lösning



Vår avancerade sterilisator är anpassningsbar och kan minskas i storlek för mindre föremål som nappar och tar minimalt med plats på bänken när den inte används.

Platsbesparande design



Vår sterilisator är smidig och rymmer ändå upp till sex Philips Avent-nappflaskor. Den passar även alla andra viktiga tillbehör, från nappar till en manuell bröstpump.

Sterilisera på bara 10 minuter



Upplev hastighet och säkerhet med steriliseringscykeln på bara 10 minuter, varefter sterilisatorn automatiskt stängs av.

Sterilt i 24 timmar*



Sterilisatorns grundliga rengöring utan kemikalier håller innehållet sterilt i upp till 24 timmar. Hur? Behåll bara locket på.

Lätt att rengöra och montera



Sterilisatorn och även värmeplattan är snabb och enkel att rengöra på både utsidan och insidan. Så du får mer tid att vara med ditt barn.

Inbyggd droppbricka



Vår nya droppbricka skyddar värmeplattan från mjölkdroppar, vilket minskar risken för obehagliga lukter.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Spänning: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)

Strömförbrukning: 650 W

Strömförbrukning (avstängt läge): <0,3 W (tidsperiod innan avstängt läge aktiveras automatiskt: <1 min)

Vikt och mått

Mått: 304 x 183 x 359 mm

Vikt: 1,78 kg

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Vad medföljer?

Tång: 1 delar

Elektrisk ångsterilisator: 1 st.

Förpackningsspecifikationer

Pappersbaserad förpackning**

